

さけ・ます資源増大対策調査事業（サケ）

白板 孝朗

目 的

さけ資源の増大及び回帰率の向上のため、県内ふ化場の増殖実態を把握し、適正な種苗生産及び放流の指導を行う。また、河川回帰親魚調査により資源評価及び来遊予測のための基礎資料を得る。

材料と方法

1. 捕獲親魚調査

青森県農林水産部水産局水産振興課が各ふ化場から集計した2015年8月から2016年1月までの旬別サケ捕獲尾数を使用した。また、旬毎に雌雄各50尾の尾叉長、体重測定及び採鱗を各ふ化場に依頼し、年齢査定を行った。なお、新井田川、追良瀬川、川内川については、国立研究開発法人水産総合研究センター東北水産研究所（以下、東北水研と称す）が査定したデータを使用した。

[調査対象河川]

太平洋：5河川（新井田川、馬淵川、五戸川、奥入瀬川、老部川（東通村））

津軽海峡：1河川（大畑川）

陸奥湾：3河川（川内川、野辺地川、清水川）

日本海：4河川（中村川、赤石川、追良瀬川、笹内川）

2. 繁殖形質調査

2015年11月18日に馬淵川ふ化場において東北水研が査定したデータを使用し、産卵親魚の年齢別平均尾叉長、平均体重、孕卵数及び卵径を整理した。

3. 増殖実態調査

各ふ化場で放流回毎に100尾の稚魚をサンプリングし、10%ホルマリン固定したものを回収し、魚体測定を行った。なお、川内川については、ふ化場担当者が測定したデータを使用した。

結果と考察

1. 捕獲親魚調査

河川別地域別の捕獲尾数を表1及び図1-1～1-4に示した。

県全体の河川捕獲親魚尾数は192,879尾（前年比153.8%）であった。地域別では太平洋が167,905尾（前年比175.1%）、津軽海峡が2,740尾（前年比93.3%）、陸奥湾が14,165尾（前年比87.7%）、日本海が8,069尾（前年比77.4%）であった。

河川別では老部川（前年比72.0%）、大畑川（前年比93.3%）、川内川（前年比70.4%）、赤石川（前年比74.2%）、追良瀬川（前年比79.6%）、笹内川（前年比47.4%）で前年を下回る捕獲尾数となっていた。一方、新井田川（前年比156.3%）、馬淵川（前年比240.8%）、奥入瀬川（前年比175.0%）、野辺地川（前年比131.4%）、清水川（前年比141.1%）で前年を上回る捕獲尾数となっていた。

老部川、大畑川、野辺地川、清水川、赤石川、追良瀬川及び笹内川では依然として自河川での種卵確保は難しい状況が続いており、移入卵と海産卵で対応せざるを得ない状況となっていた。

表 1. 河川別サケ捕獲親魚尾数

海域名 河川名	太平洋						津軽海峡		陸奥湾			日本海				全県	
	新井田川	馬淵川	五戸川	奥入瀬川	老部川	計	大畑川	川内川	野辺地川	清水川	計	中村川	赤石川	追良瀬川	笹内川		計
捕獲尾数 (尾)	42,751	31,927	1,960	89,717	1,550	167,905	2,740	8,229	4,878	1,058	14,165	1,028	2,495	4,184	362	8,069	192,879
対前年比 (%)	156.3	240.8	103.0	175.0	72.0	175.1	93.3	70.4	131.4	141.1	87.7	98.7	74.2	79.6	47.4	77.4	153.8




図 1-1. 河川別サケ捕獲親魚尾数 (太平洋)




図 1-2. 河川別サケ捕獲親魚尾数 (津軽海峡)




図 1-3. 河川別サケ捕獲親魚尾数（陸奥湾）




図 1-4. 河川別サケ捕獲親魚尾数（日本海）

2015年度の河川別捕獲親魚年齢組成を表2に、また全県の年齢別河川捕獲親魚尾数の推移を図2に、地域別年齢別河川捕獲尾数の推移を表3に、年級群別河川捕獲親魚尾数の推移を図3に示した。

年齢組成を河川別にみると、新井田川、馬淵川、奥入瀬川、川内川、野辺地川及び清水川では4年魚>3年魚>5年魚の順、老部川、大畑川、赤石川・中村川、追良瀬川及び笹内川では4年魚>5年魚>3年魚の順となっていた。

2015年度の3年魚（2012年級群）の捕獲尾数は、太平洋と陸奥湾で昨年を上回り高い水準を維持しており、来年度の4年魚の回帰資源の増加が期待できる。津軽海峡では昨年をわずかに下回ったものの、高い水準を維持している。一方、日本海では2006年級群以降低位な状態が続いている傾向がみられる。

2011年3月の東日本大震災時の停電などにより飼育水が確保できなかったふ化場では緊急放流などが行われた。また、震災発生以前に放流された稚魚は津波等により被害を受けていることが想定される。これらの稚魚は2015年度に5年魚として回帰することから、特に太平洋側に面するふ化場でその影響が懸念されていた。震災発生年に放流された2010年級群の河川捕獲親魚の状況をみると、太平洋では平年を大幅に下回り1985年以降2番目に低い水準、津軽海峡では平年を上回る水準、陸奥湾では平年を下回り1985年以降で低い水準、日本海では平年を若干下回る水準となっていた。太平洋の2010年級群の回帰は特に低い水準であったことから震災による影響が示唆された。

表2. 河川別サケ捕獲親魚年齢組成

河川名	♀ (%)							捕獲尾数	♂ (%)							捕獲尾数	♂+♀ (%)							捕獲尾数
	2年魚	3年魚	4年魚	5年魚	6年魚	7年魚	2年魚		3年魚	4年魚	5年魚	6年魚	7年魚	2年魚	3年魚		4年魚	5年魚	6年魚	7年魚				
新井田川	0.3	26.6	60.1	11.0	1.5	0.4	21,690	0.0	20.0	59.4	17.1	3.3	0.2	21,061	0.2	23.3	59.7	14.0	2.4	0.3	42,751			
馬淵川	0.1	19.9	67.1	12.4	0.5	0.0	16,531	0.0	12.2	70.1	17.3	0.5	0.0	15,396	0.1	16.2	68.5	14.7	0.5	0.0	31,927			
奥入瀬川	0.1	28.5	66.7	3.7	1.0	0.0	37,467	0.0	7.3	79.1	11.6	1.9	0.1	52,250	0.0	16.1	73.9	8.3	1.5	0.1	89,717			
老部川(東)	0.0	19.3	64.0	16.6	0.0	0.0	911	0.0	5.8	56.6	36.8	0.7	0.0	639	0.0	13.8	61.0	25.0	0.3	0.0	1,550			
太平洋 計	0.2	26.0	64.9	7.8	1.0	0.1	76,599	0.0	11.1	72.7	14.1	2.0	0.1	89,346	0.1	18.0	69.1	11.2	1.5	0.1	165,945			
大畑川	1.0	25.5	59.2	12.5	1.8	0.0	1,379	0.0	5.3	60.6	32.0	2.1	0.0	1,361	0.5	15.5	59.9	22.2	1.9	0.0	2,740			
津軽海峡 計	1.0	25.5	59.2	12.5	1.8	0.0	1,379	0.0	5.3	60.6	32.0	2.1	0.0	1,361	0.5	15.5	59.9	22.2	1.9	0.0	2,740			
川内川	0.0	46.0	35.2	17.5	1.4	0.0	4,460	0.0	27.0	45.3	24.3	3.4	0.0	3,769	0.0	37.3	39.8	20.6	2.3	0.0	8,229			
野辺地川	1.3	34.2	50.0	13.8	0.7	0.0	2,603	0.0	22.4	55.6	18.3	3.7	0.0	2,275	0.7	28.7	52.6	15.9	2.1	0.0	4,878			
清水川	0.3	36.0	54.3	9.4	0.0	0.0	664	0.0	12.8	66.8	18.4	2.1	0.0	394	0.2	27.4	58.9	12.7	0.8	0.0	1,058			
陸奥湾 計	0.5	41.2	41.8	15.5	1.0	0.0	7,727	0.0	24.5	50.3	21.8	3.4	0.0	6,438	0.3	33.6	45.6	18.4	2.1	0.0	14,165			
赤石川・中村川	0.0	6.9	80.0	12.2	0.9	0.0	2,101	0.0	9.2	68.6	21.5	0.6	0.0	1,422	0.0	7.8	75.4	16.0	0.8	0.0	3,523			
追良瀬川	0.0	25.2	44.5	29.5	0.7	0.0	2,393	0.0	13.9	52.6	32.5	1.0	0.0	1,791	0.0	20.4	48.0	30.8	0.8	0.0	4,184			
笹内川	0.0	14.0	54.8	31.1	0.0	0.0	259	0.0	8.3	54.2	37.5	0.0	0.0	103	0.0	12.4	54.6	32.9	0.0	0.0	362			
日本海 計	0.0	16.5	60.8	22.0	0.8	0.0	4,753	0.0	11.7	59.5	28.0	0.8	0.0	3,316	0.0	14.5	60.3	24.4	0.8	0.0	8,069			
県 計	0.2	26.8	62.6	9.3	1.0	0.1	90,458	0.0	11.9	70.7	15.3	2.0	0.1	100,461	0.1	19.0	66.9	12.4	1.6	0.1	190,919			

※五戸川は調査なし。




図2. 年齢別サケ河川捕獲親魚尾数の推移（全県）

表3. 地域別年齢別サケ河川捕獲尾数の推移 (1987~2015)

地域	年度	推定尾数(尾)					河川捕獲尾数	地域	年度	推定尾数(尾)					河川捕獲尾数	欠測
		2年魚	3年魚	4年魚	5年魚	6年魚				7年魚	2年魚	3年魚	4年魚	5年魚		
太平洋	1987	152	2,391	16,238	6,849	230	0	25,860	1987	13	772	5,825	1,378	70	0	8,058
	1988	783	13,223	59,393	6,610	664	4	80,677	1988	7	1,763	11,337	3,111	114	8	16,340
	1989	374	10,761	81,362	16,384	706	0	109,587	1989	136	1,246	11,708	3,799	336	0	17,225
	1990	321	15,907	93,272	48,604	2,571	0	160,676	1990	78	1,591	10,737	2,975	127	0	15,508
	1991	0	6,028	75,688	17,010	211	0	98,937	1991	3	1,757	6,567	4,822	163	8	13,320
	1992	942	2,693	62,718	15,569	1,221	0	83,143	1992	4	1,043	12,520	1,883	150	1	15,601
	1993	323	19,172	18,606	20,777	1,595	0	60,473	1993	3	1,183	9,914	5,996	584	15	17,695
	1994	728	6,748	86,584	14,161	1,910	33	110,164	1994	6	405	13,484	5,937	378	0	20,210
	1995	1,479	12,792	90,029	32,352	1,010	0	137,662	1995	0	398	7,627	4,112	203	0	12,341
	1996	4,049	32,421	79,409	66,636	11,292	0	193,806	1996	123	803	7,521	6,265	954	6	15,672
	1997	207	47,474	95,597	39,725	2,675	0	185,678	1997	0	2,728	6,857	3,168	188	0	12,941
	1998	41	8,270	124,807	42,334	6,153	0	181,605	1998	0	429	11,012	2,683	131	0	14,255 清水川・野辺地川
	1999	94	4,337	58,542	60,808	3,095	57	126,933	1999	0	1,054	8,589	4,601	3	0	14,247 清水川
	2000	74	14,061	87,737	27,599	2,876	78	132,425	2000	0	548	13,847	3,194	286	0	17,875 清水川
	2001	11	12,751	63,320	31,320	5,283	12	112,697	2001	3	483	7,845	8,961	1,039	48	18,380
2002	755	4,258	47,253	50,978	3,600	79	106,923	2002	21	1,674	6,218	3,216	159	0	11,288	
2003	1,280	39,531	65,844	44,041	5,373	2	156,071	2003	15	3,374	14,787	5,076	226	24	23,502	
2004	722	34,178	172,096	31,290	2,407	0	240,693	2004	174	2,273	22,500	6,731	145	0	31,823 野辺地川	
2005	5,456	32,146	237,861	45,754	1,712	196	323,125	2005	53	2,987	21,357	6,272	741	0	31,410	
2006	428	40,886	130,339	107,105	4,939	9	283,706	2006	49	6,750	13,194	12,392	406	0	32,791	
2007	694	17,669	134,923	62,137	7,702	131	223,256	2007	105	1,165	24,064	3,049	441	0	28,824	
2008	353	19,651	47,557	23,213	1,958	110	92,842	2008	35	986	4,426	10,486	153	66	16,152	
2009	1,515	11,287	121,101	44,464	2,376	161	180,904	2009	326	2,436	23,369	8,884	1,051	0	36,066	
2010	1,030	7,899	45,293	39,721	1,564	15	95,522	2010	0	6,205	6,242	5,258	65	0	17,770	
2011	618	34,241	56,841	29,529	3,535	26	124,790	2011	64	2,730	7,296	1,828	167	0	12,085	
2012	0	7,274	165,960	48,808	1,027	66	223,135	2012	64	2,621	13,965	4,780	133	0	21,563	
2013	1,045	4,984	44,253	58,980	1,982	0	111,244	2013	32	1,251	9,792	5,439	219	0	16,733	
2014	1,794	22,390	37,485	25,435	6,850	61	94,015	2014	280	2,129	7,438	5,521	733	57	16,158	
2015	132	29,835	114,663	18,573	2,560	182	165,945	2015	37	4,760	6,465	2,606	298	0	14,165	
津軽海峡	1987	0	104	422	77	5	0	608	1987	18	1,023	3,624	526	34	0	5,225
	1988	3	94	2,030	224	6	0	2,357	1988	3	1,489	8,218	1,014	84	0	10,808
	1989	0	133	1,584	543	9	0	2,269	1989	22	1,859	12,182	2,516	103	1	16,683
	1990	0	149	3,708	1,983	91	3	5,934	1990	12	800	16,926	4,809	45	0	22,592
	1991	0	226	913	358	39	0	1,536	1991	9	406	2,221	5,501	248	0	8,385
	1992	0	34	1,060	178	2	0	1,274	1992	1	389	2,847	828	262	0	4,327
	1993	0	31	598	317	14	0	960	1993	1	1,682	6,016	826	59	0	8,584
	1994	2	26	1,748	649	47	6	2,478	1994	81	1,164	17,446	3,049	224	2	21,966
	1995	0	26	263	880	45	1	1,214	1995	0	2,056	16,052	3,532	97	0	21,737
	1996	6	94	807	731	133	0	1,771	1996	59	1,725	10,097	8,600	676	0	21,157
	1997	0	54	424	168	22	4	672	1997	48	1,280	5,292	2,198	158	5	8,981
	1998	0	32	271	93	4	0	400	1998	0	290	5,113	849	52	0	6,304
	1999	0	21	174	101	1	0	297	1999	0	596	4,355	1,432	44	4	6,431 笹内川
	2000	0	76	256	82	5	0	419	2000	8	364	4,483	2,206	70	0	7,131
	2001	0	60	239	128	19	1	448	2001	4	1,005	3,931	3,377	127	2	8,445
2002	0	4	194	63	0	0	261	2002	0	506	3,416	1,669	67	27	5,685	
2003	0	96	394	179	13	0	682	2003	13	2,879	6,448	1,772	139	0	11,251	
2004	0	81	939	427	18	0	1,465	2004	9	1,748	15,593	1,534	38	9	18,931	
2005	0	210	1,301	610	44	5	2,170	2005	186	2,096	9,362	4,739	106	0	16,489	
2006	9	210	895	839	44	3	2,000	2006	42	2,869	8,456	6,230	617	72	18,286	
2007	0	238	1,375	522	88	0	2,223	2007	79	1,329	12,180	2,505	918	6	17,017	
2008	8	292	1,334	421	19	5	2,079	2008	0	938	5,242	2,231	134	28	8,573	
2009	132	129	1,545	516	8	0	2,330	2009	28	557	11,818	3,837	156	0	16,396	
2010	4	719	1,133	1,251	41	4	3,152	2010	7	1,050	2,936	4,033	124	0	8,150	
2011	26	193	1,982	442	54	0	2,697	2011	120	539	2,860	860	196	0	4,575	
2012	0	321	917	727	8	0	1,973	2012	11	947	1,579	830	10	3	3,380 笹内川	
2013	12	87	985	574	47	0	1,705	2013	92	1,500	6,038	1,524	107	0	9,261	
2014	7	492	1,291	1,069	77	0	2,936	2014	0	1,604	5,771	2,859	189	0	10,423	
2015	14	424	1,641	608	53	0	2,740	2015	0	1,173	4,862	1,972	61	0	8,069	

※太平洋地域は五戸川を除く。




図3. 年級群別サケ河川捕獲親魚尾数の推移

2015年度河川別捕獲親魚の年齢別平均尾叉長、平均体重、平均肥満度を表4に、1995年から2015年までの地域別雌雄別の平均尾叉長と平均体重の推移を図4及び図5に示した。

2015度の全県の平均体重は、3年魚で雌2.5kg、雄2.3kg、4年魚で雌3.2kg、雄3.1kg、5年魚で雌3.9kg、雄3.9kgであった。2012年度以降、尾叉長、体重ともに増加傾向にあったが、2015年度は減少に転じた。

表4. 河川別サケ捕獲親魚の平均尾叉長、平均体重及び平均肥満度

河川名	♀									♂								
	3年魚			4年魚			5年魚			3年魚			4年魚			5年魚		
	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度	平均尾叉長 (cm)	平均体重 (kg)	平均肥満度
新井田川	60.9	2.5	10.9	66.2	3.1	10.5	69.7	3.7	10.7	60.7	2.3	10.3	68.1	3.3	10.2	72.0	4.0	10.4
馬淵川	62.0	2.5	10.6	67.4	3.3	10.7	71.6	3.9	10.6	61.4	2.4	10.4	68.4	3.4	10.5	72.6	4.3	11.1
奥入瀬川	62.6	2.5	10.4	68.8	3.2	9.9	72.1	3.7	9.8	63.1	2.4	9.4	66.3	2.8	9.5	73.2	3.9	9.9
老郎川(東)	60.4	2.2	10.0	67.9	3.2	10.1	71.7	3.8	10.2	61.0	2.0	8.9	66.8	2.8	9.2	74.3	3.9	9.4
太平洋	61.8	2.5	10.6	67.6	3.2	10.3	71.3	3.8	10.4	61.8	2.4	9.9	67.6	3.1	10.0	72.6	4.1	10.6
大畑川	60.7	2.4	10.8	66.8	3.3	10.9	70.6	3.8	10.8	60.0	2.2	10.2	65.2	2.8	10.1	71.3	3.8	10.4
津軽海峡	60.7	2.4	10.8	66.8	3.3	10.9	70.6	3.8	10.8	60.0	2.2	10.2	65.2	2.8	10.1	71.3	3.8	10.4
川内川	61.9	2.5	10.4	68.0	3.4	10.6	72.4	4.3	11.1	61.6	2.4	10.0	67.8	3.2	10.2	71.7	4.0	10.5
野辺地川	63.5	2.6	10.0	69.4	3.3	9.9	72.9	4.0	10.2	61.2	2.1	9.1	68.6	3.1	9.3	75.0	4.2	9.7
清水川	63.2	2.5	9.6	68.7	3.2	9.8	73.1	3.8	9.7	61.9	2.2	9.3	67.2	3.0	9.7	73.6	3.9	9.8
陸奥湾	62.6	2.5	10.1	68.7	3.3	10.1	72.8	4.1	10.5	61.6	2.3	9.5	67.7	3.1	9.7	72.9	4.0	10.1
赤石川	61.1	2.7	11.6	67.8	3.4	10.9	71.0	3.8	10.6	62.0	2.2	9.1	69.7	3.4	9.9	74.0	4.2	10.2
追良瀬川	60.9	2.3	9.9	67.8	3.3	10.6	71.9	4.0	10.6	62.6	2.4	9.7	69.8	3.5	10.0	69.9	3.5	10.0
笹内川	61.5	2.2	9.3	66.2	2.3	8.1	70.7	3.2	8.7	60.5	2.1	9.4	68.3	3.3	10.1	70.6	3.5	9.8
日本海	61.0	2.4	10.5	67.7	3.3	10.6	71.5	3.9	10.5	62.5	2.4	9.6	69.7	3.4	10.0	71.1	3.7	10.0
県	61.8	2.5	10.4	67.7	3.2	10.4	71.5	3.9	10.5	61.6	2.3	9.8	67.6	3.1	9.9	72.2	3.9	10.3













図4. 地域別サケ捕獲親魚平均尾叉長の推移 (左:雌、右:雄)




図5. 地域別サケ捕獲親魚平均体重の推移 (左: 雌、右: 雄)

2. 繁殖形質調査

馬淵川の採卵親魚の年齢別平均尾又長、平均体重、孕卵数及び卵径の調査結果を表5に示した。

2014年度の調査結果と比較する¹⁾と、3年魚では対前年比平均尾又長：-2.5 cm、平均体重：-0.5 kg、孕卵数：-341粒、4年魚では対前年比平均尾又長：-0.6 cm、平均体重：-0.2 kg、孕卵数：+10粒、5年魚では対前年比平均尾又長：-1.9 cm、平均体重：-0.6 kg、孕卵数：+56粒、6年魚では対前年比平均尾又長：+6.2 cm、平均体重：+1.1 kg、孕卵数：+456粒となっていた。平均尾又長及び平均体重は3～5年魚で減少し、6年魚で増加した。孕卵数は3年魚で大きく減少、4～5年魚で微増、6年魚で大きく増加した。

表5. 馬淵川サケ繁殖形質調査結果

年齢	尾数	尾又長 (cm)				体重 (kg)				孕卵数 (粒)				卵径 (mm)			
		最大	最少	平均	偏差	最大	最少	平均	偏差	最大	最少	平均	偏差	最大	最少	平均	偏差
3	6	66.7	56.4	62.0	3.9	3.1	1.4	2.3	0.6	2,713	1,413	1,816	420	7.8	6.9	7.5	0.3
4	71	76.2	63.5	69.6	2.9	4.9	2.6	3.6	0.5	4,044	1,558	2,827	524	8.5	6.8	7.8	0.3
5	20	78.2	63.2	71.0	3.2	4.5	2.6	3.8	0.5	4,511	1,943	2,875	622	8.4	7.0	8.0	0.4
6	1	76.4	74.4	75.4	1.0	5.2	4.1	4.6	0.6	3,380	2,356	2,868	512	8.2	7.9	8.1	0.1

3. 増殖実態調査

地域別放流稚魚の測定結果を表6に、体重組成を図6、尾又長組成を図7に示した。

平均体重は太平洋で1.0g、津軽海峡で1.2g、陸奥湾で1.7g、日本海で1.0gとなっていた。

1g以上の割合は、太平洋が40.8%（前年44.8%）、津軽海峡が59.0%（前年33.9%）、陸奥湾が75.7%（前年67.0%）、日本海が31.2%（前年44.9%）となっていた。

地域別の適期・適サイズ放流モデル（山日ら²⁾作成）へ2015年度放流種苗がどの程度適合していたかを図8に示した。適期・適サイズで放流された割合は（放流尾数データが不明のものは除く）、太平洋が7.2%（前年9.6%）、津軽海峡44.4%（前年20.0%）、陸奥湾42.3%（前年46.9%）、日本海5.9%（前年17.3%）と太平洋、日本海の海域では依然として低い状況となっていた。

太平洋側の飼育水温が高いふ化場では1月下旬には1ラウンドの種苗が放流サイズに達し、適期前に順次放流しているため、適期での放流は少ない。奥入瀬川ふ化場では捕獲が11月中旬から12月中旬に集中することから早期卵の移入などにより、11月以前の資源を造成していく必要がある。一方、太平洋側の老部川、陸奥湾の野辺地川第2ふ化場、日本海側の追良瀬川、笹内川のふ化場は飼育水温が低いため、11月下旬から12月上旬以降に採卵したものは成長が遅く、適期・適サイズでの放流となっていない。

自河川の早期群の再構築や太平洋からの早期卵の移入により、適期・適サイズでの放流に向けた対策に取り組む必要がある。

文献

- 1) 相坂幸二 (2017) さけ・ます資源増大対策事業 (サケ). 平成26年度青森県産業技術センター内水面研究所事業報告, 33-46
- 2) 山日達道・山内壽一 (1995) 平成6年度さけ・ます資源管理・効率化推進事業調査報告書 青森県

表 6. 地域別サケ放流稚魚体重組成

海域	年度	放流尾数 (千尾)	体重組成 (%)		平均体重 (g)	平均尾叉長 (mm)	放流時期 (月/日)	適期適サイズ 放流割合 (%)
			0.7g以上	1g以上				
太平洋	2003	74,163	69.5	44.0	1.1	48	1/21 ~ 5/19	12.3
	2004	76,369	80.1	49.0	1.1	49	1/20 ~ 5/25	16.5
	2005	77,793	81.8	55.2	1.1	49	1/15 ~ 5/30	23.1
	2006	79,977	78.7	44.5	1.1	49	1/6 ~ 5/31	44.5
	2007	76,442	72.6	43.9	1.1	49	1/20 ~ 5/28	21.8
	2008	69,868	68.5	43.7	1.0	48	1/15 ~ 5/15	30.4
	2009	75,747	63.0	36.3	1.0	47	1/6 ~ 5/14	0.0
	2010	69,099	80.6	52.5	1.1	48	1/27 ~ 5/18	4.4
	2011	61,687	70.6	31.1	0.9	46	1/20 ~ 5/24	1.2
	2012	69,955	71.1	37.8	1.0	47	1/24 ~ 5/17	12.4
	2013	61,219	76.3	42.5	1.0	46	1/17 ~ 5/13	6.4
	2014	62,907	77.8	44.8	1.1	46	1/20 ~ 5/15	9.6
	2015	65,919	66.3	40.8	1.0	46	1/12 ~ 5/10	7.2
津軽海峡	2003	4,570	68.0	38.0	0.9	50	3/16 ~ 4/30	31.9
	2004	4,369	85.0	46.3	1.1	49	3/4 ~ 4/29	13.7
	2005	4,598	88.9	54.5	1.1	50	3/7 ~ 4/30	27.9
	2006	4,460	87.7	53.5	1.1	50	3/9 ~ 4/30	53.5
	2007	4,675	97.1	59.5	1.1	50	3/25 ~ 4/30	47.3
	2008	3,400	87.1	42.4	1.1	50	3/27 ~ 4/28	31.5
	2009	4,702	95.1	59.5	1.1	48	3/16 ~ 4/26	9.5
	2010	4,623	98.7	66.2	1.2	50	3/31 ~ 4/30	69.9
	2011	3,817	97.1	61.4	1.2	51	3/17 ~ 5/16	16.4
	2012	3,250	90.3	59.1	1.0	48	3/26 ~ 4/30	0.0
	2013	2,515	100.0	74.2	1.2	48	3/21 ~ 5/2	10.2
	2014	3,820	64.2	33.9	1.0	46	3/16 ~ 4/27	20.0
	2015	4,592	96.0	59.0	1.2	50	3/16 ~ 4/26	44.4
陸奥湾	2003	27,773	89.3	63.2	1.2	51	1/17 ~ 4/19	54.8
	2004	31,947	83.6	48.1	1.1	52	1/7 ~ 4/21	22.2
	2005	28,400	93.9	70.1	1.2	52	2/11 ~ 4/28	20.0
	2006	27,608	89.6	70.7	1.4	51	1/30 ~ 4/25	70.7
	2007	25,676	84.7	59.7	1.1	51	3/6 ~ 4/28	64.0
	2008	22,124	86.3	53.3	1.1	51	1/23 ~ 4/24	55.4
	2009	29,821	86.9	67.3	1.2	52	2/7 ~ 4/26	21.6
	2010	26,854	91.1	66.0	1.2	51	2/8 ~ 4/19	41.9
	2011	20,775	66.2	36.8	0.9	46	1/27 ~ 5/2	16.9
	2012	23,016	78.0	37.8	1.0	47	1/29 ~ 4/26	13.4
	2013	20,120	92.9	57.8	1.1	49	2/11 ~ 4/26	18.3
	2014	17,448	91.4	67.0	1.2	51	1/29 ~ 4/22	46.9
	2015	20,885	91.9	75.7	1.7	54	2/15 ~ 4/28	42.3
日本海	2003	27,902	52.9	22.4	0.8	48	3/4 ~ 4/13	10.0
	2004	30,351	83.3	43.4	1.1	50	2/2 ~ 4/30	21.4
	2005	28,778	85.4	59.0	1.2	50	2/9 ~ 4/11	34.3
	2006	30,302	78.6	49.1	1.1	50	1/10 ~ 4/13	49.1
	2007	29,097	70.6	44.6	1.0	49	2/4 ~ 4/15	15.1
	2008	23,446	87.9	65.6	1.2	48	2/14 ~ 4/22	20.8
	2009	30,589	74.0	43.7	1.0	47	2/1 ~ 4/16	9.3
	2010	28,670	72.3	40.1	1.0	47	2/8 ~ 4/18	9.4
	2011	22,641	86.4	44.5	1.0	48	2/21 ~ 4/20	6.2
	2012	20,873	64.6	32.6	0.9	45	2/26 ~ 4/22	0.0
	2013	18,577	86.9	49.8	1.1	48	3/4 ~ 4/18	12.5
	2014	22,609	80.2	44.9	1.0	47	3/3 ~ 4/15	17.3
	2015	23,764	70.7	31.2	1.0	46	2/22 ~ 4/12	5.9











図 6. 地域別サケ放流稚魚の体重組成

図 7. 地域別サケ放流稚魚の尾叉長組成




図8. 2015年度地域別サケ稚魚放流状況 (◆小: 100万尾未満 ◆大: 100万尾以上)