

ウスメバル

Sebastodes thompsoni

地方名
てんから（小泊）、
てり（岩崎）、つき



生態

- ①寿命：10年以上
- ②成熟：3歳（尾叉長18cm）以上
- ③産卵期：12月ごろ交尾し翌年4月～5月にかけて産仔。
- ④分布：日本海では石狩湾から対馬海峡まで、太平洋では函館から銚子まで。
- ⑤生態：胎生魚。体長4～5mmで产出。体長約16mmまで表層で浮遊生活。体長40～60mmまでを流れ藻に付隨して生活。その後ごく沿岸で底生生活を送るようになり、成長と共に沖合に移動。3歳魚以上になると80～150mの岩礁域に生息。

主な漁業

青森県日本海では6月～8月にさし網で、一本釣では周年漁獲され、盛漁期は5月～8月。主に水深80～150mで漁獲される。日本海以外の海域では一本釣、本県太平洋北部では5月～6月に底建網により漁獲される。3～4歳から漁獲される。

資源の動向と水準

青森県における漁獲量は、昭和50年代前半の600～1,000トンから減少した後、平成9年に489トンまで回復したものの再び減少に転じ、平成29年には343トンに増加した。

平成29年の資源動向は、コホート解析により推定した資源量の直近5年間の傾きから増加と判断した。平成29年の資源水準は、長期間データを有する漁獲量を判断材料とし、その最高値と最低値との間を3等分し、上から高位、中位、低位とすると、低位であった。



資源を上手に利用するために

- 資源管理計画（小泊漁協、下前漁協 平成5年3月）
- 青森県ウスメバル資源回復計画（大間越漁協～岩屋漁協 平成19年3月）
 - ・小型魚の荷受け制限、休漁日の設定（日本海のみ）を定めた。
- ☆上記のように小型魚漁獲を自粛する取組を継続することが必要である。

トピックス

- ・陸奥湾で採集した稚魚を中間育成し標識放流及び種苗放流を行っている。平成22年以降では13,566尾の標識放流が行われ7尾の再捕があった。平成29年は全長11.7～14.5cmの2歳魚1,961尾を標識放流した。




図 青森県日本海海域におけるウスメバルの成長




図 青森県ウスメバルの漁獲量及び漁獲金額の推移




図 青森県ウスメバルの年齢別資源量の推移