(地独)青森県産業技術センター水産総合研究所

青森地方水産業改良普及所 むつ水産事務所 水産振興課

青森市水産振興センター

青森県

ホタテガイ採苗速報

成熟度調査が始まりました

平成29年12月19日~22日に湾内3地点で養殖2年貝の成熟度調査を、12月21日に東湾2地点で地まき貝の成熟度調査を行ったので、その結果をお知らせします。 30 F

1 ホタテガイ成熟度調査結果

養殖2年貝の生殖巣指数は、西湾平均と全湾平均ではそれぞれ14.4、12.1と平年(平成5~29年の同時期の平均値)それぞれ8.9、9.9より高く、東湾平均では10.9と平年(11.3)とほぼ同じ状況となっています(図1~2)。異常貝率は、西湾平均では86.7%と平年(5.7%)よりもかなり高く、東湾平均では1.7%と平年(2.9%)よりも低い状況です。各地の測定結果は表1のとおりです。

地まき貝の生殖巣指数は、9.2と東湾平均の平年(9.7)とほぼ同じ 状況となっています(図3)。異常貝率は3.3%でした。各地の測定結 果は表2のとおりです。

表1 垂下養殖2年貝の測定結果(調査基準日 12月20日)

	調査日	殼長	全重量	軟体部 重量(g)	軟体部 指数	生殖巣 重量(g)	生死 指	重果 数	異	常貝率	
		(cm)	(g)	里里(g)	1日 玖	主重(g)	TH	奴		(%)	
蓬田村	欠測										
青森市奥内	欠測										
久栗坂実験漁場	12月21日	9.6	113.2	48.1	42.2	6.9	14.4	(9.9)	86.7	(5.7)	
平内町浦田	欠測										
西湾平均		9.6	113.2	48.1	42.2	6.9	14.4	(8.9)	86.7	(5.7)	
野辺地町	欠測										
むつ市	欠測										
むつ市川内町	12月19日	9.0	73.9	32.2	43.4	2.6	8.1	(9.7)	3.4	(5.5)	
川内実験漁場	12月22日	10.2	126.9	57.3	45.2	7.9	13.7	(12.1)	0.0	(3.1)	
東湾平均		9.6	100.4	44.8	44.3	5.3	10.9	(11.3)	1.7	(2.9)	:
全湾平均		9.6	104.7	45.9	43.6	5.8	12.1	(9.9)	30.0	(4.9)	
·	·	·							() · HE-I	⊔20 OD TE #S	/店

表2 地まき貝の測定結果(調査基準日 12月20日)

調査地点	調査日	殻長	全重量	軟体部	軟体部	生殖巣	生殖巣	異常貝率
		(cm)	(g)	重量(g)	指数	重量(g)	指数	(%)
野辺地町	欠測							
むつ市	12月21日	10.9	137.4	49.4	35.9	4.7	9.8 (10.8)	3.3 (1.6)
むつ市川内町	12月21日	9.6	105.9	41.0	38.6	3.5	8.6 (9.0)	3.3 (0.9)
東湾平均		10.3	121.7	45.2	37.3	4.1	9.2 (9.7)	3.3 (1.3)
								()·H5-H29の平均値

():H5-H29の平均値




図1 養殖2年貝の生殖巣指数の推移(西湾平均)




図2 養殖2年貝の生殖巣指数の推移(東湾平均)




図3 地まき貝の生殖巣指数の推移(東湾平均)

2 海 況

各ブイの12月18日~24日の週別平均水温は表3のとおりです。15m層の12月第5半旬平均水温は、平舘ブイ、青森ブイ、東湾ブイのでいずれも平年並みとなっています。

表3 各ブイの1週間(12/18~24)の日平均水温

10000000000000000000000000000000000000	小温(し)	観測地思	小温(し)	観測地思	小温(し)	
平舘ブイ	12.7 ~ 12.7	東田沢ブイ	-	浜奥内ブイ	5.7 ~ 6.1	
蓬田ブイ	11.8 ~ 12.0	清水川ブイ	8.8 ~ 9.0	川内ブイ	6.5 ~ 6.8	
奥内ブイ	_	野辺地ブイ	7.5 ~ 7.5	脇野沢ブイ	7.6 ~ 7.8	
青森ブイ	10.6 ~ 10.7	東湾ブイ	7.8 ~ 8.5			
浦田ブイ	-	横浜ブイ	6.7 ~ 6.7			

-:メンテナンス中

3 今後の見込み

成熟は西湾でやや早め、東湾で平年並みとなっています。産卵時期及 び採苗器投入時期については、今後の情報を参考にしてください。

なお、西湾、東湾ともに貝の大きさは平年並みですが、秋季養殖ホタテガイ実態調査において西湾では親貝数が昨年の半分以下(表4)になっているのに加え、全湾で異常貝率が平年よりかなり高めとなっています。今後シケが連続するとへい死し、親貝数が今以上に減少する恐れがありますので注意が必要です。詳しくは、12月1日に発行したホタテガイ養殖管理情報を参考にしてください。

表4 秋季養殖ホタテガイ実態調査における10月 1日現在の各湾の親貝数

	西湾(万枚)	東湾(万枚)	合計(万枚)
H22	836	3,793	4,629
H23	1,692	9,243	10,935
H24	2,784	10,790	13,574
H25	1,852	10,149	12,001
H26	2,308	11,353	13,661
H27	3,183	14,900	18,083
H28	2,875	16,057	18,932
H29	1,372	12,707	14,079

発行元:地方独立行政法人

青森県産業技術センター 水産総合研究所 住 所:青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156 |水産総合研究所ホームページURL:http://www.aomori-itc.or.jp/index.php?id=2184

ホタテガイ採苗速報 携帯電話用QRコード(①)

海ナビ@あおもり 全モバイル端末共用QRコード(②)



