


ホタテガイ養殖管理情報

中層水温が23℃台の地区で、稚貝の施設を底層に沈めている場合は、玉付け作業を行ってください

1 海況

9月18日時点の陸奥湾の中層（10～15m層）の日平均水温は図1、2のとおりです。

気温と水温が徐々に低下してきており、中層の水温は23℃台となっている所が見られます。




2 養殖管理の注意点

(1) 稚貝

中層の水温が23℃台となっている地区で、施設を底層に沈めている場合は、成長促進のために玉付けを行ってください。

ただし、例年よりも稚貝の体力が落ちていることから、分散作業は中層の水温が23℃を下回り、フチがまわっている（成長している）ことを確認してから開始してください。



(2) 新貝

新貝の体力の回復は稚貝よりも遅いため、中層の水温が20℃を下回るまで玉付け・籠換え・掃除といった作業を行わないでください。




図1 海況自動観測ブイでの15m層の日平均水温の変化

(3) 今後の見込み

稚貝の分散作業、新貝の玉付け・籠換え・掃除の時期については、来週発行予定の養殖管理情報第8号を参考にしてください。

3 その他

今後の水温の動向は、陸奥湾海況情報や陸奥湾観測データ総合管理システム（ホームページ、QRコード）を参考にしてください。















図2 水温観測ブイでの中層（10～15m層）の日平均水温の変化