

重要魚類資源モニタリング調査 ムシガレイ

伊藤欣吾・和田由香・小谷健二・三浦太智・田中友樹・遠藤起寛

目 的

青森県日本海側におけるムシガレイの漁獲量と年齢組成を調べて資源量を推定し、資源動向を明らかにする。

材料と方法

1. 漁獲統計調査

青森県日本海側 8 漁業協同組合・支所（小泊、下前、鱒ヶ沢、新深浦町漁協本所、風合瀬、深浦、新深浦町漁協船作支所、新深浦町漁協岩崎支所）を対象に 2019 年の月別・漁法別・銘柄別のムシガレイの漁獲量を調べて 1993 年以降の漁獲データベース¹⁾に加えた。また、近隣海域の漁獲動向を明らかにするため、青森県津軽海峡側 15 漁業協同組合（三厩、竜飛今別、外ヶ浜、脇野沢村、佐井村、奥戸、大間、蛇浦、易国間、下風呂、大畑町、関根浜、石持、野牛、岩屋）及び青森県太平洋側 8 漁業協同組合・市場（尻屋、尻芳、小田野沢、白糠、泊、三沢市、八戸みなど、八戸魚市場）を対象に 2019 年の月別漁獲量を調べて 2002 年以降の漁獲データベースに加えた。

2. 魚体測定と年齢査定

日本海側でムシガレイの漁獲量が最も多い新深浦町漁協本所において、盛漁期の 4-5 月に各銘柄 100 尾程度の標本を採集し、標準体長（1mm 単位）、体重（1g 単位）の測定、生殖腺の色彩と形状の観察による雌雄判別及び耳石の横断面薄片観察²⁾による年齢査定を行い、各銘柄の雌雄別の標準体長組成と年齢組成を調べた。2019 年の標本採集は 5 月 10 日、5 月 15 日、5 月 29 日に行った。また、年齢起算日は、産卵期が 5 月中旬から 6 月中旬³⁾とされているが、暦年集計による資源尾数を推定するため 1 月 1 日とした。

なお、新深浦町漁協本所におけるムシガレイの銘柄は、2015 年までは魚体の大きい「ミズガレイ」と魚体の小さい「小カレイ」の 2 種類であったが、2016 年からは体重 0.2kg 未満が規格外として荷受け禁止となり、体重 0.2kg 以上 0.4kg 未満が「小」銘柄、体重 0.4kg 以上が「大」銘柄に改定された。

3. 資源尾数と再生産成功率の推定

資源尾数の推定は、伊藤ら²⁾の方法に従って 2002-2019 年の雌雄別年齢別漁獲尾数を用いて VPA (Virtual Population Analysis) により行った。なお、VPA のコホートは、3 歳-8 歳以上プラスグループとし、ターミナル F を直近 5 か年平均値とした。再生産成功率の推定は、雌の親魚量（トン）に対する 3 年後 3 歳魚資源尾数（千尾）の比を再生産成功率（尾/kg）として求めた。

結果と考察

1. 漁獲動向

青森県におけるムシガレイの海域別漁獲量を図 1、付表 1 に示した。日本海側の漁獲量は、1993 年の 5 トンから 2013 年の 100 トンまで増加し、その後 2014 年に 61 トンに減少した後 2016 年まで横ばい、2017 年に過去最高の 127 トンに急増した後、2018 年に減少、2019 年には前年比 83% の 61 トンであった。津軽海峡側の漁獲量は、2002 年の 6 トンから 2014 年の 55 トンまで増加し、その後 2015 年に 33 トン、2016 年に 27 トンと減少した後、2017 年に 51 トンに増加し、2018 年に減少、2019 年には前年比 88% の 40 トンであった。太平洋側の漁獲量は、2002 年の 48 トンから 2011 年の 109 トンまで増加し、その後 2015 年の

50 トンまで減少した後増加に転じ、2017 年に 108 トン、2018 年に 93 トン、2019 年には前年比 117% の 109 トンであった。3 海域の漁獲量は、2011-2014 年をピークにその後減少し、2017 年に再び増加に転じており、動向が類似していた。青森県全域の漁獲量は、2002-2006 年に 80-101 トンの範囲で横ばい、2007-2013 年に 125-234 トンと増加した後、2014-2015 年に 148-171 トンと減少し、2016 年に増加、2017 年に 287 トンと過去最高を記録し、2018 年に 212 トン、2019 年には 210 トンと減少した。

日本海側の漁獲量を漁法別にみると、定置網（底建網含む）が最も多く、次いで刺網、底曳網の順となっており、1993 年以降の平均漁獲割合は順に 57%、27%、13%であった（図 2、付表 2）




図 1. 青森県におけるムシガレイの海域別漁獲量の推移




図 2. 青森県日本海側におけるムシガレイの漁法別漁獲量の推移

2. 年齢別漁獲尾数

標本採集を行った新深浦町漁協本所における銘柄別漁獲量、標本平均体重、銘柄別漁獲尾数を付表 3 に、2019 年の銘柄別雌雄別体長別年齢組成と銘柄別雌雄別年齢構成比を付表 4、5 に示した。これらのデータを基に日本海側の雌雄別年齢別漁獲尾数を算出した（図 3、付表 6）。2019 年の漁獲尾数は、雄では 2002 年以降最低であった前年より増加、雌では前年より減少した。2002 年以降の年齢別漁獲尾数は、雌雄ともに 3 歳から 6 歳までが主体であったが、2016 年以降では体重 0.2kg 未満が荷受禁止となったことにより、3 歳魚の漁獲が極めて少なくなった。




図 3. 青森県日本海側におけるムシガレイの年齢別漁獲尾数

3. 資源尾数と再生産成功率

2002–2019年の雌雄別年齢別漁獲尾数を用いてVPAにより日本海側における3歳以上の雌雄別年齢別資源尾数、資源量及び雌の親魚量を求めた(付表7)。資源尾数は、雌雄ともに2007年以降増加した後、2012年以降減少に転じたが、2014年以降に雌のみが急増したものの、2017年以降に雌も減少した(図4)。

資源量は、2002–2006年に88–103トンで横ばい、2007–2012年に118–339トンと増加、2013年に282トンに減少、2014–2017年に328–578トンに増加した後、2018年に468トン、2019年に391トンと減少した(図5)。雌の親魚量と加入量の経年変化を図6に示した。雌の親魚量は、2002–2006年に40–50トンで横ばい、2007年以降増加し、2013–2014年にわずかに減少したもののその後急増し、2017年に530トンの過去最高を記録した後、2018年に446トン、2019年に391トンと減少した。加入量は、2012年生まれが最も多く、次いで2007年生まれが多かった。

雌の親魚量と加入量との間に明瞭な関係は認められなかった(図7)。再生産成功率は、2005年と2007年生まれが高く、2013–2016年生まれが低かった(図8)。なお、VPAでは近年の推定値の信頼性が低いこと⁴⁾、さらに2016年から体重0.2kg未満が荷受禁止となったことから、近年の2013–2016年の再生産成功率についてはデータを蓄積して再評価する必要がある。今後は、資源変動要因を解明するため、データを蓄積するとともに再生産成功率の年変化と水温等の環境要因との関係を解析する必要がある。




図4. 青森県日本海側におけるムシガレイの年齢別資源尾数の推移(左図:雄、右図:雌)




図5. 青森県日本海側におけるムシガレイの年齢別資源量の推移

図6. 青森県日本海側におけるムシガレイの雌親魚量と加入量の経年変化




図 7. 青森県日本海側におけるムシガレイの雌親魚量と加入量との関係




図 8. 青森県日本海側におけるムシガレイの再生産成功率の経年変化

文 献

- 1) 伊藤欣吾・和田由香・竹谷裕平・三浦太智・田中友樹・長野晃輔（2020）重要魚類資源モニタリング調査ムシガレイ．平成 30 年度青森県産業技術センター水産総合研究所事業報告，22-29.
- 2) 伊藤欣吾・和田由香・三浦太智・山中智之（2015）青森県沖日本海におけるムシガレイの成長・成熟・資源量．青森県産業技術センター水産総合研究所研究報告，9，15-26.
- 3) 寺島 朴・鶴川正雄（1961）ムシガレイの資源学的考察Ⅱ産卵について．青森県水産試験場事業概要（昭和 30 年度），青森県，75-88.
- 4) 平松一彦（2001）VPA（Virtual Population Analysis）．「平成 12 年度資源評価体制確立推進事業報告書－資源解析手法教科書－」社団法人日本水産資源保護協会，東京，104-128.

付表 1. 青森県におけるムシガレイの海域別漁獲量

年	単位:kg			
	日本海側	津軽海峡側	太平洋側	青森県全域
1993	5,302	—	—	—
1994	10,328	—	—	—
1995	15,098	—	—	—
1996	19,841	—	—	—
1997	16,186	—	—	—
1998	16,086	—	—	—
1999	14,326	—	—	—
2000	19,701	—	—	—
2001	18,156	—	—	—
2002	26,379	5,699	48,017	80,095
2003	34,171	13,635	53,377	101,183
2004	31,198	12,124	44,644	87,966
2005	28,195	17,624	43,390	89,210
2006	32,112	15,581	45,631	93,324
2007	39,438	18,662	66,891	124,991
2008	56,636	18,876	108,762	184,274
2009	59,796	26,436	82,124	168,355
2010	68,036	27,185	97,067	192,288
2011	62,894	26,791	109,084	198,769
2012	93,341	31,192	103,443	227,976
2013	100,097	51,675	81,827	233,599
2014	61,802	55,225	54,029	171,055
2015	64,848	32,531	50,447	147,826
2016	64,241	27,252	91,392	182,885
2017	127,226	51,238	108,163	286,627
2018	73,098	45,006	93,811	211,915
2019	60,775	39,516	109,343	209,634

※「—」は統計データがない

付表 2. 青森県日本海側におけるムシガレイの漁法別漁獲量

年	単位:kg				
	定置網	刺網	底曳網	不明	計
1993	2,805	817	474	1,206	5,302
1994	5,324	2,209	1,069	1,725	10,328
1995	8,458	3,614	841	2,186	15,098
1996	11,866	3,788	755	3,432	19,841
1997	10,000	4,563	1,605	18	16,186
1998	8,230	5,506	2,257	93	16,086
1999	7,487	4,876	1,948	15	14,326
2000	10,500	7,232	1,968	2	19,701
2001	8,844	5,459	3,840	14	18,156
2002	12,902	8,608	4,868	3	26,379
2003	15,363	13,343	5,434	32	34,171
2004	18,300	7,533	5,353	12	31,198
2005	14,186	9,571	4,434	4	28,195
2006	18,217	8,565	5,314	16	32,112
2007	21,600	10,517	7,300	21	39,438
2008	27,533	16,132	12,960	12	56,636
2009	37,097	12,411	10,285	3	59,796
2010	44,380	11,995	11,661	1	68,036
2011	37,485	16,927	8,479	4	62,894
2012	58,790	24,656	9,893	3	93,341
2013	55,480	31,863	12,745	9	100,097
2014	42,215	13,841	5,744	2	61,802
2015	39,177	19,372	6,284	16	64,848
2016	42,616	14,818	6,792	15	64,241
2017	89,327	27,853	10,040	5	127,226
2018	43,231	20,104	9,761	3	73,098
2019	40,041	15,340	5,296	97	60,775

付表 3. 標本採集した新深浦町漁協本所におけるムシガレイの銘柄別漁獲量、標本平均体重、漁獲尾数

年	漁獲量(kg)			平均体重(g)		漁獲尾数(千尾)		
	ミズガレイ 大*	小カレイ 小*	計	ミズガレイ 大*	小カレイ 小*	ミズガレイ 大*	小カレイ 小*	計
2002	7,666	2,388	10,053	251	89	31	27	57
2003	11,162	2,265	13,427	225	91	50	25	75
2004	12,158	1,458	13,616	214	88	57	17	73
2005	9,919	1,328	11,247	259	99	38	13	52
2006	9,947	1,798	11,745	239	96	42	19	61
2007	14,885	2,864	17,749	265	89	56	32	88
2008	18,415	3,573	21,988	199	96	93	37	130
2009	23,275	3,621	26,896	243	88	96	41	137
2010	29,508	5,163	34,671	245	90	121	58	178
2011	25,295	6,479	31,773	196	100	129	65	194
2012	42,623	7,213	49,836	216	93	197	78	275
2013	44,441	3,803	48,243	290	97	153	39	192
2014	34,164	3,005	37,169	316	102	108	30	138
2015	25,544	5,002	30,546	249	82	103	61	164
2016	4,369 *	27,592 *	31,961	453 *	261 *	10 *	106 *	115
2017	22,608 *	47,817 *	70,426	451 *	245 *	50 *	195 *	245
2018	6,650 *	20,703 *	27,353	447 *	270 *	15 *	77 *	92
2018	7,957 *	19,732 *	27,688	475 *	246 *	17 *	80 *	97

※2016年以降の銘柄が大と小に変更

付表 4. 新深浦町漁協本所における 2019 年 5 月 10 日、15 日、29 日のムシガレイの銘柄別雌雄別体長別の年齢組成

単位:尾

銘柄 雌雄 年齢	大							小																	
	雌						合計	雄						雌					合計						
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳		4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	計	3歳	4歳	5歳		6歳	7歳	8歳	9歳	計	
標準体長(mm)																									
220-224									1	1					2		1						1	3	
225-229									1		1				2			1			1			2	4
230-234									1	4	2	1			8			1	1		1			3	11
235-239									2	3	4	1			10			1	1		1			3	13
240-244									1	2	1				4			2	2	4				8	12
245-249								1	2	2	2				7			1	2	6	1	1		11	18
250-254											1	2		1	4				1	2				3	7
255-259												2		1	3			4	3	1				8	11
260-264									1						1			3	1	4	3			11	12
265-269											1				1				1	1			1	3	4
270-274			1	1	1		3											2	5	4				11	11
275-279				1			2											1	2	1	2			6	6
280-284			1	4			5											1	1	2				4	4
285-289			1	1	1		3													1				1	1
290-294			1	1	2	1	5												1	3	3			7	7
295-299	1		1	3			5													1			1	1	
300-304			4	5	2	1	12													2			2	2	
305-309				1			1																		
310-314		1	2	1			4																		
315-319						1	1																		
320-324				3	6	3	13																		
325-329					2		3																		
330-334							1	1																	
335-339																									
340-344				2			3																		
345-349		1					2																		
350-354																									
355-359							1	1																	
合計		1	6	20	22	6	9	64	1	9	14	14	2	1	1	42	1	3	16	19	34	10	2	85	127

付表 5. 新深浦町漁協本所における 2019 年 5 月 10 日、15 日、29 日のムシガレイの銘柄別雌雄別年齢構成比

年齢	大			小		
	雄	雌	計	雄	雌	計
3歳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
4歳	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03
5歳	0.00	0.02	0.02	0.07	0.13	0.20
6歳	0.00	0.09	0.09	0.11	0.15	0.26
7歳	0.00	0.31	0.31	0.11	0.27	0.38
8歳以上	0.00	0.58	0.58	0.03	0.09	0.13
計	0.00	1.00	1.00	0.33	0.67	1.00

