



発行日 令和4年2月21日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

3月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	②②	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
○ 発行日						

○白糠における サクラマスの漁獲状況について

次回発行は3月1日（火）予定です。

小泊 (2月1～5日)			
マダラ	刺網	5隻	8,375.4kg
(2月6～10日)			
ウスメバル	釣り	22隻	1,306.8kg
マダラ	刺網	5隻	6,202.8kg
アブラツノザメ	刺網	4隻	926.0kg
(2月11～15日)			
ウスメバル	釣り	31隻	1,949.3kg
マダラ	刺網	5隻	3,287.8kg

下前 (2月1～20日)	
(取りまとめ中)	

鎌ヶ沢 (11月16日～2月20日)	
(取りまとめ中)	

大戸瀬 (新深浦) (2月11～20日)	
(取りまとめ中)	

深浦 (2月6～10日)			
ヤリイカ	定置網	3隻	12.2kg
(299.2kg)	底建網	4隻	255.0kg
	底曳網	4隻	32.0kg
マダイ	定置網	3隻	3.1kg
(14.6kg)	底建網	2隻	0.3kg
	底曳網	3隻	11.2kg
ブリ	定置網	4隻	154.9kg
ウスメバル	釣り	11隻	291.6kg
(299.7kg)	底建網	1隻	0.3kg
	底曳網	4隻	7.8kg
マダラ	定置網	4隻	502.0kg
(4,110.8kg)	底建網	1隻	15.4kg
	底曳網	4隻	3,593.4kg
サバ類	定置網	4隻	8,878.0kg
(10,250.0kg)	底建網	4隻	1,372.0kg
サクラマス	定置網	4隻	33.2kg
ハタハタ	底曳網	2隻	11.5kg

三厩 (2月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	25隻	1,937.8kg
ウスメバル	釣り	25隻	917.9kg
アブラツノザメ	延縄	2隻	600.0kg
(2月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	19隻	456.5kg
ウスメバル	釣り	15隻	532.1kg
サクラマス	釣り	1隻	52.1kg
アブラツノザメ	延縄	2隻	1,000.0kg

平舘 (外ヶ浜) (2月1～5日)			
スルメイカ	定置網	2隻	7.0kg
ヤリイカ	定置網	12隻	367.7kg
(716.7kg)	底建網	6隻	349.0kg
マダイ	底建網	1隻	3.2kg
ウスメバル	定置網	6隻	59.1kg
マダラ	定置網	6隻	472.0kg
(565.6kg)	底建網	2隻	30.8kg
	刺網	2隻	62.8kg
マイワシ	定置網	3隻	100.0kg
サバ類	定置網	3隻	109.6kg
(178.1kg)	底建網	3隻	68.5kg
サクラマス	底建網	1隻	4.7kg

(2月6～10日)			
スルメイカ	定置網	2隻	28.0kg
ヤリイカ	定置網	8隻	203.6kg
(677.4kg)	底建網	6隻	473.8kg
マダイ	定置網	2隻	2.0kg
(5.5kg)	底建網	2隻	3.5kg
ウスメバル	定置網	4隻	109.2kg
(112.8kg)	底建網	1隻	3.6kg
マダラ	定置網	6隻	1,340.6kg
(1,548.5kg)	底建網	5隻	59.5kg
	刺網	3隻	148.4kg
マイワシ	定置網	3隻	41,686.0kg
サバ類	定置網	1隻	15.0kg
(45.0kg)	底建網	1隻	30.0kg

佐井 (1月26日～2月20日)	
(取りまとめ中)	

大畑 (2月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	9隻	301.3kg
(305.5kg)	底建網	1隻	4.2kg
マダイ	定置網	5隻	3.2kg
(43.8kg)	底建網	9隻	40.6kg
ウスメバル	釣り	2隻	9.6kg
(9.9kg)	底建網	2隻	0.3kg
サバ類	定置網	4隻	3,945.0kg
(3,950.0kg)	底建網	1隻	5.0kg
サクラマス	釣り	32隻	468.2kg
(503.8kg)	定置網	9隻	33.1kg
	底建網	2隻	2.5kg
サケ	定置網	3隻	9.3kg

(2月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	2隻	13.0kg
(19.0kg)	底建網	4隻	6.0kg
マダイ	定置網	1隻	0.4kg
(9.2kg)	底建網	6隻	8.8kg
ウスメバル	釣り	1隻	0.8kg
(54.7kg)	底建網	4隻	2.9kg
	籠	2隻	51.0kg
サクラマス	釣り	34隻	448.9kg
(1,013.7kg)	定置網	6隻	561.3kg
	底建網	1隻	3.5kg
サケ	定置網	2隻	6.5kg

尻労 (2月1～5日)			
ウスメバル	釣り	5隻	61.0kg
(2月6～10日)			
ウスメバル	釣り	9隻	67.0kg
サクラマス	釣り	3隻	21.0kg
(2月11～15日)			
ウスメバル	釣り	4隻	33.0kg
サクラマス	釣り	6隻	105.0kg


尻労 (2月16～20日)			
サクラマス	釣り	5隻	41.0kg

白糠 (2月11～15日)			
ウスメバル	釣り	93隻	25.8kg
マダラ	釣り	93隻	263.6kg
サクラマス	釣り	100隻	1,603.5kg
サケ	釣り	20隻	4.8kg

(2月16～20日)			
マダイ	定置網	2隻	0.5kg
ウスメバル	釣り	26隻	2.3kg
マダラ	釣り	42隻	112.9kg
サクラマス	釣り	42隻	692.6kg

三沢 (2月11～20日)	
(取りまとめ中)	

八戸 (2月11～15日)			
マダラ	定置網	1隻	55.0kg
(42,866.0kg)	底曳網	24隻	42,811.0kg
(2月16～20日)			
マダラ	定置網	1隻	341.0kg
サケ	定置網	1隻	27.0kg



沿岸各地の水温 (2月11日～15日)

日本海 6℃～7℃台 津軽海峡 5℃～8℃台
陸奥湾 4℃～8℃台 太平洋 5℃～7℃台

2月第3半旬は平均前回差が+0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.8度、津軽海峡が+0.3度、陸奥湾が+0.0度、太平洋が+0.0度で、平均前年差は+0.3度となっています。

平年と比べると、全海域で「平年並み」となっています。




図 定地水温(2月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (2月11～15日)
(単位:℃)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	7.3	+0.7	-0.7	-0.3
	鰺ヶ沢	6.2	+2.8	+2.4	+0.3
	平均	6.8	+1.7	+0.8	+0.0
津軽海峡	竜 飛	8.3	+0.9	-0.1	+0.4
	佐 井	7.7	-1.1	+0.6	+0.1
	蛇 浦	5.5	+1.5	—	-1.2
	関根浜	7.8	-0.2	—	-0.0
	平均	7.3	+0.3	+0.3	-0.2
陸奥湾	青 森	6.6	-0.6	-1.1	-0.1
	茂 浦	5.2	+0.4	+1.2	+0.9
	平館ブイ	8.8	+0.2	-0.2	+0.2
	青森ブイ	6.0	-0.1	-0.7	-0.3
	東湾ブイ	4.0	+0.4	+1.0	-0.2
太平洋	平均	6.1	+0.1	+0.0	+0.1
	尻 労	5.4	-0.2	-1.0	-1.9
	泊	—	—	—	—
	八 戸	6.0	+1.6	+0.9	+0.7
	階 上	7.1	+0.6	+0.2	+0.1
	平均	6.2	+0.7	+0.0	-0.4
全体平均		6.6	+0.7	+0.3	-0.1

沿岸各地の水温 (2月16日～20日)

日本海 7℃台 津軽海峡 6℃～8℃台
陸奥湾 4℃～7℃台 太平洋 5℃～6℃台

2月第4半旬は平均前回差が+0.3度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.7度、津軽海峡が+1.0度、陸奥湾が-0.3度、太平洋が-0.2度で、平均前年差は+0.5度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋と陸奥湾で「平年並み」となっています。




図 定地水温(2月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (2月16～20日)
(単位:℃)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	7.5	+1.3	+1.7	+1.4
	平均	7.5	+1.3	+1.7	+1.4
津軽海峡	竜 飛	8.2	-0.1	+0.5	+0.5
	佐 井	7.9	+0.2	+1.0	+0.4
	蛇 浦	6.4	+0.9	+1.6	-0.3
	関根浜	6.8	-1.0	—	-0.8
	平均	7.3	-0.0	+1.0	-0.0
陸奥湾	青 森	6.7	+0.1	-0.7	+0.3
	茂 浦	5.7	+0.5	+1.1	+1.3
	平館ブイ	7.8	-1.0	-1.2	-0.5
	青森ブイ	6.0	+0.0	-0.9	-0.1
	東湾ブイ	4.7	+0.7	+0.0	+0.6
太平洋	平均	6.2	+0.1	-0.3	+0.3
	尻 労	5.7	+0.3	-1.3	-1.6
	泊	—	—	—	—
	八 戸	5.8	-0.2	+0.9	+0.6
	階 上	6.8	-0.3	-0.3	+0.1
	平均	6.1	-0.1	-0.2	-0.3
全体平均		6.8	+0.3	+0.5	+0.4

太平洋の海況 (2月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は6℃台

○太平洋沿岸域の表面水温


前回と比べて1度ほど降温しました。これは前年同期と比べてわずかに低い水温です。

日本海の海況 (2月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は8～9℃台

○日本海沿岸域の表面水温


前回と比べてわずかに降温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。




資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第91号 2月18日発行

○サクラマスの漁獲量について（白糠）

左下の図は白糠におけるサクラマスの漁獲量を旬毎に集計したもので、右下の図は同漁協におけるサクラマスの累計漁獲量を示したものです。1月から2月中旬までの総漁獲量は、2022年は1.6トンで、不漁だった2020年の0.9トンよりは多く漁獲されたものの、5ヶ年平均の3.9トンを下回っています。直近20年の同期と比較すると14番目で遅い滑り出しですが、例年は漁期はこれ以降も続くため、今後も動向を確認していきます。



白糠のサクラマス漁獲量 (旬計)



白糠のサクラマス累計漁獲量 (旬計)

