

ウオダス 漁海況速報 No. 2124



発行日 令和4年3月11日
 発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156
 住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

3月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	②②	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
○ 発行日						

○アイナメの標識放流について

次回発行は3月22日(火)予定です。

鯨ヶ沢	(11月16日～3月10日)
(取りまとめ中)	

大戸瀬	(新深浦)	(3月1～10日)
(取りまとめ中)		

深浦	(3月1～10日)
(取りまとめ中)	

三 厩		(3月1～5日)	
ヤリイカ	定置網	56隻	4,800.1kg
ウスメバル	釣り	7隻	112.9kg
サクラマス	釣り	1隻	2.3kg
アブラツノザメ	延縄	4隻	800.0kg

平 舘		(外ヶ浜)		(2月21～25日)	
ヤ	リ イ カ	定 置 網	3隻		10.5kg
	(14.5kg)	底 建 網	1隻		4.0kg
ウ	ス メ バ ル	定 置 網	6隻		195.6kg
マ	ダ ラ	定 置 網	4隻		759.1kg
	(860.7kg)	底 建 網	3隻		76.5kg
		刺 網	1隻		25.1kg
マ	イ ワ シ	定 置 網	3隻		122.0kg
サ	バ 類	底 建 網	1隻		5.0kg
サ	ク ラ マ ス	底 建 網	1隻		3.4kg

ヤリイカ	定置網	2隻	20.3kg
(86.4kg)	底建網	2隻	66.1kg
マダラ	定置網	2隻	2.2kg
(7.5kg)	底建網	2隻	5.3kg
ウスメバル	定置網	4隻	68.7kg
(76.1kg)	底建網	2隻	7.4kg
マダラ	定置網	5隻	593.8kg
(899.1kg)	底建網	4隻	276.1kg
	刺網	1隻	29.2kg
マイワシ	定置網	7隻	160,000.0kg
(160,005.0kg)	底建網	1隻	5.0kg
サバ類	定置網	1隻	3,440.0kg
(9,405.0kg)	底建網	3隻	5,965.0kg
サクラマス	定置網	2隻	5.5kg
(10.8kg)	底建網	1隻	5.3kg

小泊		(3月1～5日)	
対象魚種なし			
		(3月6～10日)	
ウスメバル	釣り	38隻	1,147.3kg

下前	(3月1～10日)
(取りまとめ中)	

佐井		(1月26～31日)	
ヤリイカ	底建網	4隻	423.0kg
マダラ	底建網	5隻	8.6kg
ウスメバル	釣り	5隻	40.1kg
(45.8kg)	底建網	4隻	3.3kg
	籠	1隻	2.4kg
マダラ	底建網	17隻	80,220.9kg
サバ類	底建網	3隻	14,016.0kg
サクラマス	底建網	1隻	0.4kg
サケ	底建網	1隻	23.3kg

				(2月1～5日)		
ヤ	リ	イ	カ	底 建 網	5隻	837.0kg
マ		ダ	イ	底 建 網	4隻	7.6kg
		(8.4kg)		籠	1隻	0.8kg
ブ			リ	底 建 網	1隻	3.8kg
ウ	ス	メ	バル	釣 り	1隻	6.0kg
		(23.6kg)		底 建 網	5隻	17.0kg
				籠	1隻	0.6kg
マ		ダ	ラ	底 建 網	18隻	42,931.8kg
サ		バ	類	底 建 網	1隻	3.3kg
サ	ク	ラ	マス	底 建 網	4隻	6.2kg
サ			ケ	底 建 網	2隻	14.5kg

(2月6～10日)			
ヤリイカ	定置網	1隻	3.0kg
(1,194.0kg)	底建網	5隻	1,191.0kg
マダラ	底建網	5隻	8.0kg
ブリ	底建網	1隻	1.5kg
ウスメバル	釣り	2隻	5.8kg
(47.2kg)	底建網	11隻	41.4kg
マダラ	底建網	20隻	56,784.3kg
サバ類	底建網	2隻	1,005.0kg
サクラマス	底建網	6隻	171.4kg
サケ	底建網	1隻	11.4kg

佐井		(2月11～15日)	
ヤリイカ	釣り	2隻	186.0kg
(513.0kg)	定置網	4隻	17.0kg
	底建網	5隻	310.0kg
マダラ	底建網	8隻	12.9kg
ブナリ	底建網	1隻	1.5kg
ウスメバル	釣り	13隻	168.7kg
(177.8kg)	底建網	6隻	9.0kg
	刺網	1隻	0.1kg
マダラ	底建網	19隻	21,965.9kg
サバ類	底建網	5隻	1,017.6kg
サクラマス	釣り	2隻	9.6kg
(78.6kg)	定置網	3隻	3.4kg
	底建網	4隻	65.6kg
サケ	底建網	2隻	9.3kg

			(2月16～20日)
ヤリイカ	定置網	1隻	1.9kg
(73.7kg)	底建網	1隻	71.8kg
マダラ	底建網	4隻	3.6kg
ウスメバル	釣り	11隻	97.3kg
(106.3kg)	底建網	1隻	8.7kg
	刺網	1隻	0.3kg
マダラ	底建網	13隻	4,828.3kg
サバ類	底建網	1隻	125.0kg
サクラマス	底建網	1隻	12.0kg

(2月21～25日)			
対象魚種なし			
(2月26～28日)			
スルメイカ	定置網	1隻	5.4kg
ヤリイカ	釣り	1隻	3.0kg
(124.6kg)	底建網	3隻	121.6kg
マダラ	定置網	2隻	2.2kg
(5.6kg)	底建網	2隻	3.4kg
ブナリ	底建網	1隻	6.0kg
ウスメバル	釣り	1隻	3.0kg
(14.9kg)	定置網	1隻	3.0kg
	底建網	2隻	8.9kg
マダラ	定置網	5隻	85.6kg
(879.7kg)	底建網	5隻	794.1kg
サクラマス	定置網	2隻	5.3kg
(156.0kg)	底建網	3隻	150.7kg
アブラツノザメ	定置網	1隻	100.0kg

大畑		(3月1～5日)	
ヤリイカ	定置網	8隻	24.1kg
(28.5kg)	底建網	2隻	4.4kg
マダラ	定置網	1隻	0.3kg
(11.3kg)	底建網	9隻	11.0kg
ウスメバル	釣り	1隻	0.4kg
(56.3kg)	底建網	1隻	0.2kg
	籠	5隻	55.7kg
サバ類	底建網	1隻	15.0kg
サクラマス	釣り	174隻	4,620.8kg
(4,684.8kg)	定置網	8隻	63.2kg
	底建網	1隻	0.8kg

(3月6～10日)				
ヤリイカ	定置網	3隻		7.4kg
マダラ	底建網	1隻		1.2kg
クロマダラ	定置網	1隻		17.5kg
ウスメバル	釣り	2隻		2.8kg
(50.6kg)	底建網	2隻		0.5kg
	籠	2隻		47.3kg
サクラマス	釣り	126隻		3,297.4kg
(3,349.2kg)	定置網	4隻		50.7kg
	底建網	1隻		1.1kg

尻労	(2月21日～3月10日)
(取りまとめ中)	

白 糠		(3月1～5日)	
マダラ	定置網	1隻	0.6kg
ウスメバル	釣り	96隻	2.5kg
マダラ	釣り	96隻	349.8kg
(391.2kg)	定置網	2隻	41.4kg
サクラマス	釣り	101隻	2,120.8kg

		(3月6～10日)	
ウスメバル	釣り	67隻	0.7kg
マダラ	釣り	112隻	175.0kg
(237.0kg)	定置網	3隻	62.0kg
サクラマス	釣り	112隻	2,611.8kg

三	沢	(2月11日～3月10日)		
(取りまとめ中)				

ハ	戸	(3月1～5日)		
マ	ダ	ウ	底曳網	22隻 25,976.0kg
(3月6～10日)				
マ	ダ	ウ	底曳網	18隻 8,952.0kg

三沢	(2月11日～3月10日)
(取りまとめ中)	

八戸				(3月1～5日)	
マ	ダ	ラ	底曳網	22隻	25,976.0kg
				(3月6～10日)	
マ	ダ	ラ	底曳網	18隻	8,952.0kg

沿岸各地の水温 (3月1日～5日)

日本海 6℃～8℃台 津軽海峡 4℃～7℃台
陸奥湾 3℃～8℃台 太平洋 5℃台

3月第1半旬は平均前回差が+0.3度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.6度、津軽海峡が-1.2度、陸奥湾が-0.7度、太平洋が-1.8度で、平均前年差は-1.1度となっています。

平年と比べると、日本海で「やや高め」、津軽海峡と太平洋で「やや低め」、陸奥湾で「平年並み」となっています。




図 定地水温(3月1日～5日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月1～5日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	8.7	+0.5	-0.5	+1.3
	鰺ヶ沢	6.6	+2.4	-0.6	-0.0
	平均	7.6	+1.5	-0.6	+0.7
津軽海峡	竜飛	7.1	-0.6	-1.1	-0.5
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	4.7	—	-1.3	-1.9
陸奥湾	関根浜	6.5	-0.0	—	-0.8
	平均	6.1	-0.3	-1.2	-1.1
太平洋	青森	6.7	+0.3	-1.1	+0.2
	茂浦	4.4	+0.1	-1.3	-0.2
	平館	8.3	+0.0	-0.4	+0.5
太平洋	青森	6.2	+0.3	-0.9	+0.2
	東湾	3.6	-0.7	+0.3	-0.4
	平均	5.8	+0.0	-0.7	+0.1
太平洋	尻労	—	—	—	—
	泊	—	—	—	—
	八戸	5.1	+0.2	-1.2	-0.4
太平洋	階上	5.3	-0.0	-2.3	-1.4
	平均	5.2	+0.1	-1.8	-0.9
全体平均		6.2	+0.3	-1.1	-0.3

太平洋の海況

(3月9日～10日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は8℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2～3度昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。


日本海

(3月9日～10日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は8℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに低い水温です。



資料：(一社)漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第97号 3月11日発行

沿岸各地の水温 (3月6日～10日)

日本海 6℃～7℃台 津軽海峡 5℃～7℃台
陸奥湾 3℃～8℃台 太平洋 5℃台

3月第2半旬は平均前回差が+0.2度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.5度、津軽海峡が-0.8度、陸奥湾が-0.4度、太平洋が-1.8度で、平均前年差は-0.9度となっています。

平年と比べると、日本海と津軽海峡と陸奥湾で「平年並み」、太平洋で「やや低め」となっています。




図 定地水温(3月6日～10日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月6～10日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	7.9	-0.8	-0.6	+0.3
	鰺ヶ沢	6.9	+0.3	-0.5	+0.1
	平均	7.4	-0.3	-0.5	+0.2
津軽海峡	竜飛	7.2	+0.1	-0.6	-0.4
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	5.2	+0.5	-0.9	-1.4
陸奥湾	関根浜	7.8	+1.3	—	+0.5
	平均	6.7	+0.6	-0.8	-0.5
太平洋	青森	6.8	+0.0	-1.3	+0.3
	茂浦	5.5	+1.1	+0.1	+0.7
	平館	8.3	+0.0	+0.4	+0.7
太平洋	青森	6.1	-0.1	-1.0	+0.2
	東湾	3.7	+0.1	-0.1	-0.4
	平均	6.1	+0.2	-0.4	+0.3
太平洋	尻労	—	—	—	—
	泊	—	—	—	—
	八戸	5.3	+0.1	-1.1	-0.3
太平洋	階上	5.4	+0.2	-2.5	-1.1
	平均	5.4	+0.2	-1.8	-0.7
全体平均		6.4	+0.2	-0.9	-0.2

○アイナメの標識放流について

アイナメの移動生態解明のため、2021年11月～2022年2月にかけて標識放流を行いましたのでその状況についてお知らせします。

むつ市大畑町地先で漁獲されたアイナメを大畑町漁協沖合約3km地点に、合計147個体放流しました。このうち7個体は既に再捕されていて、6個体は大畑町地先、1個体はむつ市関根浜地先でした。

今後の再捕報告によりアイナメの季節的な移動分散について検討してまいりたいと思いますので、下記のようなアイナメが漁獲された際には当所に御一報いただけますようよろしくお願い致します。



AOMORI、電話番号、数字4桁



図 赤色ダートタグ



図 背びれ基部に標識付けしたアイナメ