

ウオダス 漁海況速報 No. 2126



発行日 令和4年4月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

4月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
					①	2
3	4	5	6	7	8	9
10	⑪	12	13	14	15	16
17	18	19	20	⑲	22	23
24	25	26	27	28	29	30

○ 発行日

○陸奥湾湾口周辺海域の イカナゴ稚仔分布調査結果

次回発行は4月11日(月)予定です。

小 泊 (3月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	2隻	117.0kg
(13,122.0kg)	棒受網	20隻	13,005.0kg
ウスメバル	釣り	40隻	1,123.8kg
(3月26～31日)			
ヤリイカ	定置網	7隻	112.6kg
(9,794.6kg)	棒受網	27隻	9,682.0kg

下 前 (3月11～15日)			
ヤリイカ	釣り	12隻	26.2kg
(3,444.4kg)	棒受網	20隻	3,418.2kg
ウスメバル	釣り	3隻	92.0kg

(3月16～20日)			
ヤリイカ	釣り	17隻	83.5kg
(5,108.8kg)	定置網	2隻	78.0kg
	棒受網	20隻	4,947.3kg
ウスメバル	釣り	9隻	466.7kg

鯨ヶ沢 (11月16日～3月31日)	
(取りまとめ中)	

大 戸 瀬 (新深浦) (3月21～31日)	
(取りまとめ中)	

深 浦 (3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	3隻	261.3kg
(631.3kg)	底建網	4隻	336.0kg
	底曳網	2隻	34.0kg
マダイ	釣り	1隻	0.4kg
(596.7kg)	定置網	1隻	1.2kg
	底曳網	3隻	595.1kg
ウスメバル	釣り	15隻	370.4kg
(395.0kg)	底曳網	3隻	24.6kg
マダラ	定置網	3隻	359.0kg
(2,358.9kg)	底建網	4隻	264.0kg
	底曳網	4隻	1,735.9kg
サバ類	底曳網	1隻	0.3kg
サクラマス	定置網	4隻	83.7kg
ハタハタ	底曳網	2隻	8.7kg

深 浦 (3月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	3隻	167.1kg
(869.9kg)	底建網	3隻	209.7kg
	底曳網	6隻	493.1kg
マダイ	底曳網	3隻	97.6kg
ブリ	定置網	1隻	4.2kg
(5.2kg)	底曳網	2隻	1.0kg
ウスメバル	釣り	23隻	434.8kg
(436.9kg)	底曳網	3隻	2.1kg
マダラ	定置網	4隻	228.8kg
(3,420.8kg)	底建網	2隻	164.0kg
	底曳網	5隻	3,028.0kg
サバ類	定置網	1隻	6.7kg
サクラマス	定置網	4隻	148.7kg
ハタハタ	底曳網	2隻	2.6kg

平 舘 (外ヶ浜) (3月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	2隻	6.0kg
(119.9kg)	底建網	8隻	113.9kg
マダイ	定置網	1隻	1.5kg
(6.5kg)	底建網	1隻	5.0kg
ウスメバル	定置網	6隻	225.5kg
(253.1kg)	底建網	5隻	27.6kg
マダラ	定置網	3隻	157.5kg
(203.5kg)	底建網	1隻	46.0kg
マイワシ	定置網	2隻	1,025.0kg
サクラマス	定置網	1隻	0.6kg
(1.4kg)	刺網	1隻	0.8kg

(3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	3隻	31.0kg
(293.5kg)	底建網	9隻	262.5kg
マダイ	底建網	1隻	2.4kg
ウスメバル	定置網	4隻	249.0kg
(299.4kg)	底建網	4隻	50.4kg
マダラ	定置網	3隻	53.7kg
(105.5kg)	底建網	3隻	32.8kg
	刺網	1隻	19.0kg
マイワシ	定置網	4隻	43,830.0kg
サクラマス	底建網	2隻	12.2kg

三 厩 (3月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	51隻	1,299.2kg
ウスメバル	釣り	18隻	208.2kg
アブラツノザメ	延縄	6隻	2,100.0kg

佐 井 (3月1～31日)	
(取りまとめ中)	

大 畑 (3月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	4隻	15.4kg
マダイ	定置網	2隻	0.6kg
(2.9kg)	底建網	3隻	2.3kg
ウスメバル	釣り	2隻	1.0kg
(12.3kg)	籠	1隻	11.3kg
マダラ	釣り	2隻	17.0kg
サクラマス	釣り	102隻	2,391.1kg
(2,440.4kg)	定置網	5隻	48.5kg
	底建網	1隻	0.8kg

(3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	6隻	29.7kg
マダイ	定置網	1隻	0.7kg
(4.0kg)	底建網	2隻	1.1kg
	その他	1隻	2.2kg
ウスメバル	籠	3隻	84.0kg
サクラマス	釣り	132隻	3,187.3kg
(3,349.4kg)	定置網	6隻	162.1kg

(3月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	5隻	12.2kg
マダイ	定置網	2隻	0.9kg
(2.4kg)	底建網	2隻	1.5kg
ブリ	定置網	2隻	6.4kg
ウスメバル	釣り	3隻	7.9kg
(85.9kg)	籠	4隻	78.0kg
サバ類	底建網	2隻	75.0kg
サクラマス	釣り	103隻	1,780.8kg
(3,706.3kg)	定置網	14隻	1,922.8kg
	底建網	1隻	2.7kg

大 畑 (3月26～31日)			
ヤリイカ	定置網	14隻	145.0kg
(156.1kg)	底建網	6隻	11.1kg
マダイ	定置網	2隻	1.1kg
(1.5kg)	底建網	1隻	0.4kg
ブリ	定置網	1隻	2.5kg
ウスメバル	底建網	3隻	0.9kg
(19.6kg)	籠	3隻	18.7kg
サバ類	定置網	1隻	15.0kg
(90.0kg)	底建網	4隻	75.0kg
サクラマス	釣り	83隻	2,396.0kg
(4,203.8kg)	定置網	14隻	1,807.0kg
	底建網	1隻	0.8kg

尻 労 (3月21～25日)			
サクラマス	釣り	67隻	950.0kg
(3月26～31日)			
サクラマス	釣り	47隻	886.0kg
(1,572.0kg)	定置網	3隻	686.0kg

白 糠 (3月21～25日)			
ウスメバル	釣り	8隻	0.4kg
(2.7kg)	刺網	2隻	2.3kg
マダラ	釣り	108隻	34.2kg
サクラマス	釣り	108隻	1,703.4kg
サケ	釣り	25隻	3.9kg

(3月26～31日)			
ウスメバル	刺網	2隻	4.1kg
マダラ	釣り	26隻	11.1kg
サクラマス	釣り	91隻	2,316.4kg

三 沢 (2月11日～3月31日)	
(取りまとめ中)	

八 戸 (3月21～25日)			
マダラ	底曳網	20隻	7,032.0kg
(3月26～31日)			
マダラ	底曳網	13隻	3,265.0kg

沿岸各地の水温 (3月21日～25日)

日本海 8℃～ 9℃台 津軽海峡 7℃～ 8℃台
陸奥湾 4℃～ 8℃台 太平洋 5℃～ 7℃台

3月第5半旬は平均前回差
が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海
が-0.7度、津軽海峡が-0.6
度、陸奥湾が-0.8度、太平
洋が-1.8度で、平均前年差
は-1.0度となっています。

平年と比べると、日本海
と陸奥湾で「やや高め」、
津軽海峡と太平洋で「平年
並み」となっています。




図 定地水温 (3月21日～25日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月21～25日)

		(単位:℃)			
		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	9.0	+0.4	-0.8	+1.0
	鯨ヶ沢	8.2	-0.3	-0.5	+0.8
	平 均	8.6	+0.0	-0.7	+0.9
津軽海峡	竜 飛	7.6	+0.1	-0.8	-0.5
	佐 井	8.1	-0.1	-0.8	+0.1
	蛇 浦	7.5	+0.6	-0.1	+0.1
	関根浜	8.7	+0.4	—	+0.8
	平 均	8.0	+0.2	-0.6	+0.1
陸奥湾	青 森	7.6	+0.2	-0.6	+0.8
	茂 浦	5.8	-0.7	-1.2	+0.2
	平館ブイ	8.6	+0.3	-0.3	+0.9
	青森ブイ	7.1	+0.4	-0.9	+1.0
	東湾ブイ	4.8	+0.0	-1.2	+0.2
太平洋	平 均	6.8	+0.0	-0.8	+0.6
	尻 子	7.4	+0.1	-0.8	+0.0
	泊	—	—	—	—
	八 戸	6.1	+0.4	-1.9	+0.0
	階 上	5.6	+0.1	-2.6	-1.2
	平 均	6.3	+0.2	-1.8	-0.4
	全体平均	7.4	+0.1	-1.0	+0.3

沿岸各地の水温 (3月26日～31日)

日本海 9℃台 津軽海峡 8℃～ 9℃台
陸奥湾 5℃～ 8℃台 太平洋 6℃～ 7℃台

3月第6半旬は平均前回差
が+0.8度となりました。

前年と比べると、日本海
が-0.4度、津軽海峡が-0.8
度、陸奥湾が-0.9度、太平
洋が-1.7度で、平均前年差
は-0.9度となっています。

平年と比べると、日本海
と陸奥湾で「やや高め」、
津軽海峡と太平洋で「平年
並み」となっています




図 定地水温 (3月26日～31日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月26～31日)

		(単位:℃)			
		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	—	—	—	—
	鯨ヶ沢	9.1	+1.0	-0.4	+1.2
	平 均	9.1	+1.0	-0.4	+1.2
津軽海峡	竜 飛	8.3	+0.7	-1.0	-0.1
	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	8.1	+0.6	-0.5	+0.5
	関根浜	9.0	+0.2	—	+0.8
	平 均	8.5	+0.5	-0.8	+0.4
陸奥湾	青 森	8.4	+0.9	-0.4	+1.5
	茂 浦	7.4	+1.6	-1.3	+1.3
	平館ブイ	8.7	+0.1	-0.6	+0.9
	青森ブイ	8.2	+1.1	-0.5	+1.8
	東湾ブイ	5.2	+0.4	-1.6	+0.3
太平洋	平 均	7.6	+0.8	-0.9	+1.2
	尻 子	7.9	+0.5	-1.1	+0.4
	泊	—	—	—	—
	八 戸	7.6	+1.6	-1.4	+1.2
	階 上	6.3	+0.7	-2.5	-0.6
	平 均	7.3	+0.9	-1.7	+0.3
	全体平均	8.1	+0.8	-0.9	+0.8

太平洋の海況

(3月30日～31日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は9℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2度ほど昇温しました。こ
れは前年同期と比べてわずかに高い水温で
す。


日本海の海況

(3月30日～31日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は6～7℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど降温しました。
これは前年同期と比べて2度ほど低い水温
です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第1号 4月1日発行

○陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ稚仔分布調査結果について

調査は、令和4年2月10～11日及び3月11～13日に陸奥湾湾口周辺海域の12地点で、試験船・青鵬丸(65トン)でボンゴネット往復傾斜曳(水深0～50m)により実施しました。その結果、主要調査地点(St.3、4、8、9、11、12)における3月の平均稚仔分布密度は0.002個体/m³で、2月調査時の平均稚仔分布密度0個体/m³よりも高い値でした(図1)。また、主要調査地点の2～3月平均稚仔分布密度は0.001個体/m³で、低い水準であると考えられた昨年の0.001個体/m³と同水準の低い値でした(図2)。(担当：資源管理部)

※令和4年度の陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ漁は、操業自粛が決定しています。




図1 イカナゴ稚仔魚分布密度調査結果(左：2月調査、右：3月調査)
(単位: 個体/100m³)




図2 イカナゴ漁獲量(外ヶ浜町～佐井村)と稚仔分布密度(主要調査地点平均値)の年推移

