



発行日 令和4年4月21日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

5月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
1	②	3	4	5	6	7
8	9	10	⑪	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	②3	24	25	26	27	28
29	30	31				
31	○	発行日				

○日本海(深浦沖)でニホンウナギが採捕されました ○第1回日本海海況予報(抜粋)

次回発行は5月2日(月)予定です。

小泊	(4月11~20日)
(取りまとめ中)	

下前	(4月11~20日)
(取りまとめ中)	

鰺ヶ沢	(11月16日~4月20日)
(取りまとめ中)	

大戸瀬	(新深浦)	(4月11~15日)
ヤリイカ	定置網	65隻 236.5kg
(4,925.8kg)	底建網	86隻 4,689.3kg
マダイ	定置網	17隻 50.6kg
(113.9kg)	底建網	16隻 53.0kg
	刺網	2隻 10.3kg
ブリ	定置網	34隻 104.0kg
(149.5kg)	底建網	5隻 45.5kg
ウスメバル	底建網	6隻 0.9kg
マダラ	定置網	2隻 7.4kg
(121.3kg)	底建網	15隻 85.2kg
	刺網	2隻 28.7kg
サバ類	定置網	2隻 2.6kg
サクラマス	定置網	53隻 577.2kg
(581.2kg)	底建網	1隻 4.0kg

ヤリイカ	定置網	42隻 74.8kg
(2,296.0kg)	底建網	106隻 2,221.2kg
マダイ	定置網	15隻 63.5kg
(237.1kg)	底建網	32隻 98.5kg
	刺網	9隻 75.1kg
ブリ	定置網	15隻 33.0kg
(51.7kg)	底建網	4隻 17.0kg
	刺網	1隻 1.7kg
ウスメバル	定置網	2隻 1.5kg
(8.7kg)	底建網	24隻 7.2kg
マダラ	定置網	3隻 11.8kg
(235.1kg)	底建網	18隻 97.6kg
	刺網	8隻 125.7kg
マイワシ	定置網	4隻 340.0kg
(390.0kg)	底建網	2隻 50.0kg
サバ類	定置網	12隻 67.6kg
(106.9kg)	底建網	4隻 39.3kg
サクラマス	定置網	28隻 339.9kg
(345.5kg)	底建網	2隻 5.6kg

深 浦		(4月1～5日)	
ヤリイカ	定置網	2隻	56.7kg
(106.6kg)	底建網	4隻	49.9kg
マダイ	定置網	1隻	14.3kg
(581.4kg)	底建網	3隻	183.3kg
	底建網	2隻	383.8kg
ブリ	定置網	1隻	1.2kg
(24.6kg)	底建網	1隻	23.4kg
ウスメバル	釣	19隻	464.8kg
(470.4kg)	底建網	3隻	5.6kg
マダラ	定置網	2隻	24.0kg
(5,315.3kg)	底建網	1隻	9.3kg
	底建網	3隻	5,282.0kg
サクラマス	定置網	2隻	29.5kg
ハタハタ	底建網	3隻	51.8kg

ヤリイカ	底建網	1隻 57.0kg
(70.2kg)	底建網	2隻 13.2kg
マダイ	底建網	1隻 0.9kg
ウスメバル	釣	4隻 59.3kg
(62.4kg)	底建網	2隻 3.1kg
マダラ	底建網	2隻 1,326.0kg
ハタハタ	底建網	2隻 32.9kg

ヤリイカ	底建網	4隻 487.3kg
(724.3kg)	底建網	2隻 237.0kg
マダイ	底建網	1隻 4.8kg
(6.5kg)	底建網	1隻 1.1kg
	刺網	1隻 0.6kg
ウスメバル	釣	2隻 17.5kg
(21.0kg)	底建網	2隻 3.5kg
マダラ	底建網	1隻 25.0kg
(110.0kg)	底建網	2隻 85.0kg
ハタハタ	底建網	1隻 2.5kg

三 厓	(4月11～15日)		
ヤリイカ	定置網	53隻	675.2kg
ウスメバル	釣	1隻	22.8kg
アブラツノザメ	延縄	5隻	2,900.0kg

ヤリイカ	定置網	39隻 579.0kg
マダイ	釣	2隻 17.2kg
ウスメバル	釣	7隻 118.2kg
アブラツノザメ	延縄	3隻 1,500.0kg

平館	(外ヶ浜)	(4月1~5日)
ヤリイカ	定置網	2隻 6.0kg
(227.4kg)	底建網	9隻 221.4kg
ブリ	定置網	2隻 9.2kg
ウスメバル	定置網	5隻 15.5kg
(28.5kg)	底建網	2隻 13.0kg
マダラ	定置網	4隻 307.1kg
(348.1kg)	底建網	2隻 41.0kg
マイワシ	底建網	3隻 95.0kg
サクラマス	定置網	1隻 11.0kg
(16.4kg)	底建網	1隻 5.4kg

ヤリイカ	定置網	3隻 12.8kg
(98.1kg)	底建網	6隻 85.3kg
マダイ	底建網	1隻 2.7kg
ブリ	底建網	1隻 6.0kg
ウスメバル	定置網	2隻 5.7kg
(20.3kg)	底建網	3隻 14.6kg
マダラ	定置網	2隻 13.9kg
(29.6kg)	底建網	2隻 15.7kg
マイワシ	定置網	3隻 113,605.0kg
(113,795.0kg)	底建網	6隻 190.0kg
サクラマス	底建網	2隻 53.2kg

佐井	(3月1日~4月20日)
(取りまとめ中)	

三沢	(4月1~10日)
対象魚種なし	

八戸	(4月11~15日)		
マダラ	底曳網	18隻	10,913.0kg

大畑		(4月6~10日)	
ヤリイカ	定置網	11隻	237.7kg
(239.2kg)	底建網	2隻	1.5kg
マダイ	定置網	3隻	1.2kg
(1.6kg)	底建網	1隻	0.4kg
ブリ	定置網	3隻	5.4kg
ウスメバル	底建網	2隻	1.6kg
(23.5kg)	底建網	3隻	21.9kg
マダラ	定置網	1隻	4.5kg
サクラマス	釣り	45隻	821.8kg
(2,338.7kg)	定置網	12隻	1,515.7kg
	底建網	1隻	1.2kg

大畑		(4月11～15日)	
ヤリイカ	定置網	12隻	306.5kg
マダイ	定置網	3隻	2.6kg
ブリ	定置網	7隻	24.2kg
ウスメバル	底建網	1隻	2.0kg
(8.3kg)	底建網	2隻	6.3kg
サバ類	定置網	1隻	30.0kg
サクラマス	釣	12隻	234.8kg
(666.3kg)	定置網	12隻	431.5kg

ヤリイカ	定置網	11隻 306.1kg
(315.8kg)	底建網	8隻 9.7kg
マダイ	定置網	3隻 2.1kg
(3.9kg)	底建網	3隻 1.8kg
ブリ	定置網	4隻 17.1kg
(19.6kg)	底建網	1隻 2.5kg
ウスメバル	釣	3隻 55.5kg
(73.6kg)	定置網	1隻 0.0kg
	底建網	5隻 5.0kg
	底建網	2隻 13.1kg
マダラ	定置網	1隻 7.0kg
マイワシ	定置網	1隻 40.0kg
サバ類	定置網	2隻 10,350.0kg
(10,395.0kg)	底建網	2隻 45.0kg
サクラマス	釣	2隻 9.1kg
(792.5kg)	定置網	12隻 783.4kg

尻 労		(4月11～15日)	
サクラマス	釣	11隻	70.0kg
(1,940.0kg)	定置網	7隻	1,870.0kg

サクラマス	定置網	6隻 447.0kg
-------	-----	------------

白糠		(4月11～15日)	
ヤリイカ	定置網	1隻	5.5kg
マダイ	定置網	3隻	3.9kg
ブリ	定置網	3隻	43.0kg
ウスメバル	釣	7隻	1.6kg
マダラ	釣	12隻	12.8kg
サクラマス	釣	23隻	195.1kg
(527.1kg)	定置網	4隻	332.0kg

ヤリイカ	定置網	4隻 3.0kg
マダイ	定置網	11隻 4.9kg
ブリ	定置網	7隻 81.0kg
ウスメバル	釣	7隻 3.8kg
(17.4kg)	定置網	8隻 13.6kg
マダラ	定置網	11隻 75.9kg
サクラマス	釣	17隻 156.5kg
(1,530.0kg)	定置網	11隻 1,373.5kg

沿岸各地の水温 (4月11日～15日)

日本海 10℃～11℃台 津軽海峡 9℃台
陸奥湾 8℃～9℃台 太平洋 8℃～9℃台

4月第3半旬は平均前回差が+0.6度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.1度、津軽海峡が+0.0度、陸奥湾が-0.0度、太平洋が-0.2度で、平均前年差は-0.0度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温 (4月11日～15日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (4月11～15日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	11.4	+0.5	+0.0	+1.8
	鰺ヶ沢	10.2	+0.6	+0.1	+1.0
	平均	10.8	+0.5	+0.1	+1.4
津軽海峡	竜飛	9.6	+0.3	+0.0	+0.6
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根	9.7	+0.3	—	+0.8
	平均	9.7	+0.3	+0.0	+0.7
陸奥湾	青森	9.3	-0.1	-0.4	+1.4
	茂浦	9.7	+1.3	+0.0	+2.0
	平館	9.5	+0.3	+0.3	+1.1
	青森	9.6	+0.8	+0.3	+2.1
	東湾	8.3	+1.5	-0.3	+2.0
	平均	9.3	+0.8	-0.0	+1.7
太平洋	尻子	9.0	+0.8	+0.3	+0.8
	泊	—	—	—	—
	八戸	9.9	+1.1	+0.3	+2.1
	階上	8.0	+0.7	-1.2	+0.4
	平均	9.0	+0.9	-0.2	+1.1
全体平均		9.7	+0.6	-0.0	+1.2

※鰺ヶ沢は11日のみの値

沿岸各地の水温 (4月16日～20日)

日本海 11℃台 津軽海峡 9℃～10℃台
陸奥湾 8℃～9℃台 太平洋 8℃～9℃台

4月第4半旬は平均前回差が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.3度、津軽海峡が+0.0度、陸奥湾が+0.1度、太平洋が-0.4度で、平均前年差は-0.2度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温 (4月16日～20日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (4月16～20日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	11.5	+0.1	-0.3	+1.5
	鰺ヶ沢	—	—	—	—
	平均	11.5	+0.1	-0.3	+1.5
津軽海峡	竜飛	10.1	+0.5	+0.0	+0.8
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根	9.8	+0.1	—	+0.7
	平均	10.0	+0.3	+0.0	+0.7
陸奥湾	青森	9.6	+0.3	-0.2	+1.2
	茂浦	9.8	+0.1	+0.3	+1.5
	平館	9.6	+0.1	+0.1	+1.0
	青森	9.5	-0.1	+0.1	+1.5
	東湾	8.7	+0.4	+0.0	+1.8
	平均	9.4	+0.2	+0.1	+1.4
太平洋	尻子	9.5	+0.5	+0.6	+1.0
	泊	—	—	—	—
	八戸	9.4	-0.5	-0.6	+1.3
	階上	8.0	-0.0	-1.2	+0.2
	平均	9.0	-0.0	-0.4	+0.8
全体平均		10.0	+0.1	-0.2	+1.1

太平洋の海況

(4月17日～18日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は8～10℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど高い水温です。


日本海の海況

(4月17日～18日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は10～11℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて2～3度高い水温です。



資料: (一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第6号 4月19日発行

○日本海(深浦沖)でニホンウナギが採捕されました

2022年4月15日に、青森県日本海側の深浦町北金ヶ沢沖でニホンウナギが採捕されました(下図)。青森県内では主に太平洋側に分布するため、日本海側での採捕は珍しいです。漁法は定置網で、採捕水深は10m前後、全長71.7cm、体重379.1g、成熟が進み、体色がいぶし銀のように変化した「銀ウナギ」のメスでした。「ニホンウナギの生息地保全の考え方(環境省 2017)」によれば、成熟した銀ウナギは秋から冬にかけて、河川及び沿岸の成育場を離れ、マリアナ諸島西方海域の産卵場へ向かって産卵回遊を開始します。銀ウナギの採捕自体もまれですが、今回の銀ウナギは青森県の日本海側で、しかも春先に採捕された非常に貴重なサンプルと言えます。

(内水面研究所 遠藤)



○2022年度第1回日本海海況予報(抜粋)

水産研究・教育機構は4月8日、関係試験研究機関による検討結果を取りまとめ、2022年度第1回日本海海況予報を公表しました。

URL:<http://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2022/20220408/index.html>

今後の見通し(2022年4月中旬～6月)のポイント

- ・ 能登半島～富山湾、山形県沿岸の暖水域は定在しつつ岸沿い方向へ広がり、若狭湾～青森県の日本沿岸に沿った暖水域を形成。
- ・ 佐渡島沖の冷水域の張り出しは、やや小さくやや離岸で経過する。入道埼沖の冷水域の張り出しは、やや小さく接岸距離は平年並みで経過する。
- ・ 対馬暖流域の表面水温は、“やや高め”で経過する。
- ・ 対馬暖流域の 50m 深水温は、日本海西部及び北部ともに“平年並み”で経過する。

