ウオダス　漁海況速報　No. 2131

発行日　令和4年5月23日
発　行　（地独）青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155　FAX:017-755-2156
住　所　〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

6月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	⑬	14	15	16	17	18
19	20	㉑	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

○ 発行日

○試験船なつどまりの竣工式が行われました

次回発行は6月1日（水）予定です。

三　厩

			（5月11～15日）
ヤリイカ	定置網	40隻	2,127.3kg
ウスメバル	釣り	3隻	67.3kg
			（5月16～20日）
ヤリイカ	定置網	21隻	233.9kg
マダイ	釣り	1隻	2.3kg
ウスメバル	釣り	4隻	75.9kg
アブラツノザメ	延縄	4隻	2,000.0kg

小　泊

			（5月11～15日）
ヤリイカ	定置網	40隻	1,467.5kg
（1,514.1kg）	棒受網	1隻	46.6kg
ウスメバル	釣り	38隻	1,008.3kg
			（5月16～20日）
ヤリイカ	定置網	44隻	1,319.5kg
クロマグロ	釣り	83隻	206.0kg
ウスメバル	釣り	29隻	645.9kg

下　前

			（5月1～5日）
ヤリイカ	定置網	1隻	6.0kg
（593.8kg）	棒受網	3隻	587.8kg
ウスメバル	釣り	1隻	6.7kg
			（5月6～10日）
ヤリイカ	定置網	2隻	219.0kg
（224.9kg）	棒受網	1隻	5.9kg
ウスメバル	釣り	2隻	33.7kg
			（5月11～15日）
ヤリイカ	定置網	8隻	264.0kg
ウスメバル	釣り	10隻	245.9kg

鰺ヶ沢

			（5月1～5日）
ヤリイカ	底建網	8隻	15.0kg
マダイ	釣り	2隻	9.5kg
（125.9kg）	底建網	15隻	46.2kg
	底曳網	1隻	4.2kg
	刺網	15隻	66.0kg
ブリ	底建網	15隻	10.8kg
（49.0kg）	刺網	11隻	38.2kg
ウスメバル	底建網	15隻	57.5kg
マダラ	底曳網	1隻	4.8kg
マイワシ	底建網	8隻	16.0kg
サクラマス	底建網	15隻	126.8kg
（134.6kg）	刺網	11隻	7.8kg
			（5月6～10日）
マダイ	底建網	6隻	22.1kg
（78.3kg）	底曳網	1隻	0.5kg
	刺網	19隻	55.7kg
ブリ	底建網	4隻	5.4kg
（29.5kg）	刺網	19隻	24.1kg
サクラマス	底建網	6隻	100.3kg

大戸瀬（新深浦）

			（5月11～15日）
スルメイカ	定置網	1隻	10.0kg
ヤリイカ	定置網	21隻	11.3kg
（19.1kg）	底建網	11隻	7.8kg
マダイ	定置網	75隻	3,085.9kg
（3,450.9kg）	底建網	52隻	302.4kg
	刺網	19隻	62.6kg
クロマグロ	定置網	1隻	13.6kg
ブリ	定置網	57隻	1,083.8kg
（1,093.0kg）	底建網	4隻	9.2kg
ウスメバル	定置網	3隻	7.2kg
（40.7kg）	底建網	41隻	33.5kg
マダラ	定置網	1隻	3.0kg
（101.7kg）	刺網	13隻	98.7kg
サバ類	定置網	21隻	125.1kg
（139.7kg）	底建網	8隻	14.6kg
サクラマス	定置網	30隻	167.6kg
（169.2kg）	底建網	1隻	1.6kg
			（5月16～20日）
スルメイカ	定置網	1隻	5.0kg
（10.0kg）	底建網	1隻	5.0kg
ヤリイカ	定置網	14隻	13.2kg
（15.0kg）	底建網	6隻	1.8kg
マダイ	定置網	67隻	609.9kg
（1,550.7kg）	底建網	66隻	899.0kg
	刺網	8隻	41.8kg
ブリ	定置網	62隻	2,654.7kg
（3,052.2kg）	底建網	3隻	397.5kg
ウスメバル	定置網	3隻	0.9kg
（28.3kg）	底建網	33隻	27.4kg
マダラ	刺網	2隻	0.9kg
サバ類	定置網	25隻	52.6kg
（156.6kg）	底建網	20隻	104.0kg
サクラマス	定置網	47隻	217.1kg
（222.0kg）	底建網	2隻	4.9kg

深浦

			（5月6～10日）
ヤリイカ	底建網	2隻	47.3kg
（54.8kg）	底曳網	3隻	7.5kg
マダイ	釣り	1隻	1.9kg
（3,516.7kg）	定置網	5隻	3,454.6kg
	底建網	3隻	14.9kg
	底曳網	4隻	43.7kg
	刺網	1隻	1.6kg
クロマグロ	定置網	1隻	17.8kg
ブリ	定置網	4隻	8,361.0kg
ウスメバル	釣り	15隻	518.9kg
（1,513.1kg）	底曳網	4隻	994.2kg
マダラ	定置網	1隻	7.0kg
（21.0kg）	底曳網	3隻	14.0kg
サクラマス	定置網	3隻	24.0kg

平舘（外ヶ浜）

			（5月1～5日）
マダイ	底建網	1隻	5.0kg
ウスメバル	底建網	1隻	81.4kg
			（5月6～10日）
ヤリイカ	底建網	3隻	66.8kg
マダイ	定置網	1隻	27.0kg
（62.7kg）	底建網	4隻	35.7kg
ブリ	定置網	1隻	4.2kg
（12.8kg）	底建網	3隻	8.6kg
ウスメバル	底建網	5隻	149.0kg
マダラ	底建網	2隻	13.1kg
マイワシ	定置網	2隻	70,000.0kg
（70,070.0kg）	底建網	4隻	70.0kg
サバ類	底建網	3隻	13.8kg

佐　井

（5月11～20日）
（取りまとめ中）

大　畑

			（5月11～15日）
スルメイカ	定置網	3隻	30.0kg
ヤリイカ	定置網	12隻	6,262.1kg
（6,264.1kg）	底建網	1隻	2.0kg
マダイ	定置網	6隻	13.4kg
（16.8kg）	底建網	2隻	3.4kg
クロマグロ	定置網	1隻	4.2kg
ブリ	定置網	5隻	182.3kg
ウスメバル	底建網	7隻	30.2kg
マイワシ	定置網	1隻	20.0kg
サバ類	定置網	4隻	10.7kg
（25.2kg）	底建網	2隻	14.5kg
サクラマス	定置網	12隻	441.7kg
			（5月16～20日）
スルメイカ	定置網	9隻	545.0kg
ヤリイカ	定置網	12隻	1,683.0kg
マダイ	定置網	4隻	11.1kg
（13.2kg）	底建網	1隻	2.1kg
クロマグロ	定置網	1隻	2.3kg
ブリ	定置網	2隻	46.5kg
ウスメバル	釣り	3隻	49.3kg
（73.0kg）	底建網	4隻	7.0kg
	篭	2隻	16.7kg
マイワシ	定置網	1隻	75.0kg
サバ類	定置網	4隻	116.5kg
サクラマス	釣り	1隻	1.9kg
（112.2kg）	定置網	12隻	110.3kg

尻　労

			（5月1～5日）
ヤリイカ	定置網	2隻	1,360.0kg
サクラマス	定置網	2隻	161.0kg
			（5月6～10日）
ヤリイカ	定置網	8隻	1,181.0kg
サクラマス	定置網	8隻	158.0kg

白　糠

			（5月11～15日）
ヤリイカ	定置網	8隻	112.5kg
マダイ	定置網	4隻	8.1kg
クロマグロ	定置網	4隻	16.5kg
ウスメバル	釣り	4隻	3.2kg
（12.9kg）	定置網	6隻	9.7kg
マダラ	定置網	4隻	3.8kg
サクラマス	釣り	2隻	3.4kg
（593.0kg）	定置網	10隻	589.6kg
イカナゴ	棒受網	57隻	3,497.0kg
			（5月16～20日）
ヤリイカ	定置網	7隻	35.0kg
マダイ	定置網	4隻	0.7kg
クロマグロ	定置網	4隻	12.0kg
ウスメバル	定置網	3隻	95.1kg
マダラ	釣り	3隻	3.6kg
サバ類	定置網	8隻	3,629.0kg
サクラマス	定置網	7隻	199.8kg
イカナゴ	棒受網	27隻	3,991.0kg

三　沢

（5月1～5日）
対象魚種なし

			（5月6～10日）
マダラ	定置網	5隻	45.2kg
サクラマス	定置網	4隻	121.9kg

八　戸

			（5月11～15日）
スルメイカ	底曳網	11隻	15.0kg
ブリ	定置網	1隻	7.0kg
マダラ	底曳網	33隻	9,861.0kg
サバ類	定置網	1隻	22.0kg

青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あおもりの未来、技術でサポート

沿岸各地の水温（5月11日～15日）

日 本 海　12℃～ 13℃台　津軽海峡　11℃～ 12℃台
陸 奥 湾　11℃～ 13℃台　太 平 洋　 9℃～ 12℃台

5月第3半旬は平均前回差が+0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.1度、津軽海峡が-0.1度、陸奥湾が+0.6度、太平洋が-0.1度で、平均前年差は+0.1度となっています。

平年と比べると、日本海と津軽海峡は「平年並み」、陸奥湾と太平洋で「やや高め」となっています。



図 定地水温（5月11日～15日）
平均値（平年差）ブイは1m

表 沿岸各地の水温（5月11～15日）
（単位：℃）

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	12.9	+0.4	-0.2	-0.0
	鰺ヶ沢	13.9	+0.3	+0.4	+1.0
	平 均	13.4	+0.3	+0.1	+0.5
津軽海峡	竜 飛	12.1	+0.5	+0.0	+0.7
	佐 井	11.7	+0.8	-0.2	+0.5
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	11.1	+0.8	—	+0.6
	平 均	11.6	+0.7	-0.1	+0.6
陸奥湾	青 森	11.8	+1.3	+0.1	+0.6
	茂 浦	13.8	+1.3	+1.9	+2.1
	平舘ブイ	11.7	+0.6	+0.1	+0.9
	青森ブイ	12.4	+1.1	+0.5	+1.4
	東湾ブイ	—	—	—	—
	平 均	12.4	+1.1	+0.6	+1.3
太平洋	尻 労	—	—	—	—
	泊	9.9	+0.1	-0.9	-0.0
	八 戸	12.7	+0.6	+0.4	+1.7
	階 上	10.9	+0.9	+0.3	+1.0
	平 均	11.2	+0.5	-0.1	+0.9
全体平均		12.2	+0.7	+0.1	+0.8

※深浦は11日のみの値

沿岸各地の水温（5月16日～20日）

日 本 海　14℃台　津軽海峡　11℃～ 12℃台
陸 奥 湾　12℃～ 13℃台　太 平 洋　10℃～ 12℃台

5月第4半旬は平均前回差が+0.6度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.5度、津軽海峡が+0.1度、陸奥湾が-0.3度、太平洋が-0.3度で、平均前年差は-0.3度となっています。

平年と比べると、日本海と津軽海峡と太平洋で「やや高め」、陸奥湾で「かなり高め」となっています。



図 定地水温（5月16日～20日）
平均値（平年差）ブイは1m

表 沿岸各地の水温（5月16～20日）
（単位：℃）

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦				
	鰺ヶ沢	14.7	+0.7	-0.5	+1.2
	平 均	14.7	+0.7	-0.5	+1.2
津軽海峡	竜 飛	12.5	+0.4	+0.3	+0.7
	佐 井	12.4	+0.7	-0.2	+0.6
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	11.9	+0.8	—	+1.0
	平 均	12.3	+0.6	+0.1	+0.8
陸奥湾	青 森	12.7	+1.0	-0.3	+1.1
	茂 浦	13.5	-0.4	-1.2	+1.2
	平舘ブイ	12.6	+0.9	+0.3	+1.3
	青森ブイ	13.4	+1.0	-0.1	+1.7
	東湾ブイ	—	—	—	—
	平 均	13.1	+0.6	-0.3	+1.3
太平洋	尻 労	—	—	—	—
	泊	10.9	+1.0	-0.2	+0.7
	八 戸	12.5	-0.3	-0.7	+1.0
	階 上	10.7	-0.2	+0.0	+0.5
	平 均	11.4	+0.2	-0.3	+0.7
全体平均		12.8	+0.6	-0.3	+1.0

太平洋の海況

（5月18日～19日、表面水温分布）
概況：沿岸水温は10～11℃台
○太平洋沿岸域の表面水温
　前回と比べて変わっていません。これは前年同期と比べて同程度の水温です。

日本海の海況

（5月18日～19日、表面水温分布）
概況：沿岸水温は14℃台
○日本海沿岸域の表面水温
　前回と比べて2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど高い水温です。



資料：（一社）漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報（A）第15号

青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あおもりの未来、技術でサポート

○試験船なつどまりの竣工式が行われました

令和4年5月20日、水産総合研究所において試験船3代目なつどまりの竣工式が行われました。

3代目なつどまりは、先代よりも小型化したものの、速力と機動性が向上し、マルチビームソナーや水中ドローンなどの最新機器を備えています。これらの新装備を活用し、陸奥湾における漁場環境調査、自動観測ブイの管理、ホタテガイの調査などを実施していきます。

船体主要目

資格	第１種小型漁船	
全長		20.80m
登録長		18.00m
登録幅		4.00m
総トン数		19トン
定員		20名
速力	（試運転最大）	17ノット
	（航海速力）	14ノット
燃料タンク		5.0㎥
清水タンク		1.04㎥
起工	令和３年７月２１日	
進水	令和４年２月２８日	
竣工	令和４年３月１８日	
設計・監督	（一社）海洋水産システム協会	
建造	株式会社北浜造船鉄工	

AITC 青森産技 あおもりの未来 技術でサポート