

ウオダス 漁海況速報 No. 2132



発行日 令和4年6月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

6月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	⑬	14	15	16	17	18
19	20	⑳	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
○ 発行日						

○鯺ヶ沢でオオクチイシナギが多数漁獲されました

次回発行は6月13日(月) 予定です。

下 前 (5月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	5隻	276.0kg
ウスメバル	釣り	8隻	191.1kg
(5月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	7隻	129.0kg
ウスメバル	釣り	9隻	285.2kg

鯺ヶ沢 (5月11～31日)	
(取りまとめ中)	

大 戸 瀬 (5月21～31日)	
(取りまとめ中)	

深 浦 (5月11～15日)			
ヤリイカ	底曳網	1隻	0.2kg
マダイ	定置網	9隻	3,358.5kg
(3,381.0kg)	底建網	1隻	8.3kg
	底曳網	1隻	0.4kg
	刺網	3隻	13.8kg
ブリ	定置網	9隻	2,344.8kg
ウスメバル	釣り	11隻	132.0kg
(226.8kg)	底曳網	2隻	94.8kg
マダラ	底曳網	3隻	593.6kg
サバ類	定置網	4隻	79.1kg
サクラマス	定置網	3隻	10.3kg
(18.2kg)	刺網	2隻	7.9kg
ハタハタ	底曳網	2隻	195.2kg

平 舘 (外ヶ浜) (5月11～15日)			
ヤリイカ	底建網	1隻	19.0kg
マダイ	定置網	1隻	16.2kg
(200.3kg)	底建網	4隻	184.1kg
ブリ	定置網	1隻	4.5kg
ウスメバル	底建網	4隻	49.7kg
マダラ	底建網	1隻	7.3kg
マイワシ	底建網	3隻	50.0kg
サバ類	底建網	2隻	6.2kg

(5月16～20日)			
ヤリイカ	底建網	4隻	78.0kg
マダイ	定置網	1隻	81.8kg
(544.5kg)	底建網	5隻	462.7kg
ブリ	底建網	2隻	44.2kg
ウスメバル	底建網	6隻	78.2kg
マダラ	底建網	1隻	9.5kg
マイワシ	定置網	2隻	117,620.0kg
(117,639.6kg)	底建網	1隻	19.6kg
サバ類	底建網	3隻	13.4kg

三 厩 (5月21～25日)			
ウスメバル	釣り	7隻	197.8kg
アブラツノザメ	延縄	4隻	2,500.0kg
(5月26～31日)			
ウスメバル	釣り	2隻	95.8kg
アブラツノザメ	延縄	3隻	200.0kg

小 泊 (5月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	6隻	53.6kg
クロマダ	釣り	47隻	4,192.0kg
ウスメバル	釣り	12隻	183.0kg
(5月26～31日)			
スルメイカ	釣り	6隻	320.0kg
クロマダ	釣り	29隻	2,089.0kg
ウスメバル	釣り	8隻	162.8kg

深 浦 (5月16～20日)			
スルメイカ	定置網	1隻	10.0kg
マダイ	釣り	2隻	9.3kg
(5,655.9kg)	定置網	14隻	5,629.3kg
	底建網	1隻	0.8kg
	底曳網	2隻	12.2kg
	刺網	1隻	4.3kg
クロマダ	定置網	1隻	24.9kg
ブリ	定置網	14隻	5,689.4kg
ウスメバル	釣り	8隻	186.3kg
(430.3kg)	底曳網	1隻	244.0kg
マダラ	底曳網	2隻	1,154.0kg
サバ類	定置網	9隻	280.6kg
サクラマス	定置網	2隻	6.6kg
(9.1kg)	刺網	1隻	2.5kg
ハタハタ	定置網	1隻	125.0kg
(275.0kg)	底曳網	1隻	150.0kg

(5月21～25日)			
スルメイカ	定置網	1隻	25.0kg
ヤリイカ	底曳網	1隻	2.0kg
マダイ	釣り	1隻	4.3kg
(5,142.7kg)	定置網	9隻	5,120.0kg
	底建網	1隻	0.7kg
	底曳網	2隻	2.9kg
	刺網	1隻	14.8kg
クロマダ	定置網	1隻	10.6kg
ブリ	釣り	1隻	7.8kg
(2,563.4kg)	定置網	10隻	2,555.6kg
ウスメバル	釣り	23隻	444.0kg
(446.3kg)	底曳網	4隻	2.3kg
マダラ	底曳網	4隻	66.6kg
マイワシ	定置網	1隻	3,300.0kg
サバ類	定置網	6隻	81.4kg
ハタハタ	底曳網	1隻	0.5kg

佐 井 (5月1～5日)			
ヤリイカ	定置網	65隻	3,555.2kg
(3,695.2kg)	底建網	5隻	140.0kg
マダイ	定置網	1隻	0.7kg
(246.0kg)	底建網	6隻	245.3kg
ブリ	定置網	3隻	21.7kg
(102.0kg)	底建網	6隻	80.3kg
ウスメバル	釣り	1隻	3.0kg
(39.9kg)	定置網	8隻	33.9kg
	底建網	2隻	3.0kg
マダラ	底建網	2隻	17.5kg
マイワシ	底建網	2隻	110.0kg
サバ類	底建網	3隻	57.7kg
サクラマス	定置網	1隻	4.2kg
(695.2kg)	底建網	7隻	691.0kg
アブラツノザメ	底建網	1隻	1,264.0kg

(5月6～10日)			
ヤリイカ	定置網	136隻	10,721.4kg
(10,743.7kg)	底建網	2隻	22.3kg
マダイ	釣り	3隻	9.4kg
(107.4kg)	底建網	4隻	98.0kg
ブリ	定置網	4隻	92.7kg
(206.4kg)	底建網	3隻	113.7kg
ウスメバル	定置網	14隻	32.6kg
(41.7kg)	底建網	3隻	9.1kg
マイワシ	底建網	1隻	15.0kg
サバ類	底建網	4隻	118.4kg
サクラマス	定置網	5隻	12.2kg
(235.3kg)	底建網	5隻	223.1kg

(5月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	131隻	5,202.4kg
(5,264.8kg)	底建網	4隻	62.4kg
マダイ	釣り	16隻	70.4kg
(422.0kg)	定置網	2隻	4.7kg
	底建網	7隻	345.1kg
ブリ	刺網	2隻	1.8kg
(228.9kg)	定置網	5隻	15.8kg
ウスメバル	底建網	7隻	213.1kg
(48.7kg)	定置網	3隻	6.3kg
	定置網	9隻	27.3kg
	底建網	3隻	11.3kg
	刺網	1隻	3.8kg
マイワシ	底建網	1隻	130.0kg
サバ類	底建網	3隻	446.6kg
サクラマス	定置網	2隻	3.8kg
(596.8kg)	底建網	8隻	580.9kg
	刺網	3隻	12.1kg

大 畑 (5月21～25日)			
スルメイカ	定置網	3隻	20.0kg
ヤリイカ	定置網	12隻	954.1kg
マダイ	定置網	4隻	10.6kg
(23.0kg)	底建網	3隻	12.4kg
クロマダ	定置網	4隻	225.2kg
ブリ	定置網	5隻	584.5kg
ウスメバル	釣り	2隻	33.0kg
(64.9kg)	底建網	6隻	11.0kg
	筥	3隻	20.9kg
サバ類	定置網	9隻	350.0kg
(425.0kg)	底建網	2隻	75.0kg
サクラマス	定置網	12隻	442.3kg
アブラツノザメ	定置網	1隻	4.0kg

(5月26～31日)			
スルメイカ	定置網	10隻	570.0kg
ヤリイカ	定置網	13隻	1,660.3kg
マダイ	定置網	12隻	175.2kg
(192.7kg)	底建網	5隻	17.5kg
クロマダ	定置網	7隻	286.8kg
ブリ	定置網	7隻	367.2kg
ウスメバル	釣り	1隻	24.0kg
(110.7kg)	定置網	1隻	0.1kg
	底建網	6隻	86.6kg
サバ類	定置網	13隻	758.5kg
(998.5kg)	底建網	3隻	240.0kg
サクラマス	定置網	14隻	467.3kg

尻 労 (5月11～15日)			
スルメイカ	定置網	2隻	345.0kg
ヤリイカ	定置網	6隻	359.0kg
クロマダ	定置網	3隻	67.0kg
ウスメバル	底建網	5隻	428.0kg
サクラマス	定置網	7隻	135.0kg

(5月16～20日)			
スルメイカ	定置網	4隻	273.0kg
ヤリイカ	定置網	4隻	228.0kg
マダイ	底建網	6隻	347.0kg
クロマダ	定置網	7隻	5,844.0kg
ウスメバル	底建網	18隻	1,889.0kg
サクラマス	定置網	4隻	81.0kg

(5月21～25日)			
クロマダ	定置網	6隻	5,975.0kg
ウスメバル	定置網	5隻	506.0kg
(2,288.0kg)	底建網	10隻	1,782.0kg
(5月26～31日)			
クロマダ	定置網	4隻	13,541.0kg
ウスメバル	底建網	5隻	698.0kg

白 糠 (5月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	10隻	12.5kg
マダイ	定置網	10隻	5.8kg
クロマダ	定置網	4隻	55.0kg
ブリ	定置網	8隻	22.2kg
ウスメバル	定置網	2隻	6.4kg
サバ類	定置網	10隻	6,754.0kg
サクラマス	定置網	10隻	205.4kg
イカナゴ	棒受網	3隻	52.0kg


(5月26～31日)			
ヤリイカ	定置網	2隻	6.0kg
マダイ	定置網	3隻	9.2kg
クロマダ	定置網	5隻	365.9kg
ブリ	定置網	5隻	281.4kg
ウスメバル	釣り	1隻	7.1kg
マダラ	定置網	3隻	4.8kg
サバ類	定置網	5隻	956.0kg
サクラマス	定置網	7隻	164.5kg

三 沢 (5月11～15日)			
マダイ	定置網	2隻	4.2kg
(5.2kg)	刺網	1隻	1.0kg
マダラ	定置網	2隻	18.7kg
サクラマス	定置網	2隻	14.6kg

(5月16～20日)			
マダイ	定置網	1隻	0.7kg
ウスメバル	釣り	2隻	230.0kg
マダラ	定置網	2隻	15.8kg
サバ類	定置網	2隻	450.0kg
サクラマス	定置網	5隻	91.9kg

八 戸 (5月16～20日)			
スルメイカ	底曳網	22隻	255.0kg
クロマダ	定置網	3隻	17.0kg
ブリ	定置網	1隻	7.0kg
マダラ	定置網	3隻	22.0kg
(10,924.0kg)	底曳網	35隻	10,902.0kg
マイワシ	定置網	1隻	7.0kg
サバ類	定置網	5隻	6,711.0kg

(5月21～25日)			
スルメイカ	底曳網	22隻	2,305.0kg
ヤリイカ	定置網	3隻	14.0kg
ブリ	定置網	3隻	4.0kg
マダラ	定置網	3隻	22.0kg
(9,074.0kg)	底曳網	22隻	9,052.0kg
サバ類	定置網	4隻	4,358.0kg



青森産技 <https://www.aomori-itc.or.jp/>

あもりの未来、技術でサポート



沿岸各地の水温 (5月21日～25日)

日本海 16℃台 津軽海峡 12℃～ 13℃台
陸奥湾 13℃～ 15℃台 太平洋 11℃～ 13℃台

5月第5半旬は平均前回差が+0.9度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.2度、津軽海峡が+0.1度、陸奥湾が+0.8度、太平洋が+0.2度で、平均前年差は+0.6度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾は「はなはだ高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温 (5月21日～25日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (5月21～25日)

(単位: °C)

	水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—
	鰺ヶ沢	16.1	+1.4	+1.2
	平均	16.1	+1.4	+1.2
津軽海峡	竜飛	13.2	+0.7	+0.2
	佐井	12.7	+0.2	+0.0
	蛇浦	—	—	—
	関根浜	12.2	+0.3	—
	平均	12.7	+0.4	+0.1
陸奥湾	青森	14.0	+1.3	+0.7
	茂浦	15.2	+1.7	+0.3
	平館	13.9	+1.3	+0.8
	青森	14.7	+1.3	+0.8
	東湾	13.9	+0.7	+1.5
太平洋	尻子	11.3	+0.5	+0.0
	泊	11.4	+0.5	+0.0
	八戸	13.6	+1.1	+0.7
	階上	11.1	+0.4	-0.1
	平均	11.9	+0.6	+0.2
全体平均		13.7	+0.9	+0.6

太平洋の海況

(5月29日～30日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は11～12℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。

日本海の海況

(5月29日～30日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は15～16℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて1度ほど高い水温です。

沿岸各地の水温 (5月26日～31日)

日本海 17℃台 津軽海峡 12℃～ 14℃台
陸奥湾 14℃～ 15℃台 太平洋 11℃～ 14℃台

5月第6半旬は平均前回差が+0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.3度、津軽海峡が+1.0度、陸奥湾が+1.3度、太平洋が-0.4度で、平均前年差は+0.8度となっています。

平年と比べると、日本海で「はなはだ高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」、陸奥湾で「かなり高め」となっています。





図 定地水温 (5月26日～31日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (5月26～31日)

(単位: °C)

	水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—
	鰺ヶ沢	17.0	+0.9	+1.3
	平均	17.0	+0.9	+1.3
津軽海峡	竜飛	14.4	+1.2	+1.2
	佐井	14.0	+1.4	+0.9
	蛇浦	—	—	—
	関根浜	12.7	+0.5	—
	平均	13.7	+1.0	+1.0
陸奥湾	青森	14.3	+0.3	+0.9
	茂浦	15.7	+0.6	+1.1
	平館	14.3	+0.4	+1.1
	青森	15.3	+0.6	+1.6
	東湾	14.9	+1.0	+1.7
太平洋	尻子	11.4	+0.2	-0.0
	泊	12.1	+0.7	+0.2
	八戸	14.0	+0.4	-0.1
	階上	11.2	+0.1	-1.7
	平均	12.2	+0.3	-0.4
全体平均		14.5	+0.7	+0.8



資料: (一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第18号

○鰺ヶ沢でオオクチイシナギが多数漁獲されました

2022年5月22日、鰺ヶ沢漁港にて、体重30kg台～90kg台のオオクチイシナギ11尾が1網（底建網漁法）で漁獲されました。大きいサイズが大量に漁獲されるのは珍しいとのこと。本種は全長2mを超すとされており、その大きさから度々話題になっています。2018年5月には、佐井村牛滝の底建網で129kgの個体が漁獲され、地元紙に掲載されました。

