

ウオダス漁海況速報 No. 2134

発行日 令和4年6月21日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森産技



7月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
					①	2
3	4	5	6	7	8	9
10	⑪	12	13	14	15	16
17	18	19	20	⑲	22	23
24	25	26	27	28	29	30
30	○	発行日				

○陸奥湾湾口海域のイカナゴ類 幼魚分布調査結果 ○2022年イカナゴ漁獲量

次回発行は7月1日(金)予定です。

小 泊 (6月1～5日)			
クロマグロ	釣り	31隻	2,156.0kg
ウスメバル	釣り	7隻	206.3kg
(9,893.8kg)	刺網	42隻	9,687.5kg
(6月6～10日)			
クロマグロ	釣り	9隻	562.0kg
ウスメバル	釣り	5隻	200.4kg
(6,638.2kg)	刺網	34隻	6,437.8kg
(6月11～15日)			
ウスメバル	釣り	6隻	314.9kg
(723.1kg)	刺網	3隻	408.2kg
(6月16～20日)			
クロマグロ	釣り	12隻	536.5kg
ウスメバル	釣り	3隻	134.0kg
(1,389.4kg)	刺網	16隻	1,255.4kg

下 前 (6月1～5日)			
スルメイカ	釣り	1隻	65.0kg
クロマグロ	釣り	11隻	638.4kg
ウスメバル	釣り	6隻	210.1kg
(4,718.3kg)	刺網	12隻	4,508.2kg
(6月6～10日)			
スルメイカ	釣り	4隻	1,225.0kg
クロマグロ	釣り	5隻	224.5kg
ウスメバル	釣り	4隻	218.9kg
(2,660.5kg)	刺網	8隻	2,441.6kg
(6月11～15日)			
スルメイカ	釣り	14隻	860.0kg
クロマグロ	釣り	12隻	713.8kg
ウスメバル	釣り	8隻	388.7kg
(3,215.8kg)	刺網	10隻	2,827.1kg

鎌ヶ沢 (6月1～5日)			
スルメイカ	底曳網	4隻	6,855.0kg
マダイ	釣り	24隻	281.9kg
(417.0kg)	底建網	14隻	126.7kg
	底曳網	1隻	1.1kg
	刺網	8隻	7.3kg
ブリ	釣り	15隻	23.6kg
(71.2kg)	底建網	14隻	42.9kg
	刺網	3隻	4.7kg
ウスメバル	底建網	5隻	13.8kg
(20.2kg)	底曳網	2隻	6.4kg
マダラ	底曳網	4隻	21.5kg
マアジ	底曳網	1隻	2.0kg
アブラツノザメ	底曳網	1隻	4.4kg

鎌ヶ沢 (6月6～10日)			
スルメイカ	底曳網	2隻	35.0kg
マダイ	釣り	14隻	52.5kg
(137.6kg)	底建網	8隻	85.1kg
ブリ	底建網	9隻	29.6kg
ウスメバル	底曳網	1隻	1.2kg
マダラ	底曳網	1隻	90.0kg
アブラツノザメ	底曳網	1隻	5.0kg
(6月11～15日)			
スルメイカ	釣り	1隻	25.0kg
(280.0kg)	底曳網	2隻	255.0kg
マダイ	釣り	11隻	54.4kg
(81.9kg)	底建網	9隻	27.5kg
ブリ	釣り	11隻	4.1kg
(6.7kg)	底建網	5隻	2.6kg
ウスメバル	釣り	3隻	3.5kg
マダラ	底曳網	2隻	31.0kg
マアジ	底建網	3隻	0.1kg
アブラツノザメ	底曳網	1隻	7.0kg

深 浦 (6月1～5日)			
スルメイカ	定置網	1隻	30.0kg
(630.0kg)	底曳網	1隻	600.0kg
マダイ	定置網	9隻	1,433.2kg
(1,458.7kg)	底曳網	2隻	2.8kg
	刺網	2隻	22.7kg
クロマグロ	定置網	3隻	14.5kg
ブリ	定置網	9隻	28,162.6kg
ウスメバル	釣り	16隻	204.9kg
(227.5kg)	底曳網	7隻	22.6kg
マダラ	釣り	1隻	3.8kg
(16.0kg)	底曳網	3隻	12.2kg
サバ類	定置網	8隻	5,951.0kg
ハタハタ	底曳網	1隻	2.5kg
(6月6～10日)			
スルメイカ	定置網	1隻	12.4kg
マダイ	釣り	1隻	2.2kg
(3,420.2kg)	定置網	12隻	3,390.7kg
	底曳網	2隻	5.2kg
	刺網	1隻	22.1kg
クロマグロ	定置網	9隻	552.0kg
ブリ	定置網	12隻	39,114.4kg
ウスメバル	釣り	14隻	189.2kg
(190.8kg)	底曳網	2隻	1.6kg
マダラ	底曳網	3隻	101.2kg
サバ類	定置網	12隻	3,768.3kg

大 戸 瀬 (新深浦) (6月11～15日)			
スルメイカ	釣り	1隻	40.0kg
(50.0kg)	底建網	1隻	10.0kg
マダイ	釣り	1隻	10.0kg
(660.3kg)	定置網	69隻	588.7kg
	底建網	24隻	57.2kg
	刺網	4隻	4.4kg
クロマグロ	定置網	7隻	75.1kg
ブリ	釣り	1隻	9.0kg
(7,524.0kg)	定置網	67隻	7,510.0kg
	底建網	2隻	5.0kg
ウスメバル	定置網	4隻	2.6kg
(16.4kg)	底建網	18隻	13.6kg
	刺網	1隻	0.2kg
マダラ	底建網	1隻	3.0kg
(486.0kg)	定置網	41隻	404.3kg
サバ類	底建網	11隻	81.7kg
サクラマス	定置網	11隻	38.1kg
(6月16～20日)			
スルメイカ	釣り	1隻	980.0kg
(985.0kg)	定置網	1隻	5.0kg
ヤリイカ	定置網	1隻	0.2kg
マダイ	定置網	60隻	380.4kg
(536.0kg)	底建網	23隻	153.9kg
	刺網	2隻	1.7kg
クロマグロ	定置網	5隻	45.1kg
ブリ	定置網	55隻	1,019.4kg
(1,033.4kg)	底建網	1隻	6.0kg
	刺網	1隻	8.0kg
ウスメバル	定置網	3隻	3.9kg
(12.9kg)	底建網	14隻	9.0kg
サバ類	定置網	29隻	98.7kg
(102.3kg)	底建網	2隻	3.6kg
サクラマス	定置網	6隻	11.2kg

三 厩 (6月11～15日)			
ウスメバル	釣り	3隻	90.5kg
アブラツノザメ	延 縄	3隻	1,200.0kg

平 舘 (外ヶ浜) (6月1～5日)			
スルメイカ	定置網	2隻	105.0kg
マダイ	定置網	3隻	276.2kg
(875.3kg)	底建網	3隻	599.1kg
ブリ	底建網	1隻	86.9kg
ウスメバル	底建網	2隻	45.2kg
(47.4kg)	籠	1隻	2.2kg

平 舘 (外ヶ浜) (6月6～10日)			
ヤリイカ	定置網	1隻	150.0kg
(155.7kg)	底建網	1隻	5.7kg
マダイ	釣り	1隻	13.3kg
(1,069.5kg)	定置網	4隻	602.1kg
	底建網	6隻	448.9kg
	刺網	1隻	5.2kg
ブリ	定置網	1隻	2.8kg
(2,795.6kg)	底建網	4隻	2,792.8kg
ウスメバル	底建網	3隻	15.6kg
マイワシ	定置網	2隻	32,920.0kg
サバ類	底建網	2隻	855.2kg

佐 井 (6月16～20日)			
(取りまとめ中)			

大 畑 (6月11～15日)			
スルメイカ	定置網	6隻	705.0kg
ヤリイカ	定置網	9隻	461.2kg
(467.2kg)	底建網	1隻	6.0kg
マダイ	定置網	7隻	34.2kg
(36.0kg)	底建網	1隻	1.8kg
ブリ	定置網	1隻	9.0kg
ウスメバル	釣り	3隻	101.1kg
(122.1kg)	底建網	2隻	21.0kg
サバ類	定置網	8隻	1,876.0kg
サクラマス	定置網	8隻	201.3kg

尻 労 (6月1～5日)			
ヤリイカ	定置網	5隻	251.0kg
クロマグロ	定置網	3隻	3,214.0kg
ウスメバル	底建網	8隻	792.0kg

(6月6～10日)			
スルメイカ	定置網	4隻	508.0kg
ヤリイカ	定置網	3隻	315.0kg
クロマグロ	定置網	4隻	5,964.0kg
ブリ	定置網	4隻	335.0kg

白 糠 (6月11～15日)			
スルメイカ	釣り	10隻	290.0kg
(300.0kg)	定置網	4隻	10.0kg
マダイ	定置網	8隻	9.9kg
ブリ	定置網	8隻	239.0kg
ウスメバル	釣り	15隻	361.4kg
(381.3kg)	定置網	4隻	19.9kg
サバ類	定置網	8隻	47,988.0kg
サクラマス	定置網	8隻	23.4kg

白 糠 (6月16～20日)			
スルメイカ	釣り	43隻	2,455.0kg
マダイ	定置網	8隻	51.8kg
ブリ	定置網	8隻	420.5kg
ウスメバル	釣り	21隻	316.5kg
サバ類	定置網	8隻	4,077.0kg
サクラマス	定置網	4隻	28.2kg

三 沢 (6月1～5日)			
マダイ	定置網	1隻	1.2kg
クロマグロ	定置網	1隻	25.0kg
ブリ	定置網	2隻	233.1kg
ウスメバル	釣り	2隻	220.0kg
マダラ	定置網	1隻	9.8kg
サバ類	定置網	2隻	2,718.0kg
サクラマス	定置網	2隻	53.4kg

(6月6～10日)			
マダイ	定置網	4隻	45.8kg
ブリ	定置網	2隻	710.1kg
ウスメバル	釣り	2隻	440.0kg
サバ類	定置網	2隻	1,791.3kg
サクラマス	定置網	1隻	39.8kg

八 戸 (6月11～15日)			
スルメイカ	底曳網	22隻	6,635.0kg
クロマグロ	定置網	2隻	3.0kg
ブリ	定置網	2隻	305.0kg
マダラ	底曳網	23隻	11,114.0kg
サバ類	定置網	2隻	1,191.0kg

(6月16～20日)			
スルメイカ	底曳網	22隻	10,825.0kg
ブリ	定置網	5隻	126.0kg
マダラ	底建網	22隻	8,339.0kg
(8,983.0kg)	底曳網	2隻	644.0kg
サバ類	定置網	5隻	15,912.0kg

 **青森産技**
<https://www.aomori-itc.or.jp/>
 あもりの未来、技術でサポート

沿岸各地の水温 (6月11日～15日)

日本海 16℃台 津軽海峡 14℃～ 15℃台
陸奥湾 15℃台 太平洋 12℃～ 15℃台

6月第3半旬は平均前回差
が+1.1度となりました。

前年と比べると、日本海
が-1.5度、津軽海峡が-0.9
度、陸奥湾が-2.1度、太平
洋が-1.4度で、平均前年差
は-1.5度となっています。

平年と比べると、日本海
と陸奥湾は「平年並み」、
津軽海峡と太平洋で「やや
高め」となっています。




図 定地水温 (6月11日～15日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月11～15日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	16.4	+0.7	-0.7	-0.5
	鱈ヶ沢	16.8	+1.1	-2.4	-0.1
	平均	16.6	+0.9	-1.5	-0.3
津軽海峡	竜飛	15.1	+0.9	-0.9	+0.5
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
陸奥湾	関根浜	14.2	+0.6	—	+1.0
	平均	14.6	+0.8	-0.9	+0.7
太平洋	青森	15.8	+1.3	-1.1	+0.7
	茂浦	15.3	+1.1	-3.8	-0.5
	平館ブイ	15.1	+0.7	-0.7	+0.3
陸奥湾	青森ブイ	15.6	+1.0	-2.6	+0.1
	東湾ブイ	15.4	+1.4	-2.6	+0.5
	平均	15.5	+1.1	-2.1	+0.2
太平洋	尻尾	—	—	—	—
	泊	13.3	+1.4	-1.3	+0.6
	八戸	15.2	+2.3	-1.7	+1.4
太平洋	階上	12.9	+1.0	-1.2	+0.6
	平均	13.8	+1.6	-1.4	+0.9
全体平均		15.1	+1.1	-1.5	+0.4

沿岸各地の水温 (6月16日～20日)

日本海 16℃～ 17℃台 津軽海峡 13℃～ 14℃台
陸奥湾 15℃～ 17℃台 太平洋 12℃～ 16℃台

6月第4半旬は平均前回差
が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海
が-0.5度、津軽海峡が-1.7
度、陸奥湾が-1.1度、太平
洋が-0.8度で、平均前年差
は-1.0度となっています。

平年と比べると、日本海
と津軽海峡で「やや低め」、
陸奥湾で「平年並み」、と
太平洋で「やや高め」と
なっています。




図 定地水温 (6月16日～20日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月16～20日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	17.0	+0.6	-0.5	-0.6
	鱈ヶ沢	16.5	-0.3	-0.6	-1.2
	平均	16.7	+0.2	-0.5	-0.9
津軽海峡	竜飛	14.5	-0.6	-1.7	-0.6
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
陸奥湾	関根浜	13.1	-1.0	—	-0.7
	平均	13.8	-0.8	-1.7	-0.6
太平洋	青森	15.0	-0.8	-3.1	-0.7
	茂浦	17.5	+2.1	+0.4	+0.9
	平館ブイ	15.3	+0.2	-1.6	-0.0
陸奥湾	青森ブイ	16.5	+0.9	-1.0	+0.4
	東湾ブイ	16.5	+1.1	-0.2	+0.9
	平均	16.2	+0.7	-1.1	+0.3
太平洋	尻尾	—	—	—	—
	泊	12.8	-0.5	-2.2	-0.4
	八戸	16.9	+1.7	+0.8	+2.6
太平洋	階上	12.9	-0.0	-0.9	+0.0
	平均	14.2	+0.4	-0.8	+0.8
全体平均		15.2	+0.1	-1.0	-0.1

太平洋の海況

(6月19日～20日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は13～14℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。こ
れは前年同期と比べて2度ほど低い水温で
す。


日本海の海況

(6月19日～20日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は16～17℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。こ
れは前年同期と比べて1度ほど低い水温で
す。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第24号

○陸奥湾湾口海域のイカナゴ類幼魚 (コウナゴ) 分布調査結果について (R4)

陸奥湾湾口海域において、夜間に集魚灯を5分以上照らして、イカナゴ類幼魚(コウナゴ)の分布状況を目視観察しましたので、その結果をお知らせします。調査は佐井村沿岸、外ヶ浜町平館沿岸、今別町沿岸で令和4年5月中旬に各地点で1回、5月下旬から6月上旬も同様に各地点1回ずつ調査しました。その結果、全調査点においてまとまった出現は見られませんでした(表1)。全体的に極めて少ない出現状況であり、昨年までと同様に分布密度は低いと考えられます。


(担当: 資源管理部)

表1 調査結果 (R4)

調査海域	調査月日	時間	調査地点数	水温(℃)	水深(m)	出現状況	主たる魚体サイズ
佐井村牛滝-福浦沿岸	5月11日	19:10 - 20:40	6	11.6 - 12.1	6.4 - 12.1	皆無-少ない	チリメン
佐井村牛滝-福浦沿岸	5月25日	19:15 - 20:35	6	13.1 - 13.9	7.5 - 20.0	皆無	出現せず
外ヶ浜町平館沿岸	5月16日	19:05 - 20:10	5	11.7 - 12.3	3.0 - 7.0	皆無-少ない	チリメン
外ヶ浜町平館沿岸	6月2日	19:15 - 20:40	7	14.4 - 14.5	2.0 - 5.1	皆無	出現せず
今別町東部沿岸	5月11日	19:15 - 20:55	8	11.0 - 12.5	7.6 - 31.2	皆無	出現せず
今別町東部沿岸	5月25日	19:25 - 21:13	7	13.4 - 15.1	5.0 - 58.7	皆無	出現せず

少ない: 1~数百個体程度
多い: 1箱(15kg)以上漁獲できる程度

チリメン: 全長3~4cm未満 小羽: 全長3~4cm 中羽: 全長4~6cm



○2022年のイカナゴの漁獲量について

上段の図は白糖漁協の4~5月におけるイカナゴの累計漁獲量(トン)のウオダス集計値を半月ごとに示したものです。2022年の漁獲量は9.6トンで、5カ年平均(19.8トン)を下回り、前年比は74.7%(12.9トン)となっています。直近10年だと上から6番目の漁獲量となっています。下段の図は白糖漁協の年別のイカナゴの漁獲量を示しており、2021~2022年はウオダスデータ、2020年以前は青森県海面漁業に関する調査結果より抜粋しました。過去の漁獲量と比較しても、依然として低水準です。

