

ウオダス漁海況速報 No. 2140



発行日 令和4年8月22日
 発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156
 住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

9月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
				①	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	⑫	13	14	15	16	17
18	19	20	⑳	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

○発行日

○太平洋いわし類・マアジ・さば類
 長期漁海況予報(抜粋)

次回発行は9月1日(木)予定です。

小泊 (7月21日~8月20日)
 (取りまとめ中)

下前 (8月1~5日)

スルメイカ	釣り	11隻	3,175.0kg
クロマダロ	釣り	1隻	103.0kg
ウスメバル	釣り	2隻	59.0kg
	刺網	10隻	5,105.5kg

(8月6~10日)

スルメイカ	釣り	21隻	10,340.0kg
クロマダロ	釣り	1隻	41.8kg
ウスメバル	釣り	2隻	125.0kg
	刺網	6隻	2,723.2kg

鯨ヶ沢 (8月1~20日)
 (取りまとめ中)

大戸瀬 (新深浦) (8月1~5日)

ヤリイカ	定置網	1隻	0.3kg
マダイ	定置網	9隻	76.8kg
	底建網	14隻	94.5kg
	刺網	2隻	0.7kg
クロマダロ	延縄	1隻	75.0kg
	定置網	2隻	220.6kg
ブリ	定置網	5隻	32.4kg
	底建網	6隻	17.3kg
サバ類	定置網	2隻	5.8kg
	底建網	6隻	75.2kg

(8月6~10日)

マダイ	釣り	3隻	45.7kg
	定置網	6隻	36.4kg
	底建網	10隻	49.9kg
	刺網	1隻	0.3kg
クロマダロ	定置網	4隻	36.0kg
ブリ	定置網	2隻	3.5kg
	底建網	1隻	2.0kg
サバ類	釣り	2隻	18.0kg
	底建網	2隻	7.2kg

大戸瀬 (新深浦) (8月11~15日)

ヤリイカ	定置網	1隻	1.4kg
	底建網	1隻	0.4kg
マダイ	定置網	2隻	9.9kg
	底建網	10隻	61.0kg
ブリ	定置網	2隻	3.8kg
	底建網	2隻	6.6kg
サバ類	底建網	1隻	7.2kg

(8月16~20日)

ヤリイカ	定置網	4隻	2.6kg
マダイ	釣り	1隻	27.5kg
	定置網	5隻	101.5kg
	底建網	6隻	81.3kg
	刺網	1隻	1.3kg
	採貝	1隻	0.7kg
ブリ	釣り	1隻	7.6kg
	定置網	3隻	272.4kg
サバ類	定置網	1隻	3.0kg
	底建網	1隻	4.0kg

深浦 (8月1~20日)
 (取りまとめ中)

三厩 (8月6~10日)

クロマダロ	釣り	35隻	1,950.0kg
-------	----	-----	-----------

平舘 (外ヶ浜) (8月1~5日)

マダイ	定置網	1隻	217.5kg
	底建網	4隻	211.9kg
	刺網	1隻	6.0kg
サバ類	定置網	1隻	105.0kg
	底建網	2隻	79.0kg

(8月6~10日)

マダイ	底建網	4隻	36.0kg
ブリ	底建網	1隻	10.7kg
サバ類	底建網	1隻	5.0kg

佐井 (8月1~5日)

マダイ	釣り	26隻	279.4kg
	延縄	1隻	11.0kg
	底建網	10隻	512.3kg
	籠	1隻	1.7kg
クロマダロ	釣り	1隻	61.0kg
ブリ	釣り	5隻	32.9kg
	底建網	8隻	1,933.9kg
ウスメバル	底建網	1隻	0.3kg
サバ類	底建網	4隻	149.8kg

(8月6~10日)

マダイ	釣り	30隻	356.4kg
	延縄	2隻	24.8kg
	刺網	1隻	1.2kg
ブリ	釣り	2隻	5.9kg

大畑 (8月11~15日)

スルメイカ	釣り	85隻	5,610.0kg
クロマダロ	延縄	5隻	703.0kg

(8月16~20日)

スルメイカ	釣り	13隻	395.0kg
マダイ	釣り	1隻	2.0kg
	籠	1隻	4.1kg
クロマダロ	延縄	1隻	26.0kg
ウスメバル	釣り	1隻	11.2kg

尻労 (8月1~5日)

スルメイカ	釣り	1隻	450.0kg
	定置網	1隻	270.0kg
マダイ	定置網	1隻	38.0kg
ブリ	定置網	1隻	58.0kg

(8月6~10日)

スルメイカ	釣り	1隻	35.0kg
マダイ	定置網	4隻	59.0kg
クロマダロ	延縄	2隻	230.0kg
	定置網	2隻	228.0kg
ブリ	定置網	6隻	2,065.0kg

白糠 (8月11~15日)

スルメイカ	釣り	64隻	10,080.0kg
ウスメバル	釣り	13隻	5.9kg
マダラ	釣り	6隻	6.8kg

(8月16~20日)

スルメイカ	釣り	46隻	9,760.0kg
ブリ	釣り	11隻	30.0kg
ウスメバル	釣り	9隻	0.3kg

三沢 (8月1~5日)

スルメイカ	釣り	157隻	30,050.0kg
マダイ	定置網	7隻	57.7kg
ブリ	定置網	2隻	64.2kg
ウスメバル	釣り	1隻	45.0kg
サバ類	定置網	4隻	4,193.2kg

(8月6~10日)

スルメイカ	釣り	221隻	65,105.0kg
マダイ	定置網	6隻	50.6kg
ブリ	定置網	2隻	45.0kg
ウスメバル	釣り	1隻	65.0kg
マアジ	定置網	2隻	11.7kg
サバ類	定置網	4隻	6,011.5kg
サクラマス	定置網	3隻	16.9kg

八戸 (8月6~10日)

スルメイカ	釣り	118隻	36,025.0kg
	定置網	4隻	10.0kg
ブリ	定置網	8隻	3,615.0kg
サバ類	定置網	8隻	6,985.0kg

(8月11~15日)

スルメイカ	釣り	69隻	18,930.0kg
	まき網	6隻	7,130.0kg
ブリ	定置網	4隻	6,521.0kg
サバ類	定置網	4隻	2,199.0kg
	まき網	1隻	11,613.0kg

(8月16~20日)

スルメイカ	釣り	61隻	21,150.0kg
	定置網	1隻	5.0kg
	まき網	1隻	3,073.0kg
クロマダロ	定置網	3隻	4.0kg
ブリ	定置網	4隻	2,412.0kg
サバ類	定置網	4隻	2,832.0kg
	まき網	2隻	13,977.0kg

沿岸各地の水温 (8月11日～15日)

日本海 25℃台 津軽海峡 22℃～ 24℃台
陸奥湾 23℃～ 24℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

8月第3半旬は平均前回差が+1.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+3.8度、津軽海峡が+4.5度、陸奥湾が+2.0度、太平洋が+1.9度で、平均前年差は+3.0度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾と太平洋で「やや高め」、津軽海峡で「かなり高め」となっています。




図 定地水温 (8月11日～15日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月11～15日)

		(単位:℃)			
		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—	—
	鱈ヶ沢	25.8	+1.1	+3.8	+1.0
	平均	25.8	+1.1	+3.8	+1.0
津軽海峡	竜飛	24.5	+1.1	+4.5	+1.6
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	22.4	+1.5	—	+1.8
	平均	23.5	+1.3	+4.5	+1.7
陸奥湾	青森	23.5	+0.9	+1.1	+0.7
	茂浦	23.1	-0.2	+1.0	-0.3
	平館ブイ	24.2	+1.1	+2.6	+1.6
	青森ブイ	24.1	+0.8	+2.2	+1.0
	東湾ブイ	23.9	+0.9	+3.2	+1.0
平均	23.8	+0.7	+2.0	+0.8	
太平洋	尻労	—	—	—	—
	泊	—	—	—	—
	八戸	21.9	+0.2	+2.7	+1.2
	階上	20.2	+1.2	+1.0	+0.5
平均	21.1	+0.7	+1.9	+0.8	
全体平均	23.5	+1.0	+3.0	+1.1	

沿岸各地の水温 (8月16日～20日)

日本海 25℃台 津軽海峡 22℃～ 24℃台
陸奥湾 23℃～ 24℃台 太平洋 21℃台

8月第4半旬は平均前回差が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海が+3.2度、津軽海峡が+2.8度、陸奥湾が+3.3度、太平洋が+2.7度で、平均前年差は+3.0度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾と太平洋で「やや高め」、津軽海峡で「かなり高め」となっています。




図 定地水温 (8月16日～20日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月16～20日)

		(単位:℃)			
		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—	—
	鱈ヶ沢	25.8	-0.0	+3.2	+1.0
	平均	25.8	-0.0	+3.2	+1.0
津軽海峡	竜飛	24.1	-0.4	+2.8	+1.0
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	22.6	+0.2	—	+1.7
	平均	23.4	-0.1	+2.8	+1.4
陸奥湾	青森	23.9	+0.4	+3.4	+0.9
	茂浦	23.6	+0.5	+2.9	+0.3
	平館ブイ	24.0	-0.2	+3.3	+1.1
	青森ブイ	24.0	-0.1	+3.2	+0.8
	東湾ブイ	23.8	-0.1	+3.6	+0.8
平均	23.9	+0.1	+3.3	+0.8	
太平洋	尻労	—	—	—	—
	泊	21.3	—	+2.7	+0.7
	八戸	21.7	-0.2	+2.4	+0.8
	階上	21.3	+1.1	+2.9	+1.3
平均	21.4	+0.4	+2.7	+0.9	
全体平均	23.6	+0.1	+3.0	+1.0	

太平洋の海況

(8月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23～24℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて3度程昇温しました。これは前年同期と比べて4～5度ほど高い水温です。


日本海の海況

(8月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は25～26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに降温しました。これは前年同期と比べて3度程高い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第41号

●2022年度 第1回 太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報(抜粋)

国立研究開発法人水産研究・教育機構は8月1日、関係試験研究機関による調査結果等を取りまとめ、第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報を公開しました。

<https://www.fra.affrc.go.jp/pressrelease/pr2022/20220801/index.html>



今後の見通し(2022年8月～12月)

マイワシ (房総～三陸海域、道東海域、まき網、定置網)

対象魚群 : 0歳魚(2022年級群)、1歳魚(2021年級群)、2歳魚(2020年級群)、3歳魚(2019年級群)、4歳魚(2018年級群)。

来遊量 : 前年並～上回る。

漁期・漁場 : まき網は、8月～10月は道東海域が主漁場となり、三陸～房総海域は小規模な漁場形成となる。11月～12月には三陸海域で漁場が形成される。定置網は、各地で期を通じて散発的に漁獲されるが、12月以降に本格化する。

魚体 : 10cm～14cm前後の0歳魚、14cm～17cm前後の1歳魚、15cm～18cm前後の2歳魚、16cm～20cm前後の3歳魚、18cm以上の4歳魚。

カタクチイワシ (房総～三陸海域、道東海域、まき網、定置網)

対象魚群 : 0歳魚(2022年級群)、1歳魚(2021年級群)、2歳魚(2020年級群)。

来遊量 : 房総・常磐海域では予測が困難。三陸海域では前年並～下回る。道東海域では主たる漁獲対象とならない。

漁期・漁場 : 三陸海域の定置網および2そうまき網、房総沿岸海域の2そうまき網は期を通じて漁獲される。道東海域、常磐～房総海域の1そうまき網の主な漁獲対象にはならない。

魚体 : 6cm～11cmの0歳魚、7cm～14cmの1歳以上。

マサバおよびゴマサバ (犬吠～三陸海域、道東海域、まき網、定置網等)

対象魚群 : 0歳魚(2022年級群)、1歳魚(2021年級群)、2歳魚(2020年級群)、3歳魚(2019年級群)、4歳魚(2018年級群)、5歳魚(2017年級群)、6歳(2016年級群)以上。

来遊量 : マサバ1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を上回る。3歳魚は前年を下回る。4歳魚は前年を上回る。5歳魚は前年並。6歳魚は前年を上回る。マサバ全体としては前年を上回る。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては前年を上回る。

漁期・漁場 : 定置網は期を通じて漁獲される。まき網漁場は、8月～10月は道東～三陸南部海域、11月～12月は三陸北部～犬吠海域に主に形成される。

魚体 : マサバは22cm～36cm(2歳以上)主体に、18cm～27cm(1歳魚)も漁獲される。

