

ウオダス漁海況速報 No. 2143

発行日 令和4年9月21日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
2	③	4	5	6	7	8
9	10	⑪	12	13	14	15
16	17	18	19	20	⑲	22
23	24	25	26	27	28	29
○ 発行日						

〇ヒラメ稚魚分布密度調査

次回発行は10月3日(月)予定です。

小泊	(7月21日～9月20日)
(取りまとめ中)	

下前	(9月1～5日)
スルメイカ	釣り 9隻 420.0kg
クロマグロ	釣り 7隻 540.0kg
ウスメバル	釣り 10隻 519.1kg

鯨ヶ沢	(9月1～5日)
スルメイカ	底曳網 3隻 95.0kg
マダイ	釣り 8隻 62.5kg
(239.9kg)	底曳網 4隻 177.4kg
クロマグロ	釣り 5隻 219.5kg
マアジ	底曳網 1隻 4.0kg
(9月6～10日)	
ヤリイカ	底曳網 1隻 4.0kg
マダイ	釣り 1隻 7.2kg
(374.2kg)	底曳網 2隻 363.3kg
	刺網 4隻 3.7kg
(9月11～15日)	
スルメイカ	底曳網 3隻 1,865.0kg
ヤリイカ	底曳網 1隻 43.2kg
マダイ	釣り 6隻 24.0kg
(126.9kg)	底曳網 4隻 102.9kg
クロマグロ	釣り 1隻 45.0kg

大戸瀬	(新深浦) (9月11～15日)
スルメイカ	釣り 4隻 1,140.0kg
マダイ	釣り 4隻 29.6kg
(31.3kg)	刺網 2隻 0.3kg
	採貝 1隻 1.4kg
クロマグロ	釣り 6隻 606.4kg
ブリ	釣り 2隻 41.6kg
(43.6kg)	定置網 2隻 2.0kg
サバ類	釣り 2隻 8.0kg

大戸瀬	(新深浦) (9月16～20日)
スルメイカ	釣り 6隻 2,285.0kg
ヤリイカ	定置網 3隻 1.7kg
マダイ	釣り 7隻 89.7kg
(96.7kg)	定置網 1隻 0.3kg
	刺網 2隻 6.7kg
クロマグロ	釣り 4隻 223.8kg
(251.4kg)	定置網 1隻 27.6kg
ブリ	釣り 4隻 34.7kg
(40.6kg)	定置網 2隻 5.9kg
サバ類	釣り 1隻 4.0kg

深浦	(9月6～10日)
スルメイカ	釣り 3隻 990.0kg
(2,552.0kg)	底曳網 3隻 1,562.0kg
ヤリイカ	底曳網 4隻 62.9kg
マダイ	釣り 1隻 11.8kg
(970.1kg)	底曳網 4隻 869.4kg
	刺網 1隻 88.9kg
ウスメバル	釣り 8隻 40.3kg
マダラ	釣り 1隻 37.6kg
サバ類	釣り 1隻 8.0kg

三厓	(9月6～10日)
クロマグロ	釣り 18隻 800.0kg
(9月11～15日)	
クロマグロ	釣り 66隻 2,850.0kg
ウスメバル	釣り 1隻 14.6kg
(9月16～20日)	
クロマグロ	釣り 14隻 580.0kg

平舘	(外ヶ浜) (9月1～5日)
マダイ	刺網 2隻 5.1kg
(140.2kg)	その他 2隻 135.1kg
ブリ	その他 1隻 4.4kg

平舘	(外ヶ浜) (9月6～10日)
マダイ	その他 4隻 224.0kg
ブリ	その他 3隻 48.9kg
ウスメバル	その他 1隻 1.0kg

佐井	(9月11～15日)
マダイ	釣り 21隻 256.8kg
(280.2kg)	底建網 4隻 23.4kg
クロマグロ	釣り 2隻 21.8kg
ブリ	底建網 2隻 32.1kg
サバ類	底建網 2隻 4.5kg

大畑	(9月6～10日)
スルメイカ	釣り 11隻 640.0kg
マダイ	釣り 8隻 19.1kg
(19.6kg)	筥 1隻 0.5kg
クロマグロ	延縄 9隻 1,080.6kg
ブリ	釣り 2隻 16.6kg
(9月11～15日)	
スルメイカ	釣り 13隻 205.0kg
マダイ	釣り 6隻 12.2kg
クロマグロ	延縄 9隻 1,047.9kg
ブリ	釣り 3隻 33.6kg
(9月16～20日)	
スルメイカ	釣り 22隻 980.0kg
マダイ	釣り 6隻 18.7kg
(19.1kg)	筥 1隻 0.4kg
ウスメバル	釣り 1隻 33.0kg

尻労	(9月11～20日)
対象魚種なし	

白糠	(9月11～15日)
スルメイカ	釣り 15隻 980.0kg
クロマグロ	釣り 20隻 188.0kg
ブリ	釣り 20隻 38.5kg
マダラ	釣り 7隻 2.4kg
(9月16～20日)	
スルメイカ	釣り 26隻 1,370.0kg
ブリ	釣り 22隻 37.0kg
ウスメバル	釣り 22隻 23.3kg
マダラ	釣り 22隻 186.1kg

三沢	(9月11～20日)
(取りまとめ中)	

八戸	(9月11～15日)
スルメイカ	釣り 36隻 14,080.0kg
(145,172.0kg)	定置網 1隻 40.0kg
	底曳網 23隻 131,052.0kg
クロマグロ	定置網 2隻 95.0kg
ブリ	定置網 3隻 3,123.0kg
マダラ	底曳網 23隻 744.0kg
マイワシ	定置網 1隻 7.0kg
サバ類	定置網 3隻 1,915.0kg
サケ	定置網 6隻 65.0kg

八戸	(9月16～20日)
スルメイカ	釣り 47隻 3,775.0kg
(113,949.0kg)	底曳網 25隻 110,174.0kg
クロマグロ	定置網 3隻 147.0kg
ブリ	定置網 4隻 1,182.0kg
マダラ	底曳網 1隻 14.0kg
サバ類	定置網 4隻 1,871.0kg
サケ	定置網 6隻 31.0kg


沿岸各地の水温 (9月11日～15日)

日本海 25℃台 津軽海峡 22℃～ 23℃台
陸奥湾 23℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

9月第3半旬は平均前回差が-0.2度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.4度、津軽海峡が+0.6度、陸奥湾が+1.3度、太平洋が+0.6度で、平均前年差は+1.0度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋で「平年並み」、陸奥湾で「やや高め」となっています。



沿岸各地の水温 (9月16日～20日)

日本海 24℃台 津軽海峡 22℃～ 23℃台
陸奥湾 23℃台 太平洋 20℃～ 22℃台

9月第4半旬は平均前回差が+0.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.7度、津軽海峡が+0.8度、陸奥湾が+1.6度、太平洋が+1.7度で、平均前年差は+1.5度となっています。

平年と比べると、日本海で「はなはだ高め」、津軽海峡で「平年並み」、陸奥湾で「かなり高め」、太平洋で「やや高め」となっています。




表 沿岸各地の水温 (9月11～15日)

		(単位:℃)			
		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	25.0	-0.5	+1.4	+1.4
	平均	25.0	-0.5	+1.4	+1.4
津軽海峡	竜 飛	23.3	-0.5	+0.5	+0.1
	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	22.3	+0.6	+0.8	+0.5
	平均	22.8	+0.0	+0.6	+0.3
陸奥湾	青 森	23.6	-0.4	+1.2	+0.9
	茂 浦	23.8	-0.2	+1.7	+1.6
	平館ブイ	23.6	-0.2	+0.9	+0.7
	青森ブイ	23.8	-0.3	+1.2	+1.1
	東湾ブイ	23.6	-0.1	+1.4	+1.1
	平均	23.7	-0.2	+1.3	+1.1
太平洋	尻 労	20.9	-0.6	+0.7	+0.3
	泊	21.6	-0.2	+1.4	+0.5
	八 戸	21.1	-0.5	+0.1	+0.7
	階 上	21.6	+0.2	+0.4	+0.4
	平均	21.3	-0.3	+0.6	+0.5
全体平均		23.2	-0.2	+1.0	+0.8

表 沿岸各地の水温 (9月16～20日)

		(単位:℃)			
		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	24.9	-0.1	+1.7	+2.0
	平均	24.9	-0.1	+1.7	+2.0
津軽海峡	竜 飛	23.1	-0.2	+0.7	+0.3
	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	22.3	-0.0	+1.0	+0.7
	平均	22.7	-0.1	+0.8	+0.5
陸奥湾	青 森	23.5	-0.1	+1.6	+1.1
	茂 浦	23.5	-0.3	+2.0	+1.7
	平館ブイ	23.5	-0.1	+1.0	+0.9
	青森ブイ	23.8	+0.0	+1.6	+1.4
	東湾ブイ	23.6	+0.0	+1.8	+1.4
	平均	23.6	-0.1	+1.6	+1.3
太平洋	尻 労	20.6	-0.3	+0.7	+0.1
	泊	21.8	+0.2	+1.8	+1.0
	八 戸	22.5	+1.3	+2.5	+2.4
	階 上	21.9	+0.3	+1.8	+1.1
	平均	21.7	+0.4	+1.7	+1.1
全体平均		23.2	+0.0	+1.5	+1.2

太平洋の海況

(9月15日～16日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は22～23℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて変わっていません。これは前年同期と比べて2度程高い水温です。


日本海の高気

(9月15日～16日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は24～25℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1度程降温しました。これは前年同期と比べて1度程高い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
 北部太平洋海況速報 (A) 第50号

○2022年ヒラメ稚魚分布密度調査

当研究所では桁網（水工研Ⅱ型）を用いて、ヒラメの稚魚分布密度調査を継続して行っています。今年も日本海で3回、太平洋で3回実施しましたので、その結果をお知らせします。

【日本海】

日本海では、つがる市沖8地点で調査を行いました（図1）。今年のヒラメの着底指数（月別水深別平均分布密度の最高値）は120（表1）で、1980年以降の平均値147を下回る水準でした（図2）。

【太平洋】

太平洋では、三沢市沖8地点で調査を行いました（図1）。今年の着底指数は13（表1）で、1999年以降の平均値56を下回り、過去3番目に低い水準でした（図2）。




図1 調査海域（●：調査点）

表1 ヒラメ稚魚の分布密度

日本海										(個体/1,000m ²)			
水深					10m					5m		10m	
調査月日/調査点	出来島	高山南	高山北	車力	出来島	高山南	高山北	車力	平均	平均	底層水温 (℃)		
2022.7.20	16	25	112	6	9	0	9	6	38	6	22.9-23.1		
2022.8.4	128	305	48	14	11	11	6	19	120	12	23.0-25.6		
2022.9.6	32	62	21	15	0	8	5	5	33	5	25.0-25.6		

* 桁網の漁獲効率を0.28として算出した。

太平洋										(個体/1,000m ²)		
水深					7m					5m	7m	底層水温 (℃)
調査月日/調査点	四川目	淋代	六川目	塩釜	四川目	淋代	六川目	塩釜	平均	平均		
2022.7.26	3	11	16	21	6	6	13	27	13	13	21.5-22.0	
2022.8.24	4	23	0	4	8	20	18	10	7	13	21.9-22.5	
2022.9.15	0	3	0	3	0	3	0	7	2	2	21.2-22.2	

* 桁網の漁獲効率を0.28として算出した。




図2 ヒラメ着底指数の推移