

花きの生育状況（令和5年5月10日現在）

青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

5月2日に摘心を行い、側枝の発生を確認した。病虫害の発生はみられていない。

品 種	年 次	挿し芽日	定植日	側枝長 (cm)	側枝の葉数 (枚)	備 考
岩の白扇	本 年	4/ 5	4/25	—	—	病虫害の発 生はみられ ていない。
	昨 年	4/ 5	4/25	—	—	
	一昨年	4/ 5	4/26	—	—	

※ 5月2日に摘心したため、側枝長、側枝の葉数に関するデータは取れない。
令和2年度以降は摘心栽培で実施。消灯日は6月25日の予定。



5月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○トルコギキョウ

草丈は昨年より長く一昨年並み、節数は昨年とほぼ同等で一昨年より少ない。病害虫の発生はみられていない。


品 種	年 次	は種日	定植日	草丈 (cm)	節数 (節)	備 考
ボヤージュ (2型) ホワイト	本 年	2/15	4/20	3. 8	4. 1	病害虫の発生 はみられてい ない。
	昨 年	2/15	4/20	3. 1	3. 9	
	一昨年	2/15	4/20	3. 9	5. 4	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/20	3. 8	4. 2	病害虫の発生 はみられてい ない。

※ 作付前に土壌消毒を行い、現時点で土壌病害の兆候はない。

※ ハピネスホワイトは今年度から栽培を開始した。



5月10日撮影 トルコギキョウ「ボヤージュ2型ホワイト」



5月10日撮影 トルコギキョウ「ハピネスホワイト」