

## 花きの生育状況（令和5年6月9日現在）

（地独）青森県産業技術センター  
農林総合研究所 花き・園芸部

### ○夏秋ギク

側枝長は前年、一昨年より短い。葉数は前年、一昨年よりは少ない。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	側枝長 (草丈) (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇	本 年	4/ 5	4/25	2 5. 9	1 0. 1	病害虫の発生は見 られない
	前 年	4/ 5	4/25	3 6. 1	1 1. 3	
	一昨年	4/ 5	4/26	3 8. 4	1 2. 7	

※5月2日に摘心。2本仕立て。

令和2年度以降は摘心栽培で実施。定植後、電照を行っており、6月25日に終了予定。



6月9日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○トルコギキョウ

草丈は前年に比べ高く、一昨年より低い。節数は昨年、一昨年と比べやや多い。

品 種	年 次	は種日 (月日)	定植日 (月日)	草丈 (cm)	節数 (節)	備 考
ボヤージュ 2型ホワイト	本 年	2/15	4/20	1 6 . 3	8 . 7	病虫害の発生は 見られない。
	前 年	2/15	4/20	1 3 . 4	8 . 5	
	一昨年	2/15	4/20	1 9 . 1	8 . 1	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/20	1 3 . 4	8 . 5	病虫害の発生は 見られない。



6月9日撮影 トルコギキョウ  
「ボヤージュ2型ホワイト」



6月9日撮影 トルコギキョウ  
「ハピネスホワイト」