

ウオダス漁海況速報 No. 2209

発行日 令和6年7月22日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



8月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
				①	②	③
4	5	6	7	⑧	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	⑲	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

○ 発行日

○漁獲統計から見た2023年の青森 県の水産-1 県全体の漁獲量の推移 ○大型クラゲ情報

次回発行は8月2日(金) 予定です。

深	浦	(4月16日～7月20日)
(取りまとめ中)		

下	前	(6月21日～7月20日)
		(取りまとめ中)

大 戸 瀬	(新深浦)	(7月11～15日)
ヤ リ イ カ	定 置 網	22隻 59.1kg
(81.8kg)	底 建 網	13隻 22.7kg
マ ダ イ	釣 り	2隻 19.0kg
(373.8kg)	定 置 網	19隻 70.4kg
	底 建 網	29隻 275.5kg
	刺 網	4隻 4.6kg
	そ の 他	6隻 4.3kg
ク ロ マ グ ロ	釣 り	8隻 1,063.6kg
(1,195.8kg)	定 置 網	5隻 132.2kg
ブ リ	定 置 網	23隻 703.9kg
(761.6kg)	底 建 網	13隻 50.3kg
	刺 網	1隻 7.4kg
マ ダ ラ	刺 網	1隻 0.2kg
サ バ 類	定 置 網	4隻 64.8kg
(130.7kg)	底 建 網	11隻 65.9kg

	(7月16～20日)
ヤ リ イ カ	定 置 網 19隻 141.4kg
(154.3kg)	底 建 網 8隻 12.9kg
マ ダ イ	釣 り 2隻 5.7kg
(240.3kg)	定 置 網 19隻 65.8kg
	底 建 網 27隻 166.4kg
	刺 網 1隻 1.1kg
	採 貝 1隻 1.0kg
	そ の 他 1隻 0.3kg
ク ロ マ グ ロ	釣 り 1隻 140.0kg
(383.3kg)	定 置 網 4隻 243.3kg
ブ リ	釣 り 1隻 8.0kg
(279.0kg)	定 置 網 19隻 200.1kg
	底 建 網 10隻 70.9kg
マ イ ワ シ	定 置 網 1隻 2.0kg
サ バ 類	定 置 網 11隻 512.3kg
(903.0kg)	底 建 網 20隻 390.7kg

鯨	ケ	沢	(4月1日～7月20日)
(取りまとめ中)			

三 厩	(7月11～15日)
ク ロ マ グ ロ	釣 り 32隻 2,000.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り 1隻 10.6kg

平 舘	(外ヶ浜)	(7月1～5日)
マ ダ イ	定 置 網	1隻 91.7kg
(100.4kg)	底 建 網	1隻 8.7kg
ブ リ	定 置 網	1隻 6.0kg
ウ ス メ バ ル	定 置 網	1隻 10.3kg
(13.1kg)	底 建 網	1隻 2.8kg
サ バ 類	定 置 網	1隻 15.0kg

	(7月6～10日)
マ ダ イ	定 置 網 1隻 790.0kg
(876.6kg)	底 建 網 2隻 86.6kg
ブ リ	底 建 網 1隻 82.4kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網 2隻 1.3kg
マ イ ワ シ	定 置 網 1隻 1,040.0kg
サ バ 類	底 建 網 1隻 2.5kg

佐 井	(7月6～10日)
マ ダ イ	釣 り 20隻 225.2kg
(362.7kg)	底 建 網 7隻 129.0kg
	刺 網 1隻 0.7kg
	箆 1隻 7.8kg
ブ リ	底 建 網 10隻 896.9kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網 1隻 3.0kg
サ バ 類	底 建 網 3隻 98.4kg

佐 井	(7月11～15日)
ヤ リ イ カ	底 建 網 1隻 9.0kg
マ ダ イ	釣 り 56隻 483.1kg
(610.9kg)	底 建 網 8隻 122.3kg
	刺 網 4隻 5.5kg
ブ リ	釣 り 4隻 31.5kg
(887.0kg)	底 建 網 8隻 855.5kg
ウ ス メ バ ル	釣 り 1隻 3.4kg
マ ダ ラ	底 建 網 1隻 41.7kg
サ バ 類	底 建 網 6隻 153.9kg
アブラツノザメ	底 建 網 1隻 4.6kg

大 畑	(7月6～10日)
ス ル メ イ カ	釣 り 6隻 160.0kg
(220.0kg)	定 置 網 4隻 60.0kg
マ ダ イ	釣 り 1隻 1.9kg
(29.8kg)	定 置 網 5隻 24.8kg
	底 建 網 2隻 3.1kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 1隻 8.6kg
ブ リ	定 置 網 2隻 5.8kg
ウ ス メ バ ル	釣 り 1隻 13.2kg
サ バ 類	定 置 網 4隻 345.0kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網 1隻 2.5kg

	(7月11～15日)
ス ル メ イ カ	釣 り 39隻 2,695.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り 1隻 3.0kg
サ バ 類	定 置 網 1隻 5.0kg

尻 労	(7月11～15日)
マ ダ イ	定 置 網 1隻 26.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 1隻 8.0kg
ブ リ	定 置 網 2隻 179.0kg
	(7月16～20日)
マ ダ イ	定 置 網 1隻 55.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 3隻 204.0kg
ブ リ	定 置 網 3隻 376.0kg

白 糠	(7月11～15日)
ス ル メ イ カ	釣 り 115隻 6,630.0kg
マ ダ イ	釣 り 10隻 2.2kg
(7.5kg)	定 置 網 2隻 5.3kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 1隻 9.0kg
ブ リ	釣 り 22隻 8.3kg
(39.3kg)	定 置 網 2隻 31.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り 24隻 23.1kg
マ ダ ラ	釣 り 10隻 67.5kg
マ ア ジ	定 置 網 1隻 5.5kg
サ バ 類	定 置 網 1隻 75.0kg

三	沢	(6月21日～7月20日)
(取りまとめ中)		

八 戸	(7月1～5日)
ス ル メ イ カ	釣 り 23隻 2,280.0kg
(9,780.0kg)	底 曳 網 16隻 7,500.0kg
ブ リ	定 置 網 8隻 31,653.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網 16隻 2,120.0kg
マ イ ワ シ	ま き 網 20隻 3,329,228.0kg
サ バ 類	定 置 網 6隻 479.0kg

	(7月6～10日)
ス ル メ イ カ	釣 り 114隻 19,230.0kg
(19,244.0kg)	定 置 網 4隻 14.0kg
ヤ リ イ カ	定 置 網 4隻 1.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 4隻 73.0kg
ブ リ	定 置 網 4隻 8,232.0kg
マ イ ワ シ	ま き 網 29隻 4,946,193.0kg
サ バ 類	定 置 網 4隻 502.0kg

	(7月11～15日)
ス ル メ イ カ	釣 り 143隻 12,580.0kg
ヤ リ イ カ	定 置 網 3隻 7.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網 3隻 8.0kg
ブ リ	定 置 網 6隻 4,500.0kg
マ イ ワ シ	ま き 網 10隻 821,324.0kg
サ バ 類	定 置 網 6隻 904.0kg

沿岸各地の水温 (7月11日～15日)

日本海 21℃～23℃台 津軽海峡 19℃～22℃台
陸奥湾 20℃～21℃台 太平洋 17℃～21℃台

7月第3半旬は平均前回差が+1.1度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.0度、津軽海峡が+1.1度、陸奥湾が-0.3度、太平洋が-0.4度で、平均前年差は+0.1度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡と陸奥湾と太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(7月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (7月11～15日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	21.6	+0.8	+0.2	+0.2
	鰺ヶ沢	23.5	+0.6	-0.2	+2.4
	平均	22.5	+0.7	-0.0	+1.3
津軽海峡	竜飛	22.7	+2.4	+1.8	+4.1
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	19.7	+1.9	+0.4	+2.6
	平均	21.2	+2.2	+1.1	+3.3
陸奥湾	青森	20.3	+1.0	-0.3	+1.8
	茂浦	21.4	+0.3	-1.0	+2.0
	平館	21.1	+1.4	+0.1	+2.4
	青森	21.9	+1.7	+0.0	+2.5
	東湾	—	—	—	—
太平洋	平均	21.2	+1.1	-0.3	+2.2
	尻労	17.8	+0.9	-0.7	+1.8
	泊	—	—	—	—
	八戸	21.4	+0.1	-0.4	+4.3
	階上	18.4	+0.7	+0.0	+2.9
全体平均		21.0	+1.1	+0.1	+2.5

太平洋の海況

(7月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は20℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。

日本海の高気

(7月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は24℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて3～4度ほど昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。

沿岸各地の水温 (7月16日～20日)

日本海 23℃～24℃台 津軽海峡 20℃～21℃台
陸奥湾 22℃～23℃台 太平洋 18℃～23℃台

7月第4半旬は平均前回差が+1.1度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.9度、津軽海峡が+0.4度、陸奥湾が+0.8度、太平洋が+0.2度で、平均前年差は+0.6度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡と陸奥湾と太平洋で「はなはだ高め」となっています。





図 定地水温(7月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (7月16～20日)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深浦	23.2	+1.5	+0.9	+1.0
	鰺ヶ沢	24.5	+1.0	+0.9	+2.7
	平均	23.8	+1.3	+0.9	+1.9
津軽海峡	竜飛	21.9	-0.8	+0.0	+2.4
	佐井	—	—	—	—
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	20.6	+0.9	+0.8	+3.1
	平均	21.2	+0.1	+0.4	+2.8
陸奥湾	青森	22.4	+2.1	+0.8	+3.0
	茂浦	23.2	+1.8	+0.4	+3.1
	平館	22.4	+1.3	+0.5	+3.0
	青森	23.5	+1.6	+1.4	+3.5
	東湾	—	—	—	—
太平洋	平均	22.9	+1.7	+0.8	+3.1
	尻労	18.8	+0.9	-0.2	+2.1
	泊	—	—	—	—
	八戸	23.1	+1.8	+0.5	+5.5
	階上	19.2	+0.8	+0.2	+3.0
全体平均		22.1	+1.1	+0.6	+2.8



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 32号

○漁獲統計から見た2023年の青森県の水産－1 県全体の漁獲量の推移

2023年の青森県全体の総漁獲量は115,503トンで、前年比 89%、過去10年比60%、漁獲金額は378億円 で前年比96%、過去10年比86%であった。漁獲量は統計が残っている1960年以降最低であった。そのうち、主に陸奥湾において養殖生産されるホタテガイは56,545トン（全体の48%）、134億円（全体の35%）であった（図1）。

ホタテガイを除いた魚介類の合計は、60,484トン（前年比112%、過去10年比54%）、244億円（同103%、78%）で、数量は前年に続きここ20年間で最低水準であった（図2）。漁獲量の主な減少要因は、青森県の主要魚種であるスルメイカ、サバ類、サケが軒並み振るわなかったことによる。（出典：青森県海面漁業に関する調査結果書）

野呂恭成




図1 青森県における海域別漁獲量と全県の漁獲金額の推移（属地統計）




図2 青森県におけるホタテガイ以外の魚種別漁獲量と漁獲金額の推移（属地統計）



○大型クラゲ情報

（一社）漁業情報サービスセンター（JAFIC）によると、2024年6月24日に長崎県対馬市北部で大型クラゲが初確認されて以降、山陰以西でまとまった数が報告されています。7月16～18日にかけて島根県の隠岐の島で400個体入網し、網揚げできないなどの被害が確認されています。また、**最先端は7月17日に京都府で報告されています。**

本県への到達は8月中旬頃からを想定しておりますが、海流の影響で早く到達する場合がありますので注意してください。**また、大型クラゲと思われる種を確認した場合は、1個体を確保（難しい場合は写真撮影）していただき、最寄りの水産事務所または水産総合研究所までご連絡ください。**

最新情報はJAFICホームページで公開されておりますので、適宜ご覧ください。

URL：<https://www.jafic.or.jp/kurage/>



※図はJAFICが7/19に公開したもの