

ウオダス漁海況速報 No. 2211

発行日 令和6年8月8日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森産技



8月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

○発行日

○東北海区海況予報 (抜粋)

○大型クラゲ情報

佐渡島、能登半島で出現

次回発行は8月21日(水)予定です。

下前	(7月26日～8月5日)
(取りまとめ中)	

深浦	(4月16日～8月5日)
(取りまとめ中)	

佐井	(8月1～5日)
(取りまとめ中)	

三沢	(7月26～31日)
スルメイカ	釣り 52隻 5,130.0kg
マダイ	定置網 4隻 23.0kg
ブリ	定置網 1隻 5.4kg
サバ類	定置網 3隻 1,955.5kg

大 戸 瀬		(新深浦)	(8月1～5日)
ヤ リ イ カ (537.7kg)	釣 り	2隻	0.7kg
	定置網	19隻	379.5kg
	底建網	28隻	157.1kg
	その他	1隻	0.4kg
マ ダ イ (259.2kg)	釣 り	8隻	63.2kg
	定置網	15隻	85.0kg
	底建網	27隻	110.6kg
	採 貝	1隻	0.2kg
	その他	1隻	0.2kg
ク ロ マ グ ロ (1,080.5kg)	釣 り	9隻	1,058.5kg
	定置網	1隻	19.0kg
	底建網	1隻	3.0kg
ブ リ (611.4kg)	釣 り	1隻	11.8kg
	定置網	15隻	107.6kg
	底建網	13隻	492.0kg
サ バ 類 (337.4kg)	釣 り	1隻	4.0kg
	定置網	2隻	57.6kg
	底建網	10隻	275.8kg

鰺ヶ沢	(4月1日～8月5日)
(取りまとめ中)	

三厩	(8月1～5日)
マダイ	釣り 1隻 5.8kg
ウスメバル	釣り 1隻 6.0kg

平舘	(外ヶ浜)	(7月21～25日)
マダイ	定置網	1隻 38.0kg
(7月26～31日)		
ヤリイカ	底建網	1隻 1.8kg
マダイ	定置網	4隻 147.8kg
(282.8kg)	底建網	4隻 135.0kg
ブリ	定置網	1隻 13.0kg
(283.8kg)	底建網	3隻 270.8kg
ウスメバル	定置網	1隻 0.8kg
(3.6kg)	底建網	2隻 2.8kg
サバ類	定置網	3隻 105.6kg
(137.6kg)	底建網	1隻 32.0kg

大畑	(7月26～31日)
スルメイカ	釣り 54隻 1,580.0kg
マダイ	釣り 1隻 2.6kg
(6.2kg)	籠 1隻 3.6kg
	(8月1～5日)
スルメイカ	釣り 61隻 1,960.0kg
マダイ	釣り 3隻 6.6kg
クロマグロ	延縄 2隻 163.0kg

尻労	(8月1～5日)
(取りまとめ中)	

白糠	(8月1～5日)
スルメイカ	釣り 51隻 5,025.0kg
マダイ	釣り 47隻 12.6kg
ブリ	釣り 66隻 96.2kg
ウスメバル	釣り 49隻 7.2kg
マダラ	釣り 66隻 277.1kg

八戸	(8月1～5日)
(取りまとめ中)	



太平洋の海況

(8月4日～8月5日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。


日本海の海況

(8月4日～8月5日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は25～26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて2度ほど低い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 37号

沿岸各地の水温 (8月1日～5日)

日本海 25℃台 津軽海峡 23℃～24℃台
陸奥湾 24℃～25℃台 太平洋 21℃～23℃台

8月第1半旬は平均前回差が+1.1度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.4度、津軽海峡が+0.7度、陸奥湾が-0.8度、太平洋が-1.3度で、平均前年差は-0.7度となっています。

平年と比べると、日本海で「やや高め」、津軽海峡と陸奥湾と太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月1日～5日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月1～5日)

(単位：℃)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	25.7	+0.4	-1.0	+1.4
	鰺ヶ沢	25.2	+0.4	-1.8	+0.8
	平 均	25.5	+0.4	-1.4	+1.1
	竜 飛	24.6	+1.5	+0.4	+2.6
津軽海峡	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	23.0	+1.1	+1.0	+3.1
	平 均	23.8	+1.3	+0.7	+2.8
陸奥湾	青 森	24.2	+1.4	+0.2	+2.4
	茂 浦	24.8	+1.1	-2.3	+1.6
	平舘ブイ	24.7	+1.3	+0.1	+2.8
	青森ブイ	25.1	+1.8	-1.3	+2.6
	東湾ブイ	—	—	—	—
	平 均	24.7	+1.4	-0.8	+2.3
太平洋	尻 労	—	—	—	—
	泊	22.0	+1.2	-0.8	+2.6
	八 戸	23.1	+1.2	-2.2	+2.9
	階 上	21.8	+1.2	-0.9	+3.0
	平 均	22.3	+1.2	-1.3	+2.9
全体平均		24.1	+1.1	-0.7	+2.3

※鰺ヶ沢は1日のみの値


○2024年度 第3回 東北海区海況予報

水産研究・教育機構水産資源研究所は、7月30日、関係機関の報告を取りまとめ、第3回東北海区海況予報を発表しました。

今後の見通し(2024年8月～9月上旬)のポイント

- ・ 近海の黒潮続流の北限位置はやや北偏～極めて北偏で推移する。
- ・ 親潮第1分枝の張り出しはやや北偏で推移し、三陸沖に冷水域が残る。
- ・ 親潮第2分枝の南限はかなり南偏～かなり北偏で推移する。

TEMPERATURE AT 100m DATE: 2024/0811 - 2024/0820



○大型クラゲ情報

(一社) 漁業情報サービスセンター (JAFIC)によると、2024年6月24日に長崎県対馬市北部で大型クラゲが初確認されて以降、出現が続いています。直近では、長崎県の対馬で多い日(7/31)に500個体の出現が報告されています。**最先端は7月28日に新潟県の佐渡島で報告されています。**また、7月25～27日にかけて、大和堆の底引き網漁でも発見されており、JAFICによると沖合での出現は大量出現年の特徴の1つとのことなので、今後の動向に注意してください。

本県への到達は8月中頃以降を想定しています。沖合を通り青森県に突然出現することがあるので注意してください。また、国立研究開発法人水産研究・教育機構によると、津軽海峡への到達は9月上旬ごろとのこと。また、大型クラゲと思われる種を確認した場合は、1個体を確保(難しい場合は写真撮影)していただき、最寄りの水産事務所または水産総合研究所までご連絡ください。

最新情報はJAFICホームページで公開されておりますので、適宜ご覧ください。

URL: <https://www.jafic.or.jp/kurage/>

個体数

定置網等 その他漁業 調査

1～9	●	■	▲
10～99	●	■	▲
100～499	●	■	▲
500～999	●	■	▲
1000～	●	■	▲

