

花きの生育状況（令和6年9月10日現在）

青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

切花長は、昨年、一昨年に比べて長い。葉数は、昨年より多く一昨年より若干多い。切花重は、昨年、一昨年とほぼ同等である。

作型・品種	年次	開花盛期 (月日)	切花長 (cm)	花首長 (cm)	葉数 (枚)	切花重 (g)	茎径 (mm)
岩の白扇 (8月開花)	本年	8/12	112.7	5.7	50.4	85.1	6.5
	昨年	8/14	88.3	3.1	47.5	85.3	7.0
	一昨年	8/9	103.0	3.4	49.0	84.0	7.3

※挿し芽日は4月5日、定植日が4月25日。5月2日に摘心。2本仕立て。
令和2年度以降、摘心栽培を実施。挿し芽日の4月5日より電照を開始。
消灯日は6月25日。

○秋ギク

側枝長は、昨年、一昨年に比べて短い。葉数は昨年、一昨年より少ない。

作型・品種	年次	定植 (月日)	摘心 (月日)	側枝長 (cm)	葉数 (枚)	備考
神馬 (10月開花)	本年	6/25	7/3	72.3	40.6	病害虫の発生 は見られない
	昨年	6/25	7/3	82.0	48.8	
	一昨年	6/24	7/8	85.1	42.1	

※挿し芽日は6月7日。7月3日に摘心。2本仕立て。季咲き栽培



9/10撮影「神馬」調査時の様子

○トルコギキョウ

ボヤージュ 2 型ホワイトは昨年及び平年に比べ、切り花長は長く、切り花重は重く、節数は多かった。また開花盛期は昨年より 1 日遅く、平年より 2 日早かった。

ハピネスホワイトは昨年に比べ、切り花長は長く、切り花重は重く、節数は多かった。また開花盛期は昨年より 1 日遅かった。

品 種	年 次	定 植 (月 日)	開花盛期 (月 日)	切り花長 (c m)	切り花重 (g)	節 数 (節)
ボヤージュ 2 型ホワイト	本 年	4/20	7/28	95.5	96.0	13.0
	昨 年	4/20	7/27	82.8	65.7	12.4
	平 年	4/20	7/30	79.6	86.4	12.5
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	4/20	8/1	81.6	80.8	13.6
	昨 年	4/20	7/31	73.3	68.5	13.3

※ は種：2 月 1 5 日

ボヤージュ 2 型ホワイトの平年は平成 3 0 年を除く、平成 2 9 年から令和 5 年の平均値