

ウオダス漁海況速報 No. 2215

発行日 令和6年9月20日


発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	②①	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
○ 発行日						

○青森県日本海沖合の ハタハタ分布調査結果

次回発行は10月1日(火) 予定です。

深 浦		(9月1～5日)	
ス ル メ イ カ	底 曳 網	6隻	160.8kg
ヤ リ イ カ	底 曳 網	3隻	15.8kg
マ ダ イ	釣 り	6隻	37.9kg
(688.2kg)	定 置 網	13隻	278.5kg
	底 曳 網	6隻	339.8kg
	刺 網	3隻	32.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	7隻	236.1kg
ブ リ	定 置 網	12隻	1,001.1kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	3隻	6.0kg
(12.6kg)	底 曳 網	2隻	6.6kg
マ ダ ラ	釣 り	1隻	20.8kg
(63.8kg)	底 曳 網	4隻	43.0kg
サ バ 類	定 置 網	9隻	387.3kg

		(9月6～10日)	
ス ル メ イ カ	底 曳 網	3隻	105.0kg
ヤ リ イ カ	底 曳 網	1隻	3.0kg
マ ダ イ	釣 り	1隻	9.9kg
(329.2kg)	定 置 網	5隻	98.6kg
	底 曳 網	4隻	216.7kg
	刺 網	3隻	4.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	3隻	33.8kg
ブ リ	定 置 網	5隻	313.6kg
ウ ス メ バ ル	底 曳 網	2隻	17.1kg
マ ダ ラ	底 曳 網	2隻	8.8kg
サ バ 類	定 置 網	2隻	16.0kg

		(9月11～15日)	
ス ル メ イ カ	底 曳 網	6隻	119.8kg
ヤ リ イ カ	底 曳 網	5隻	103.8kg
マ ダ イ	釣 り	2隻	6.7kg
(309.4kg)	定 置 網	4隻	6.0kg
	底 曳 網	6隻	293.4kg
	刺 網	2隻	3.3kg
ク ロ マ グ ロ	釣 り	4隻	215.9kg
(289.2kg)	定 置 網	2隻	73.3kg
ブ リ	釣 り	2隻	9.1kg
(239.8kg)	定 置 網	5隻	230.7kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	7隻	41.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	1隻	1.0kg
サ バ 類	定 置 網	1隻	112.0kg

鎌 沢		(4月1日～9月20日)	
(取りまとめ中)			

大 戸 瀬		(新深浦) (9月11～15日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	2隻	245.0kg
ヤ リ イ カ	定 置 網	1隻	0.9kg
マ ダ イ	釣 り	1隻	6.4kg
(7.6kg)	刺 網	1隻	1.2kg

下 前		(8月11～15日)	
ウ ス メ バ ル	刺 網	1隻	102.0kg
		(8月16～20日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	11隻	2,270.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	5隻	37.0kg
(1,024.2kg)	刺 網	11隻	987.2kg

		(8月21～25日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	29隻	7,290.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	5隻	93.5kg
(958.5kg)	刺 網	9隻	865.0kg

		(8月26～31日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	25隻	2,125.0kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	9隻	208.4kg
(1,726.4kg)	刺 網	15隻	1,518.0kg

三 厩		(9月11～15日)	
ウ ス メ バ ル	釣 り	1隻	37.7kg

平 舘		(外ヶ浜) (9月1～5日)	
マ ダ イ	刺 網	1隻	3.8kg
(106.6kg)	そ の 他	4隻	102.8kg
ブ リ	そ の 他	4隻	586.4kg
サ バ 類	そ の 他	4隻	122.0kg

		(9月6～10日)	
マ ダ イ	そ の 他	6隻	88.9kg
ブ リ	底 建 網	1隻	8.6kg
(839.0kg)	そ の 他	6隻	830.4kg
ウ ス メ バ ル	そ の 他	1隻	0.4kg
マ ダ ラ	刺 網	1隻	4.0kg
サ バ 類	そ の 他	2隻	62.0kg

佐 井		(9月6～10日)	
マ ダ イ	釣 り	6隻	29.0kg
(84.8kg)	延 縄	1隻	2.4kg
	底 建 網	2隻	47.3kg
	簀	1隻	6.1kg
ク ロ マ グ ロ	釣 り	1隻	10.7kg
ブ リ	釣 り	3隻	7.4kg
(332.7kg)	底 建 網	3隻	325.3kg
サ バ 類	底 建 網	1隻	1.8kg

		(9月11～15日)	
マ ダ イ	釣 り	1隻	2.0kg
(123.9kg)	延 縄	1隻	10.3kg
	底 建 網	4隻	89.7kg
	簀	1隻	21.9kg
ク ロ マ グ ロ	釣 り	1隻	10.0kg
ブ リ	底 建 網	7隻	344.4kg
マ イ ワ シ	底 建 網	2隻	38.0kg
サ バ 類	底 建 網	1隻	2.2kg
サ ケ	底 建 網	1隻	2.5kg

大畑		(9月6～20日)
(取りまとめ中)		

三 沢		(8月21～25日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	81隻	7,615.0kg
マ ダ イ	定 置 網	3隻	23.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	1隻	34.0kg
サ バ 類	定 置 網	2隻	5,116.1kg
(5,116.8kg)	刺 網	1隻	0.7kg

		(8月26～31日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	130隻	33,675.0kg
マ ダ イ	釣 り	1隻	5.5kg
(7.8kg)	定 置 網	1隻	2.3kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	1隻	25.0kg
サ バ 類	定 置 網	1隻	266.0kg

		(9月1～5日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	275隻	52,145.0kg
マ ダ イ	刺 網	1隻	0.3kg
マ ダ ラ	釣 り	1隻	75.0kg
サ バ 類	釣 り	1隻	0.4kg

三 沢		(9月6～10日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	165隻	19,215.0kg
マ ダ イ	釣 り	1隻	2.8kg
(6.2kg)	刺 網	7隻	3.4kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	3隻	15.0kg

尻 労		(9月11～20日)
(取りまとめ中)		

白 糠		(9月11～15日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	43隻	3,115.0kg
ブ リ	釣 り	30隻	62.7kg
マ ダ ラ	釣 り	30隻	249.7kg

八 戸		(9月1～5日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	179隻	53,940.0kg
(607,215.0kg)	定 置 網	5隻	15.0kg
	底 曳 網	36隻	553,260.0kg
ヤ リ イ カ	定 置 網	5隻	14.0kg
ブ リ	定 置 網	5隻	4,039.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	36隻	552.0kg
サ バ 類	定 置 網	5隻	2,219.0kg

		(9月6～10日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	250隻	46,845.0kg
(631,500.0kg)	定 置 網	5隻	25.0kg
	底 曳 網	36隻	584,630.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	5隻	49.0kg
ブ リ	定 置 網	8隻	4,092.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	35隻	1,616.0kg
マ イ ワ シ	定 置 網	5隻	4,527.0kg
サ バ 類	定 置 網	8隻	2,402.0kg
サ ケ	定 置 網	1隻	2.0kg

		(9月11～15日)	
ス ル メ イ カ	釣 り	65隻	9,110.0kg
(189,300.0kg)	底 曳 網	12隻	180,190.0kg
ブ リ	定 置 網	2隻	257.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	12隻	145.0kg
サ バ 類	定 置 網	2隻	543.0kg

沿岸各地の水温 (9月11日～15日)

日本海 25℃～26℃台 津軽海峡 24℃台
陸奥湾 25℃台 太平洋 23℃～24℃台

9月第3半旬は平均前回差が-0.3度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.5度、津軽海峡が-0.7度、陸奥湾が-1.2度、太平洋が-0.6度で、平均前年差は-0.7度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾と太平洋で「はなはだ高め」、津軽海峡で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(9月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月11～15日)

(単位:℃)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	25.4	-0.4	-0.0	+1.6
	鰺ヶ沢	26.5	-0.2	-1.1	+2.8
	平均	25.9	-0.3	-0.5	+2.2
津軽海峡	竜 飛	24.5	-1.3	-1.2	+1.2
	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	24.3	-0.3	-0.1	+2.4
	平均	24.4	-0.8	-0.7	+1.8
陸奥湾	青 森	25.1	-2.0	-1.2	+2.3
	茂 浦	25.3	+0.1	-1.4	+2.9
	平館ブイ	25.2	-0.2	-0.9	+2.1
	青森ブイ	25.3	-0.1	-1.2	+2.4
	東湾ブイ	—	—	—	—
太平洋	平均	25.2	-0.5	-1.2	+2.4
	尻 子	—	—	—	—
	泊	—	—	—	—
	八 戸	23.9	+0.4	-1.4	+3.4
	階 上	24.0	+0.6	+0.2	+2.7
全体平均	平均	23.9	+0.5	-0.6	+3.1
	全体平均	24.9	-0.3	-0.7	+2.4

太平洋の海況

(9月18日～9月19日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は22～23℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2度ほど降温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。

日本海の海況

(9月18日～9月19日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は25℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに降温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。

沿岸各地の水温 (9月16日～20日)

日本海 25℃台 津軽海峡 23℃台
陸奥湾 24℃台 太平洋 22℃台

9月第4半旬は平均前回差が-1.1度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.8度、津軽海峡が-1.6度、陸奥湾が-1.4度、太平洋が-1.5度で、平均前年差は-1.6度となっています。

平年と比べると、日本海と太平洋で「はなはだ高め」、津軽海峡で「やや高め」、陸奥湾で「かなり高め」となっています。





図 定地水温(9月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月16～20日)

(単位:℃)

		水温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	25.1	-1.3	-1.8	+2.2
	平均	25.1	-1.3	-1.8	+2.2
津軽海峡	竜 飛	23.9	-0.6	-1.7	+1.0
	佐 井	—	—	—	—
	蛇 浦	—	—	—	—
	関根浜	23.0	-1.4	-1.4	+1.3
	平均	23.4	-1.0	-1.6	+1.1
陸奥湾	青 森	24.5	-0.6	-1.1	+2.0
	茂 浦	24.0	-1.3	-1.9	+2.2
	平館ブイ	24.4	-0.8	-1.2	+1.7
	青森ブイ	24.7	-0.6	-1.4	+2.2
	東湾ブイ	—	—	—	—
太平洋	平均	24.4	-0.8	-1.4	+2.0
	尻 子	—	—	—	—
	泊	—	—	—	—
	八 戸	22.9	-1.0	-1.7	+2.7
	階 上	22.8	-1.2	-1.3	+1.8
全体平均	平均	22.8	-1.1	-1.5	+2.2
	全体平均	23.9	-1.1	-1.6	+1.9



資料：(一社)漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 50号

AITC 青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あもりの未来、技術でサポート

○令和6年度（2024年度）青森県日本海沖合のハタハタ分布調査結果について

2024年5月～6月の各月に青森県日本海の十三沖、高山沖、出来島沖の水深100m～300mに設定した各調査点で、試験船青鵬丸（65トン）によりオッタートロール海底曳を行い、ハタハタの分布密度を調査しましたので、その結果をお知らせします。

0歳魚は分布が見られなかったため、平均分布密度は0尾／1,000㎡となり、3年連続で過去最低水準となりました。
1歳魚は分布が見られなかったため、平均分布密度は0尾／1,000㎡となり、3年連続で過去最低水準となりました。
今後は、今回の調査結果と、昨冬の本県沿岸における年齢別の漁獲状況を併せて今冬の来遊資源の多寡や年齢構成を予測し、予測結果をホームページでお知らせする予定です。

（資源管理部 松谷紀明）




図1. オッタートロール海底曳によるハタハタ分布密度（2023年、2024年）




図2. 青森県沖合における年級群別のハタハタ平均分布密度
※ 0歳魚は5月～6月の水深100m 3地点の調査結果により算出
1歳魚は5月の水深200m 3地点の調査結果より算出