


正 誤 表

課名 漁 業 課


頁 行		誤	正
3 上 10		SD160PS	D160PS
11		m=	n=
15		第2回 	
15 上 12		□ 特に6.7.10月は	□ 特に6.9.10月は
24 上 25		1 当り尾数	1 箱当り尾数
30 上 3		はえなわによる漁獲差は	はえなわによる漁獲が良いが不漁年では 流網の方が良く流網とはえなわとの漁獲 差は
35 下 4		体重は1~2Kg	体重は1~1.2Kg
36 下 1		生態調査	生態調査
50 上 3		漁況と漁況	漁況と海況
	22	大太平洋	太平洋
52 下 11		Saggittaenflata	Saggitta enflata
		Oncheasp	Oncaea sp.
	11~10	SPP SP	SPP.SP.
53 下 9		27,076	17,639
55 上 4		あらめる	あらゆる
60~117		左端項目 塩分	塩素量

頁	S	T	項 目	水 深	誤	正
57			PL 採集形式		稚	稚
"	12		塩 分	75	34.010	34.014
58	7		天 候		CB	BC
60	12		日 時 分		22.05	20.05
61	5		傾 角	100	15	35
62			PL 採集形式		稚	稚
"	2		傾 角	50	"	7
63			PL 採集形式		稚	稚
64			" "		稚	稚
"	12		天 候		RC	BC
65	3		気 温		16.2	16.0
66	9		水 温	50	17.62	7.62
"	14		PL 採集形式		稚	稚
67	3		水 色		13	
"	"		透 明 度			13
"			PL 採集形式		稚	稚
"	1		傾 角	50	"	7

頁	S T	項 目	水 深	誤	正
67	3	水 温	200	15.60	5.60
"	6	ワイヤー延長	50	"	2
68	10	日 時 分			9.2
"		PL 採集形式		(稚)	稚
"	9	塩 素 量	0	18.159	18.519
69	5	雲 形		Ca	Cu
"	1	水 温	75	10.09	18.09
70	8	日 時 分		20.20	20.30
"	13	水 色		11	5
"	"	透 明 度		5	11
"	"	水 温	50	19.00	19.80
71	2	"	100	11.10	11.90
"	3	"	75	11.86	11.85
"	7	"	"	1.87	1.82
"		記 事			消 去
72	13	位 置 N		40° 00'	41° 00'
"		雲 形		Cc C	Ci
"	14	水 温	75	17.39	12.39
74		観 測 線 名		磯作崎	41° N
"	12	日 時 分		13.55	12.55
75	4	水 温	30	9.00	9.05
"	"	"	100	8.69	8.79
"	"	"	150	8.0	8.51
"	1	塩 素 量	20	.272	18.272
"		記 事		安定	定 点
76	8	傾 角	10	55°	5°
77	6	塩 素 量	30	.820	.828
78	8	S T 番 号		8	8'
"	13	水 温	10	7.19	7.17
"	12	ワイヤー延長	50	"	1
"	11	塩 素 量	50	.046	19.046
"	"	"	75	.889	18.889
80	ロ	日 時 分		5.00~5.05	1.30~1.50
"	ニ	水 温	30	5.67	5.69
81		基 準 水 深		110	10
83		欄 外		太平洋定線観測結果表	太平洋定線海洋観測結果表
"	14	水 温	150	5.50	5.52
"	13	塩 素 量	300	.702	.703
84	7	風 向		NF	NE
"		記 事		ハウネンエツ?	ハウネンエツ?
85	2	日 時 分		20.10	20.01
"	3	気 圧		999.5	997.5

頁	S T	項 目	水 深	誤	正
85		記 事		C SWに変化	C o SWに変針
87	2	PL 採集形式			稚
89	17	位 置 N		40° 30'	40° 31'
"		記 事		02 10.7	02 10.6
"		"		イカ釣試験	イカ釣獲試験
91		"		されなった	されなかった。
93	16	水 温	50	17.59	12.59
"	13	塩 素 量	20	.362	.262
"	"	"	75	.432	.532
"	"	"	100	.432	.532
94	C	波 浪			2
"	C'	水 温	500	3.21	3.12
95	8	日 時 分		00.50	08.50
"	5	傾 角	10	30°	3°
"	4	"	"	40°	4°
"	5	水 温	200	3.27	3.72
"		記 事		St. 44	St. 4
97		観 測 線 名		中間名	中間点
99	17	雲 量		10	
"	F	傾 角	300	"	
100	C'	PL 採集形式			PL
"	9	ワイヤー延長	150	+7	17
102	1	日 時 分		01.12	01.20
103	20	PL 採集形式		稚 PL	③稚 ③PL
"	18	" "		稚 PL	③稚 ③PL
"	21	水 温	100	12.16	12.61
"	18	塩 素 量	500	.773	.703
104	13	"	10	.877	.879
106	1	日 時 分		9/15	9/16
"	"	ワイヤー延長	50	1	"
110	3	PL 採集形式		稚 PL	③稚 ③PL
"	8	塩 素 量	400	.973	.773
114	2	日 時 分		11/13	
"	1	雲 形 . 雲 量		St. NB18	St. NB8
119	ロ	傾 角	50	"	15
"	"	"	150	12	21
"	"	ワイヤー延長	50	"	2

第 2 図



頁 行			誤										正									
125	上	12	(気温線の……………)										(等温線の……………)									
128			第2図										別図参照のこと									
160	上	2	アブラカレイ										アブラカレイ									
171	上	13	9月29日 445~525							165	9月29日 445~525	皆				無						
171	上	14	$\frac{1}{16}$	220Kg	44	7	4	●			$\frac{1}{16}$	220Kg	44	7	4	0	165					
171	上	19	9月18日 600~585	60	5	10	0	5			9月18日 600~585	40	5	10	0	5						
171	上	21	9月23日 515~510	40	15	10	5	100			9月23日 515~510	60	15	10	5	100						
173	上	12	9月24日 590~545						根がかり 破 網		9月24日 590~545						根がかり 大破 網					
課 名 調 査 課																						
183	下	17	昨年同期の										昨年同期の39.9%である。									
184	上	1~2	未熟群でる。										未熟群であった。									
184	上	10	20.1以下~3.0g										0.1以下~3.0g									
187	下	9	屈出										屈出									
188	下	14	G . C S . S T										G . G S . S T									
188	下	2	逐次										逐次									
192	下	22	漁業類別										漁業種類別									
淡 水 養 殖 養 魚 場																						
目 次	下	9	漁場環境基礎保全										漁場環境保全基礎									
206			第2表 酸素飽和度										酸素飽和度									
207			第3表 全 上										全 上									
207			第4表 全 上										全 上									
209			第1表 ペレット平均体重終了時 5.14										6.53									
210			第1表 K生長率										K成長率									
210			第2表 註 H: $\frac{360}{(b'' + \frac{e' + e''}{2} \times F) - b'}$										H: $\frac{360}{(b'' + \frac{e' + e''}{2} \times F) - b'}$									
212			Ⅲの(5) 海面で魚獲された。										海面で魚獲された									

頁	行	誤	正
212		Ⅱの(8) 示したものであをが	示したものであるが
218		第1図 横軸の単位 充満申	充満度
221		第1表 銅 ug/l	銅 μg/l
221		第2表 全 上	全 上
223		第3表 全 上	全 上
223		透視度 >303	>30
228		第8表 昭和49年9月26日	昭和44年9月26日
228		" 粒度組成 <125u	粒度組成 <125μ
228		第9表 全 上	全 上
228		第9表 強熱減量 29.91	9.91
235	4	第1表 操業時間数 1680	1,560
235	6	第1表 " 1580	1680
235	4	第1表 ワカサギ重量 176.02	1,760.2
235	2	第1表 シラウオ重量 111.32	1,113.2
239 下	8	川内川のアユ	川内川のアユは
243		第8表 ♀右5月 24.0	34.0
鱸ヶ沢漁業用海岸局			
249	2	枠右上(脱)	昭和45年3月31日現在