

ハタハタ *Arctoscopus japonicus*

日本海海域

地方名：かみなりうお



生態

- ①寿命：5 年以上
- ②成熟：オス 1 歳（全長 15cm）以上
メス 2 歳（全長 21cm）以上
- ③産卵期：11 月下旬～翌年 1 月
- ④産卵場：水深 2m～10m のホンダワラ類の藻場。
- ⑤分布：北海道沿岸、秋田県男鹿半島を中心とした日本海沿岸、朝鮮半島東部沿岸。
- ⑥生態：水深 150m～400m の砂泥域に生息。
食性は端脚類、橈脚類、オキアミ類、イカ類。

主な漁業

定置網、刺し網、底びき網で漁獲。主漁期は 11 月下旬～12 月。1 歳から漁獲される。

資源の動向と水準

漁獲量は、1965 年～1975 年には大きく変動はあるものの 1,000 トン前後で推移したが、1976 年以降低迷した。2000 年以降増減を繰り返し、2008 年は日本海で 1,362 トンと 33 年ぶりに 1,000 トンを超えた。2024 年の漁獲量は 14 トンで、漁獲量が少なかった 1970 年代後半～1990 年代の水準まで減少した。

2024 年の資源動向は、コホート解析により推定した資源量の直近 5 年間の傾きから減少と判断した。資源水準は、推定した資源量を判断材料とし、その最高値と最低値の間を 3 等分し、上から高位、中位、低位とすると、低位であった。

資源の動向



減少

資源の水準

低位

資源を上手に利用するために

- 北部日本海海域ハタハタ資源管理協定（1999 年 4 月締結、2019 年 4 月更新）
 - ・底びき網漁業において、全長 15cm 未満個体の採捕禁止が定められた。
 - 日本海北部マガレイ、ハタハタ資源回復計画（2003 年 7 月水産庁）
 - ブリコの採捕、所持、販売を禁止している（青森県漁業調整規則第 39 条）
- ☆上記の取組を継続することが必要である。

トピックス

- ・ハタハタの漁獲量は年変動が大きいことから、漁期前に漁獲対象資源量、来遊時期、年齢組成について予測を行っている。




図 青森県日本海海域におけるハタハタの成長




図 青森県日本海海域におけるハタハタの漁獲量の推移
※2007 年までは水産総合研究所調べ、2008 年以降は青森県海面漁業に関する調査結果書




図 青森県日本海海域におけるハタハタの漁期年別資源量