

ウオダス漁海況速報 No. 2242

発行日 令和7年6月23日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.ntm1

青森
産
技



7月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	②②	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
○ 発行日						

○陸奥湾湾口海域のイカナゴ類幼魚分布調査結果

次回発行は7月1日(火) 予定です。

小 泊 (6月6～10日)	
ウスメバル 釣 り 25隻 547.6kg (4,693.0kg)	刺 網 34隻 4,145.4kg
(6月11～15日)	
クロマグロ 釣 り 1隻 56.8kg	ウスメバル 釣 り 24隻 582.6kg (3,212.8kg)
刺 網 28隻 2,630.2kg	
(6月16～20日)	
クロマグロ 釣 り 4隻 81.3kg	ウスメバル 釣 り 15隻 270.9kg (2,062.2kg)
刺 網 27隻 1,791.3kg	

下 前 (6月6～10日)	
スルメイカ 釣 り 1隻 10.0kg	ウスメバル 釣 り 8隻 212.3kg (2,058.3kg)
刺 網 10隻 1,846.0kg	
(6月11～15日)	
ウスメバル 釣 り 12隻 304.6kg (1,954.0kg)	刺 網 10隻 1,649.4kg
(取りまとめ中) (6月16～20日)	

深 浦 (6月6～10日)	
マダイ 定置網 11隻 1,423.6kg (1,471.0kg)	底曳網 4隻 47.4kg
クロマグロ 釣 り 1隻 46.5kg (1,372.9kg)	定置網 10隻 1,326.4kg
ブリ 定置網 11隻 6,349.1kg (6,353.0kg)	底曳網 1隻 3.9kg
ウスメバル 釣 り 1隻 5.3kg (6.4kg)	底曳網 3隻 1.1kg
マダラ 底曳網 2隻 8.0kg	サバ類 定置網 6隻 433.0kg (461.3kg)
底建網 3隻 28.3kg	

(6月11～15日)	
マダイ 定置網 14隻 4,580.6kg (4,633.0kg)	底曳網 4隻 52.4kg
クロマグロ 釣 り 10隻 538.4kg (1,392.2kg)	定置網 8隻 853.8kg
ブリ 釣 り 1隻 2.2kg (12,006.3kg)	定置網 14隻 12,001.8kg
底曳網 1隻 2.3kg	
ウスメバル 釣 り 2隻 15.1kg (20.3kg)	底曳網 3隻 5.2kg
マダラ 底曳網 1隻 3.0kg	サバ類 定置網 6隻 632.7kg (811.7kg)
底建網 1隻 179.0kg	
(取りまとめ中) (6月16～20日)	

鯊 ケ 沢 (取りまとめ中) (6月1～20日)

大 戸 瀬 (新深浦) (6月11～15日)	
ヤリイカ 定置網 20隻 10.0kg (18.6kg)	底建網 7隻 8.6kg
マダイ 釣 り 5隻 15.8kg (1,039.6kg)	定置網 52隻 732.7kg
底建網 54隻 281.7kg	刺 網 6隻 9.4kg
クロマグロ 釣 り 1隻 19.4kg (2,615.6kg)	定置網 11隻 2,596.2kg
ブリ 定置網 53隻 2,986.9kg (3,057.2kg)	底建網 19隻 70.3kg
ウスメバル 底建網 10隻 5.9kg	マダラ 底建網 1隻 3.0kg
刺 網 7隻 13.8kg (16.8kg)	マイワシ 定置網 1隻 1.3kg (6.3kg)
底建網 1隻 5.0kg	サバ類 定置網 9隻 17.8kg (84.1kg)
底建網 21隻 66.3kg	サクラマス 定置網 9隻 23.9kg (28.5kg)
底建網 1隻 4.6kg	

(新深浦) (6月16～20日)	
ヤリイカ 定置網 18隻 7.6kg (12.1kg)	底建網 8隻 4.5kg
マダイ 釣 り 2隻 3.1kg (1,141.4kg)	定置網 56隻 851.9kg
底建網 30隻 270.2kg	刺 網 4隻 16.2kg
クロマグロ 釣 り 1隻 20.0kg (127.4kg)	定置網 6隻 107.4kg
ブリ 定置網 52隻 1,859.1kg (1,877.7kg)	底建網 10隻 18.6kg
ウスメバル 定置網 2隻 0.3kg (2.5kg)	底建網 7隻 2.2kg
マダラ 刺 網 4隻 4.3kg (25.3kg)	サバ類 定置網 10隻 9.8kg
底建網 12隻 15.5kg	サクラマス 定置網 3隻 4.8kg
アブラツノザメ 刺 網 1隻 6.0kg	

平 館 (外ヶ浜) (6月1～5日)	
マダイ 定置網 1隻 34.9kg (191.8kg)	底建網 2隻 153.7kg
刺 網 1隻 3.2kg	
ブリ 定置網 1隻 5.0kg	ウスメバル 底建網 1隻 5.4kg
底建網 2隻 65.0kg	マイワシ 底建網 2隻 65.0kg
サバ類 底建網 3隻 50.0kg	

平 館 (外ヶ浜) (6月6～10日)	
ヤリイカ 底建網 1隻 0.1kg (412.1kg)	マダイ 定置網 2隻 53.9kg
底建網 6隻 347.6kg	刺 網 2隻 10.6kg
ブリ 底建網 4隻 264.7kg	ウスメバル 底建網 3隻 20.8kg
マイワシ 定置網 1隻 54,560.0kg (54,568.0kg)	底建網 2隻 8.0kg
サバ類 底建網 5隻 35.1kg	
(取りまとめ中) (6月11～20日)	

三 厩 (6月11～15日)	
ウスメバル 釣 り 1隻 33.0kg	アブラツノザメ 延 縄 2隻 1,200.0kg
(6月16～20日)	
ウスメバル 釣 り 2隻 134.7kg	アブラツノザメ 延 縄 3隻 1,200.0kg

佐 井 (6月6～10日)	
マダイ 釣 り 27隻 215.8kg (1,772.1kg)	定置網 2隻 25.8kg
底建網 13隻 1,443.1kg	刺 網 17隻 87.4kg
ブリ 定置網 2隻 2.8kg (847.4kg)	底建網 10隻 844.6kg
ウスメバル 底建網 3隻 6.9kg (7.7kg)	刺 網 3隻 0.8kg
サバ類 底建網 5隻 180.8kg	サクラマス 底建網 2隻 26.6kg
サケ 底建網 2隻 4.8kg	

(6月11～15日)	
ヤリイカ 刺 網 4隻 7.7kg	マダイ 釣 り 38隻 433.7kg
延 縄 1隻 27.0kg	定置網 1隻 3.0kg
底建網 16隻 735.9kg	サバ類 刺 網 8隻 13.2kg
ブリ 釣 り 1隻 8.7kg (2,744.1kg)	定置網 2隻 121.8kg
底建網 14隻 2,613.6kg	ウスメバル 釣 り 2隻 12.0kg (17.2kg)
定置網 1隻 1.1kg	底建網 3隻 1.3kg
刺 網 2隻 2.8kg	サバ類 定置網 1隻 60.0kg (609.5kg)
底建網 8隻 549.5kg	サクラマス 底建網 3隻 19.6kg
(取りまとめ中) (6月16～20日)	

大 畑 (6月11～15日)	
スルメイカ 定置網 8隻 316.5kg (320.0kg)	底建網 1隻 3.5kg
ヤリイカ 定置網 6隻 47.4kg (49.0kg)	底建網 3隻 1.6kg
マダイ 定置網 3隻 177.9kg (216.7kg)	底建網 3隻 38.8kg
クロマグロ 定置網 1隻 8.0kg	ブリ 定置網 6隻 59.9kg
ウスメバル 釣 り 4隻 50.9kg (64.4kg)	定置網 1隻 0.2kg
底建網 4隻 1.3kg	箆 1隻 12.0kg
サバ類 定置網 4隻 255.0kg (970.0kg)	底建網 5隻 715.0kg
サクラマス 定置網 9隻 44.7kg	
(取りまとめ中) (6月16～20日)	

尻 労 (6月1～5日)	
ヤリイカ 定置網 7隻 1,652.0kg	マダイ 定置網 3隻 137.0kg
クロマグロ 定置網 6隻 512.0kg	ブリ 定置網 2隻 75.0kg
(6月6～10日)	
ヤリイカ 定置網 6隻 1,916.0kg	マダイ 定置網 2隻 63.0kg
クロマグロ 定置網 8隻 2,197.0kg	ブリ 定置網 4隻 277.0kg
ウスメバル 底建網 7隻 1,467.0kg	
(取りまとめ中) (6月11～20日)	

白 糠 (6月11～15日)	
スルメイカ 釣 り 8隻 135.0kg	マダイ 定置網 12隻 252.8kg
ブリ 定置網 12隻 338.2kg	ウスメバル 釣 り 7隻 36.8kg
サバ類 定置網 12隻 11,866.8kg	サクラマス 定置網 4隻 2.1kg
(6月16～20日)	
スルメイカ 釣 り 49隻 1,115.0kg	マダイ 定置網 6隻 58.0kg
ブリ 定置網 6隻 606.8kg	ウスメバル 釣 り 15隻 72.0kg
サバ類 定置網 3隻 47.0kg	

三 沢 (5月21～25日)	
マダイ 定置網 5隻 6.5kg	ウスメバル 定置網 1隻 2.3kg
マダラ 定置網 1隻 2.3kg	サバ類 定置網 3隻 3,786.1kg
サクラマス 定置網 1隻 0.7kg	
(5月26～31日)	
マダイ 定置網 4隻 15.2kg	ウスメバル 釣 り 2隻 550.0kg
サバ類 定置網 5隻 6,190.1kg	サクラマス 定置網 3隻 11.2kg

三 沢 (6月1～5日)	
マダイ 定置網 4隻 38.1kg	ウスメバル 釣 り 5隻 495.0kg
サバ類 釣 り 1隻 0.2kg (2,320.0kg)	定置網 2隻 2,319.8kg
サクラマス 定置網 1隻 2.7kg	

(6月6～10日)	
マダイ 定置網 3隻 8.9kg	ブリ 定置網 1隻 34.2kg
ウスメバル 釣 り 10隻 940.0kg	サバ類 定置網 2隻 1,076.6kg

(6月11～15日)	
マダイ 定置網 4隻 30.0kg	ブリ 定置網 3隻 44.5kg
ウスメバル 釣 り 11隻 1,620.0kg (1,620.4kg)	定置網 1隻 0.4kg
マダラ 釣 り 1隻 15.0kg (19.8kg)	定置網 1隻 4.8kg
サバ類 定置網 3隻 4,981.6kg	サクラマス 定置網 1隻 3.6kg

(6月16～20日)	
マダイ 定置網 8隻 31.9kg	クロマグロ 定置網 1隻 144.9kg
ブリ 定置網 3隻 536.6kg	ウスメバル 釣 り 12隻 940.0kg
マダラ 定置網 1隻 5.5kg	サバ類 定置網 4隻 10,118.1kg
サクラマス 定置網 1隻 2.9kg	

八 戸 (6月1～5日)	
スルメイカ 底曳網 11隻 1,274.0kg	ヤリイカ 定置網 5隻 350.0kg
クロマグロ 定置網 2隻 12.0kg	ブリ 定置網 8隻 12,607.0kg
マダラ 定置網 2隻 11.0kg (7,256.0kg)	底曳網 11隻 7,245.0kg
サバ類 定置網 11隻 13,446.0kg	

(6月6～10日)	
スルメイカ 底曳網 22隻 6,048.0kg	ヤリイカ 定置網 7隻 133.0kg
クロマグロ 定置網 4隻 101.4kg	ブリ 定置網 9隻 6,998.3kg
マダラ 底曳網 23隻 42,073.0kg	マイワシ 定置網 6隻 20,162.0kg
サバ類 定置網 10隻 25,002.5kg	

(6月11～15日)	
ヤリイカ 定置網 5隻 35.0kg	クロマグロ 定置網 5隻 89.0kg
ブリ 定置網 7隻 5,714.2kg	マイワシ 定置網 5隻 8,523.0kg
サバ類 定置網 7隻 10,807.0kg	
(取りまとめ中) (6月16～20日)	

沿岸各地の水温 (6月11日～15日)

日本海 17℃～18℃台 津軽海峡 14℃台
陸奥湾 15℃～17℃台 太平洋 13℃～15℃台

6月第3半旬は平均前回差が+0.9度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.4度、津軽海峡が-0.6度、陸奥湾が-1.1度、太平洋が-1.0度で、平均前年差は-0.8度となっています。

平年と比べると日本海および太平洋で「かなり高め」、津軽海峡で「平年並み」、陸奥湾で「やや高め」となっています。




図 定地水温(6月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月11～15日)

(単位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	17.8	+0.6	+0.3	+0.9
	鰺ヶ沢	18.7	+2.3	-1.1	+1.8
	平 均	18.3	+1.5	-0.4	+1.4
津軽海峡	竜 飛	14.8	+0.2	-1.0	+0.1
	佐 井	-	-	-	-
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	14.0	+0.2	-0.2	+0.7
陸奥湾	平 均	14.4	+0.2	-0.6	+0.4
	青 森	15.8	+2.1	-0.2	+0.7
	茂 浦	17.0	+0.4	-1.4	+1.2
	平館ブイ	15.5	+0.9	-1.1	+0.6
	青森ブイ	16.5	+0.6	-1.8	+0.8
	東湾ブイ	17.0	+1.4	-0.9	+1.9
太平洋	平 均	16.4	+1.1	-1.1	+1.0
	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	15.6	+1.3	-2.0	+1.6
	階 上	13.7	+0.6	-0.1	+1.3
全体平均	平 均	14.7	+0.9	-1.0	+1.5
	全体平均	15.9	+0.9	-0.8	+1.1

太平洋の海況

(6月18日～19日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は16℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて3度ほど高い水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の海況

(6月18日～19日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は17～18℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど高い水温です。これは前年同期と比べ2度ほど低い水温です。



資料: (一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第23号

沿岸各地の水温 (6月16日～20日)

日本海 18℃～19℃台 津軽海峡 14℃～16℃台
陸奥湾 16℃～20℃台 太平洋 14℃～16℃台

6月第4半旬は平均前回差が+1.3度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.3度、津軽海峡が-1.1度、陸奥湾が+0.1度、太平洋が-1.2度で、平均前年差は-0.5度となっています。

平年と比べると、日本海、および太平洋で「かなり高め」、津軽海峡で「やや高め」、陸奥湾で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(6月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月16～20日)

(単位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	18.8	+1.0	+0.5	+1.3
	鯉ヶ沢	19.9	+1.2	+0.2	+2.3
	平 均	19.4	+1.1	+0.3	+1.8
津軽海峡	竜 飛	16.3	+1.5	-1.3	+1.1
	佐 井	-	-	-	-
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	14.8	+0.8	-0.9	+1.0
陸奥湾	平 均	15.6	+1.2	-1.1	+1.1
	青 森	16.7	+0.9	-0.1	+0.9
	茂 浦	20.1	+3.1	-0.0	+3.6
	平館ブイ	16.8	+1.3	-0.3	+1.3
	青森ブイ	19.2	+2.7	+0.8	+2.9
	東湾ブイ	18.7	+1.7	-	+3.0
	平 均	18.3	+1.9	+0.1	+2.3
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	16.9	+1.2	-2.1	+2.4
	階 上	14.1	+0.4	-0.3	+1.1
	平 均	15.5	+0.8	-1.2	+1.7
全体平均		17.2	+1.3	-0.5	+1.7

○陸奥湾湾口海域のイカナゴ類幼魚（コウナゴ）分布調査結果について（R7）

陸奥湾湾口海域において、夜間に集魚灯を5分以上照らして、イカナゴ類幼魚（コウナゴ）の分布状況を目視観察しましたので、その結果をお知らせします。調査は令和7年4月下旬から5月下旬にかけて、佐井村、外ヶ浜町平館および今別町の各地先（図1）で2回ずつ行いました。その結果、イカナゴ類幼魚は4月に佐井村地先で全長3cm未満を主体に1点あたり最大30尾出現しました（表1）。5月には、昨年は出現しなかった佐井村および今別町地先でわずかに出現しました。1地点あたり最大出現尾数は昨年より若干多かったものの、海域全体の分布密度は依然として極めて低い水準にあると考えられました。




図1 調査海域の概略

表1 調査結果(R7)

調査海域	調査月日	時間	調査 地点数	水温(°C)	水深(m)	出現状況 (尾/地点)	主たる 魚体サイズ [†]
佐井村(牛滝～福浦)	4月22日	19:00 - 20:16	4	9.5 - 9.9	8.6 - 19.2	0-30	チリメン
	5月15日	18:57 - 20:38	5	11.8 - 12.5	8.2 - 17.8	0-1	チリメン
外ヶ浜町(平館)	5月9日	19:00 - 19:40	5	11.3 - 12.5	2.4 - 9.2	0	-
	5月28日	19:19 - 20:07	6	12.6 - 14.8	2.7 - 4.0	0	-
今別町(大泊～砂ヶ森)	5月9日	19:08 - 21:24	8	11.1 - 12.9	9.9 - 41.1	0-3	小羽
	5月27日	19:32 - 21:14	8	12.3 - 13.1	9.1 - 28.7	0-1	小羽

[†] チリメン：全長3cm未満

小羽：全長3-4cm

中羽：全長4-6cm

(担当：資源管理部)