

ウオダス漁海況速報 No. 2243

発行日 令和7年7月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.ntml



青森
産
技

7月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	⑫	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

○ 発行日

○陸奥湾マダラ稚魚分布調査結果

次回発行は7月11日(金) 予定です。

小 泊 (取りまとめ中) (6月21～30日)

下 前 (6月16～20日)			
スルメイカ	釣り	1隻	10.0kg
ウスメバル	釣り	7隻	130.4kg
(614.7kg)	刺網	5隻	484.3kg
(6月21～25日)			
ウスメバル	釣り	7隻	74.6kg
(544.0kg)	刺網	8隻	469.4kg
(取りまとめ中) (6月26～30日)			

鯨ヶ沢 (取りまとめ中) (6月1～30日)

大 戸 瀬 (新深浦) (6月21～30日)

(取りまとめ中)

深 浦 (取りまとめ中) (6月16～30日)

平 館 (外ヶ浜) (6月11～15日)			
マダイ	定置網	1隻	68.2kg
(141.6kg)	底建網	1隻	60.6kg
	刺網	1隻	12.8kg
ブリ	定置網	1隻	14.0kg
マダラ	定置網	1隻	7.2kg
(6月16～20日)			
マダイ	定置網	3隻	338.6kg
(498.8kg)	底建網	5隻	155.5kg
	刺網	2隻	4.7kg
ブリ	底建網	4隻	356.1kg
ウスメバル	底建網	2隻	11.8kg
マイワシ	定置網	3隻	111,880.0kg
(111,896.1kg)	底建網	1隻	16.1kg
サバ類	定置網	1隻	290.0kg
(363.2kg)	底建網	5隻	73.2kg
(取りまとめ中) (6月21～30日)			

三 厩 (6月21～25日)			
ウスメバル	釣り	1隻	63.6kg
アブラツノザメ	延縄	3隻	1,100.0kg
(6月26～30日)			
ウスメバル	釣り	1隻	25.9kg
アブラツノザメ	延縄	2隻	900.0kg

佐 井 (6月16～20日)			
マダイ	釣り	47隻	591.6kg
(2,321.1kg)	延縄	1隻	28.7kg
	定置網	1隻	2.8kg
	底建網	19隻	1,684.5kg
	刺網	7隻	13.5kg
ブリ	釣り	2隻	18.8kg
(6,153.2kg)	定置網	2隻	57.4kg
	底建網	17隻	6,077.0kg
ウスメバル	釣り	5隻	12.2kg
(26.4kg)	底建網	3隻	3.0kg
	刺網	4隻	11.2kg
サバ類	底建網	11隻	401.8kg
サクラマス	底建網	4隻	22.9kg
(取りまとめ中) (6月21～30日)			

大 畑 (6月16～20日)			
スルメイカ	定置網	6隻	108.5kg
ヤリイカ	定置網	1隻	3.0kg
マダイ	定置網	5隻	8.6kg
(16.5kg)	底建網	3隻	7.9kg
クロマクロ	定置網	4隻	38.9kg
ブリ	定置網	6隻	12.5kg
ウスメバル	釣り	3隻	25.0kg
サバ類	定置網	6隻	565.0kg
(830.0kg)	底建網	4隻	265.0kg
サクラマス	定置網	9隻	27.3kg

(6月21～25日)			
スルメイカ	定置網	1隻	10.0kg
ヤリイカ	定置網	1隻	1.3kg
マダイ	釣り	1隻	0.8kg
(50.2kg)	定置網	5隻	37.5kg
	底建網	4隻	11.9kg
クロマクロ	定置網	1隻	3.2kg
ブリ	定置網	7隻	33.7kg
ウスメバル	釣り	2隻	8.9kg
(13.7kg)	底建網	2隻	0.2kg
	籠	1隻	4.6kg
サバ類	定置網	6隻	3,459.8kg
(3,474.8kg)	底建網	1隻	15.0kg
サクラマス	定置網	3隻	10.6kg

大 畑 (6月26～30日)			
スルメイカ	定置網	5隻	81.0kg
ヤリイカ	定置網	1隻	0.5kg
マダイ	定置網	11隻	47.8kg
(89.0kg)	底建網	4隻	41.2kg
クロマクロ	定置網	1隻	23.2kg
ブリ	定置網	4隻	19.1kg
ウスメバル	釣り	2隻	9.1kg
(9.9kg)	底建網	1隻	0.8kg
サバ類	定置網	9隻	690.0kg
(780.0kg)	底建網	1隻	90.0kg
サクラマス	定置網	6隻	8.6kg

尻 労 (6月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	4隻	305.0kg
クロマクロ	定置網	1隻	71.0kg
ブリ	定置網	6隻	467.0kg

(6月16～20日)			
マダイ	定置網	3隻	142.0kg
クロマクロ	定置網	12隻	6,720.0kg
ブリ	定置網	10隻	5,503.0kg
(取りまとめ中) (6月21～30日)			

白 糠 (6月21～25日)			
スルメイカ	釣り	68隻	1,925.0kg
ウスメバル	釣り	23隻	11.4kg
(12.9kg)	定置網	2隻	1.5kg
マダラ	釣り	29隻	131.5kg
(6月26～30日)			
スルメイカ	釣り	53隻	5,020.0kg
ウスメバル	釣り	9隻	14.1kg
マダラ	釣り	17隻	22.5kg

三 沢 (6月21～25日)			
スルメイカ	釣り	14隻	550.0kg
マダイ	定置網	5隻	40.6kg
クロマクロ	定置網	1隻	15.0kg
ブリ	定置網	3隻	159.5kg
ウスメバル	釣り	5隻	205.0kg
サバ類	定置網	3隻	1,135.8kg
サクラマス	定置網	1隻	3.6kg
(6月26～30日)			
スルメイカ	釣り	27隻	2,490.0kg
マダイ	定置網	7隻	45.3kg
(46.2kg)	刺網	1隻	0.4kg
	その他	1隻	0.5kg
ブリ	定置網	3隻	306.8kg
ウスメバル	定置網	1隻	1.9kg
サバ類	定置網	4隻	3,262.0kg

八 戸 (6月16～20日)			
スルメイカ	定置網	4隻	7.0kg
(11,270.0kg)	底曳網	31隻	11,263.0kg
ヤリイカ	定置網	4隻	21.0kg
クロマクロ	定置網	4隻	55.3kg
ブリ	定置網	8隻	2,595.4kg
マダラ	定置網	1隻	11.0kg
(53,469.0kg)	底曳網	32隻	53,458.0kg
サバ類	定置網	9隻	19,027.8kg

(6月21～25日)			
スルメイカ	定置網	1隻	7.0kg
(8,120.0kg)	底曳網	29隻	8,113.0kg
ヤリイカ	定置網	1隻	7.0kg
クロマクロ	定置網	5隻	28.0kg
ブリ	定置網	6隻	3,316.5kg
マダラ	底曳網	30隻	24,302.0kg
マイワシ	定置網	5隻	9,596.0kg
サバ類	定置網	6隻	5,666.9kg

(6月26～30日)			
スルメイカ	定置網	3隻	7.0kg
(14,049.0kg)	底曳網	19隻	14,042.0kg
クロマクロ	定置網	5隻	74.8kg
ブリ	定置網	6隻	1,315.0kg
マダラ	定置網	3隻	7.0kg
(18,742.0kg)	底曳網	20隻	18,735.0kg
マイワシ	まき網	3隻	61,778.0kg
サバ類	定置網	6隻	6,923.0kg

沿岸各地の水温 (6月21日～25日)

日本海 19℃～21℃台 津軽海峡 16℃～17℃台
陸奥湾 17℃～21℃台 太平洋 16℃～17℃台

6月第5半旬は平均前回差が+1.3度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.3度、津軽海峡が+0.1度、陸奥湾が+0.5度、太平洋が-0.9度で、平均前年差は+0.2度となっています。

平年と比べると日本海、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」、津軽海峡で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(6月21日～25日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月21～25日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	19.5	+0.6	+0.5	+1.2
	鯺ヶ沢	21.3	+1.3	-0.3	+3.1
津軽海峡	平均	20.4	+1.0	+0.1	+2.1
	竜 飛	17.8	+1.5	+2.1	+1.9
陸奥湾	佐 井	17.2	+1.0	-	+1.4
	蛇 浦	-	-	-	-
太平洋	関根浜	16.2	+1.4	-0.1	+1.9
	平均	17.1	+1.3	+1.0	+1.8
全体平均	青 森	18.0	+1.3	-0.2	+1.7
	茂 浦	21.6	+1.5	+1.6	+4.5
	平館ブイ	17.7	+0.9	-0.5	+1.6
	青森ブイ	20.6	+1.4	+0.9	+3.7
	東湾ブイ	20.5	+1.8	+0.6	+4.1
	平均	19.7	+1.4	+0.5	+3.1

太平洋の海況

(6月29日～30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は18℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2度ほど高い水温です。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。


日本海の海況

(6月29日～30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は20～21℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて3度ほど高い水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第26号

沿岸各地の水温 (6月26日～30日)

日本海 22℃台 津軽海峡 17℃台
陸奥湾 17℃～23℃台 太平洋 16℃～17℃台

6月第6半旬は平均前回差が+0.5度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.5度、津軽海峡が-0.3度、陸奥湾が+0.6度、太平洋が-0.2度で、平均前年差は-0.2度となっています。

平年と比べると、日本海、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」、津軽海峡で「かなり高め」




図 定地水温(6月26日～30日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月26～30日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鯺ヶ沢	22.4	+1.1	+0.5	+3.3
津軽海峡	平均	22.4	+1.1	+0.5	+3.3
	竜 飛	17.8	+0.0	-0.8	+1.4
陸奥湾	佐 井	-	-	-	-
	蛇 浦	-	-	-	-
太平洋	関根浜	17.0	+0.8	+0.2	+2.1
	平均	17.4	+0.4	-0.3	+1.7
全体平均	青 森	17.4	-0.6	-0.9	+0.4
	茂 浦	23.0	+1.4	+2.9	+5.3
	平館ブイ	18.4	+0.7	-0.1	+1.6
	青森ブイ	20.6	+0.0	+0.4	+3.1
	東湾ブイ	20.4	-0.1	-	+3.4
	平均	20.0	+0.3	+0.6	+2.8

○令和7年度陸奥湾マダラ稚魚分布調査結果について

2025年5月13日～15日、6月10日～13日の2回、陸奥湾の8調査点で試験船青鵬丸(65トン)のオッターロール海底曳によるマダラ稚魚の分布調査を行いました。2回中、密度の高かった5月13日～15日の結果を示します。

マダラ稚魚の分布密度が最も高かった地点はSt.1で575尾/1,000m²でした。この他、2021年以降、5年連続で全調査地点において分布が確認されました(図1)。2025年5月の平均分布密度及び分布密度の最高値は9年間で最も高い値であり、2024年漁期に3歳魚として多く漁獲された2021年級群並みの稚魚豊度となっています(図2)。

2024年漁期(4月～翌年3月)の陸奥湾(竜飛～奥戸)のマダラ漁獲量は2,300トン(暫定値)となりました。2016年漁期以降、1,000トンを超える漁獲が継続していますが、その間、稚魚豊度は大きく変動しています。来年以降も調査を継続し、稚魚密度と資源量との関係を明らかにし、漁況予測出来るよう取り組んでいきます。

(資源管理部 松谷紀明)




図1 陸奥湾マダラ稚魚分布密度と体長組成結果(2025年5月)
(試験船青鵬丸によるオッターロール)




図2 5月の陸奥湾マダラ稚魚分布密度の経年変化(2017年-2025年)