

ウオダス漁海況速報 No. 2243

発行日 令和7年7月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.ntml



青森
産
技

7月のウオダス発行予定						
日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	②②	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
○ 発行日						

○陸奥湾マダラ稚魚分布調査結果

次回発行は7月11日(金) 予定です。

小泊	(取りまとめ中)	(6月21～30日)
----	----------	------------

下前	(6月16～20日)
スルメイカ	釣り 1隻 10.0kg
ウスメバル	釣り 7隻 130.4kg
(614.7kg)	刺網 5隻 484.3kg
(6月21～25日)	
ウスメバル	釣り 7隻 74.6kg
(544.0kg)	刺網 8隻 469.4kg
(取りまとめ中)	
(6月26～30日)	

鯨ヶ沢	(取りまとめ中)	(6月1～30日)
-----	----------	-----------

大戸瀬	(新深浦)	(6月21～30日)
(取りまとめ中)		

深浦	(取りまとめ中)	(6月16～30日)
----	----------	------------

平 館		(外ヶ浜)		(6月11～15日)		
マ	ダ イ	定 置 網	1隻	68.2kg		
		(141.6kg)	底 建 網	1隻	60.6kg	
		刺 網	1隻	12.8kg		
ブ	リ	定 置 網	1隻	14.0kg		
		マ	ダ ラ	定 置 網	1隻	7.2kg
(6月16～20日)						
マ	ダ イ	定 置 網	3隻	338.6kg		
		(498.8kg)	底 建 網	5隻	155.5kg	
		刺 網	2隻	4.7kg		
ブ	リ	底 建 網	4隻	356.1kg		
		ウ	ス メ バ ル	底 建 網	2隻	11.8kg
マ	イ ワ シ	定 置 網	3隻	111,880.0kg		
		(111,896.1kg)	底 建 網	1隻	16.1kg	
		サ	バ 類	定 置 網	1隻	290.0kg
(363.2kg)		底 建 網	5隻	73.2kg		
		(取りまとめ中)				
(6月21～30日)						

三厩	(6月21～25日)
ウスメバル	釣り 1隻 63.6kg
アブラツノザメ	延縄 3隻 1,100.0kg
(6月26～30日)	
ウスメバル	釣り 1隻 25.9kg
アブラツノザメ	延縄 2隻 900.0kg

佐井	(6月16～20日)
マダイ	釣り 47隻 591.6kg
(2,321.1kg)	延縄 1隻 28.7kg
	定置網 1隻 2.8kg
	底建網 19隻 1,684.5kg
	刺網 7隻 13.5kg
ブリ	釣り 2隻 18.8kg
(6,153.2kg)	定置網 2隻 57.4kg
	底建網 17隻 6,077.0kg
ウスメバル	釣り 5隻 12.2kg
(26.4kg)	底建網 3隻 3.0kg
	刺網 4隻 11.2kg
サバ類	底建網 11隻 401.8kg
サクラマス	底建網 4隻 22.9kg
(取りまとめ中)	
(6月21～30日)	

大畑	(6月16～20日)
スルメイカ	定置網 6隻 108.5kg
ヤリイカ	定置網 1隻 3.0kg
マダイ	定置網 5隻 8.6kg
(16.5kg)	底建網 3隻 7.9kg
クロマクロ	定置網 4隻 38.9kg
ブリ	定置網 6隻 12.5kg
ウスメバル	釣り 3隻 25.0kg
サバ類	定置網 6隻 565.0kg
(830.0kg)	底建網 4隻 265.0kg
サクラマス	定置網 9隻 27.3kg

(6月21～25日)	
スルメイカ	定置網 1隻 10.0kg
ヤリイカ	定置網 1隻 1.3kg
マダイ	釣り 1隻 0.8kg
(50.2kg)	定置網 5隻 37.5kg
	底建網 4隻 11.9kg
クロマクロ	定置網 1隻 3.2kg
ブリ	定置網 7隻 33.7kg
ウスメバル	釣り 2隻 8.9kg
(13.7kg)	底建網 2隻 0.2kg
	籠 1隻 4.6kg
サバ類	定置網 6隻 3,459.8kg
(3,474.8kg)	底建網 1隻 15.0kg
サクラマス	定置網 3隻 10.6kg

大畑	(6月26～30日)
スルメイカ	定置網 5隻 81.0kg
ヤリイカ	定置網 1隻 0.5kg
マダイ	定置網 11隻 47.8kg
(89.0kg)	底建網 4隻 41.2kg
クロマクロ	定置網 1隻 23.2kg
ブリ	定置網 4隻 19.1kg
ウスメバル	釣り 2隻 9.1kg
(9.9kg)	底建網 1隻 0.8kg
サバ類	定置網 9隻 690.0kg
(780.0kg)	底建網 1隻 90.0kg
サクラマス	定置網 6隻 8.6kg

尻労	(6月11～15日)
ヤリイカ	定置網 4隻 305.0kg
クロマクロ	定置網 1隻 71.0kg
ブリ	定置網 6隻 467.0kg

(6月16～20日)	
マダイ	定置網 3隻 142.0kg
クロマクロ	定置網 12隻 6,720.0kg
ブリ	定置網 10隻 5,503.0kg
(取りまとめ中)	
(6月21～30日)	

白糠	(6月21～25日)
スルメイカ	釣り 68隻 1,925.0kg
ウスメバル	釣り 23隻 11.4kg
(12.9kg)	定置網 2隻 1.5kg
マダラ	釣り 29隻 131.5kg
(6月26～30日)	
スルメイカ	釣り 53隻 5,020.0kg
ウスメバル	釣り 9隻 14.1kg
マダラ	釣り 17隻 22.5kg

三沢	(6月21～25日)
スルメイカ	釣り 14隻 550.0kg
マダイ	定置網 5隻 40.6kg
クロマクロ	定置網 1隻 15.0kg
ブリ	定置網 3隻 159.5kg
ウスメバル	釣り 5隻 205.0kg
サバ類	定置網 3隻 1,135.8kg
サクラマス	定置網 1隻 3.6kg
(6月26～30日)	
スルメイカ	釣り 27隻 2,490.0kg
マダイ	定置網 7隻 45.3kg
(46.2kg)	刺網 1隻 0.4kg
	その他 1隻 0.5kg
ブリ	定置網 3隻 306.8kg
ウスメバル	定置網 1隻 1.9kg
サバ類	定置網 4隻 3,262.0kg

八戸	(6月16～20日)
スルメイカ	定置網 4隻 7.0kg
(11,270.0kg)	底曳網 31隻 11,263.0kg
ヤリイカ	定置網 4隻 21.0kg
クロマクロ	定置網 4隻 55.3kg
ブリ	定置網 8隻 2,595.4kg
マダラ	定置網 1隻 11.0kg
(53,469.0kg)	底曳網 32隻 53,458.0kg
サバ類	定置網 9隻 19,027.8kg

(6月21～25日)	
スルメイカ	定置網 1隻 7.0kg
(8,120.0kg)	底曳網 29隻 8,113.0kg
ヤリイカ	定置網 1隻 7.0kg
クロマクロ	定置網 5隻 28.0kg
ブリ	定置網 6隻 3,316.5kg
マダラ	底曳網 30隻 24,302.0kg
マイワシ	定置網 5隻 9,596.0kg
サバ類	定置網 6隻 5,666.9kg

(6月26～30日)	
スルメイカ	定置網 3隻 7.0kg
(14,049.0kg)	底曳網 19隻 14,042.0kg
クロマクロ	定置網 5隻 74.8kg
ブリ	定置網 6隻 1,315.0kg
マダラ	定置網 3隻 7.0kg
(18,742.0kg)	底曳網 20隻 18,735.0kg
マイワシ	まき網 3隻 61,778.0kg
サバ類	定置網 6隻 6,923.0kg

沿岸各地の水温 (6月21日～25日)

日本海	19℃～21℃台	津軽海峡	16℃～17℃台
陸奥湾	17℃～21℃台	太平洋	16℃～17℃台

6月第5半旬は平均前回差が
+1.3度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.3度、津軽海峡が+0.1度、陸奥湾が+0.5度、太平洋が-0.9度で、平均前年差は+0.2度となっています。

平年と比べると日本海、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」、津軽海峡で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(6月21日～25日)
 平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水溫 (6月21~25日)

(单位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	19.5	+0.6	+0.5	+1.2
	鰺ヶ沢	21.3	+1.3	-0.3	+3.1
	平 均	20.4	+1.0	+0.1	+2.1
津軽海峡	竜 飛	17.8	+1.5	+2.1	+1.9
	佐 井	17.2	+1.0	-	+1.4
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	16.2	+1.4	-0.1	+1.9
	平 均	17.1	+1.3	+1.0	+1.8
陸奥湾	青 森	18.0	+1.3	-0.2	+1.7
	茂 浦	21.6	+1.5	+1.6	+4.5
	平館ブイ	17.7	+0.9	-0.5	+1.6
	青森ブイ	20.6	+1.4	+0.9	+3.7
	東湾ブイ	20.5	+1.8	+0.6	+4.1
	平 均	19.7	+1.4	+0.5	+3.1
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	17.4	+0.6	-2.0	+2.4
	階 上	16.3	+2.2	+0.3	+3.0
	平 均	16.9	+1.4	-0.9	+2.7
全体平均		18.5	+1.3	+0.2	+2.4

太平洋の海況

(6月29日～30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は18℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2度ほど高い水温です。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。


日本海の海況

(6月29日~30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は20～21℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて3度ほど高い水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料：（一社）漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報（A）第26号

沿岸各地の水温 (6月26日～30日)

日 本 海	22℃台	津 軽 海 峡	17℃台
陸 奥 灣	17℃～ 23℃台	太 平 洋	16℃～ 17℃台

6月第6半旬は平均前回差が
+0.5度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.5度、津軽海峡が-0.3度、陸奥湾が+0.6度、太平洋が-0.2度で、平均前年差は-0.2度となっています。

平年と比べると、日本海、
 陸奥湾および太平洋で「はな
 はだ高め」、津軽海峡で「か
 なり高め」となっています。




図 定地水温(6月26日～30日)
 平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (6月26~30日)

(单位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	22.4	+1.1	+0.5	+3.3
	平 均	22.4	+1.1	+0.5	+3.3
津軽海峡	竜 飛	17.8	+0.0	-0.8	+1.4
	佐 井	-	-	-	-
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	17.0	+0.8	+0.2	+2.1
	平 均	17.4	+0.4	-0.3	+1.7
陸奥湾	青 森	17.4	-0.6	-0.9	+0.4
	茂 浦	23.0	+1.4	+2.9	+5.3
	平館ブイ	18.4	+0.7	-0.1	+1.6
	青森ブイ	20.6	+0.0	+0.4	+3.1
	東湾ブイ	20.4	-0.1	-	+3.4
	平 均	20.0	+0.3	+0.6	+2.8
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	17.8	+0.4	-2.8	+2.2
	階 上	16.5	+0.3	-0.5	+2.7
	平 均	17.2	+0.3	-1.6	+2.5
全体平均		19.2	+0.5	-0.2	+2.6



○令和7年度陸奥湾マダラ稚魚分布調査結果について

2025年5月13日～15日、6月10日～13日の2回、陸奥湾の8調査点で試験船青鵬丸(65トン)のオッターロール海底曳によるマダラ稚魚の分布調査を行いました。2回中、密度の高かった5月13日～15日の結果を示します。

マダラ稚魚の分布密度が最も高かった地点はSt.1で575尾/1,000m²でした。この他、2021年以降、5年連続で全調査地点において分布が確認されました(図1)。2025年5月の平均分布密度及び分布密度の最高値は9年間で最も高い値であり、2024年漁期に3歳魚として多く漁獲された2021年級群並みの稚魚豊度となっています(図2)。

2024年漁期(4月～翌年3月)の陸奥湾(竜飛～奥戸)のマダラ漁獲量は2,300トン(暫定値)となりました。2016年漁期以降、1,000トンを超える漁獲が継続していますが、その間、稚魚豊度は大きく変動しています。来年以降も調査を継続し、稚魚密度と資源量との関係を明らかにし、漁況予測出来るよう取り組んでいきます。

(資源管理部 松谷紀明)




図1 陸奥湾マダラ稚魚分布密度と体長組成結果(2025年5月)
(試験船青鵬丸によるオッターロール)




図2 5月の陸奥湾マダラ稚魚分布密度の経年変化(2017年-2025年)