

令和7年7月28日

水稻作況調査(生育ステージ)

(地独)青森県産業技術センター農林総合研究所

生育ステージ調査

品種名	穂首分化期 (月/日)				幼穂形成期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
青天の霹靂	6/28	7/1	3日早	6/29	7/5	7/8	3日早	7/5
はれわたり	6/27	6/29	2日早	6/28	7/4	7/6	2日早	7/4
まっしぐら	6/27	7/1	4日早	6/28	7/3	7/8	5日早	7/4

品種名	葉耳間長0期 (月/日)				出穂期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
青天の霹靂	7/18	7/23	5日早	7/20	7/25	8/1	7日早	7/30
はれわたり	7/18	7/21	3日早	7/20	7/24	7/29	5日早	7/29
まっしぐら	7/15	7/21	6日早	7/17	7/23	7/31	8日早	7/28

注 1) 農林総合研究所(黒石)の作況試験のデータ。

2) 耕種概要 播種日: 4月15日 移植日: 5月20日 (4本手植え)、栽植密度 21.2株/m²

3) 平年値は、「青天の霹靂」が2015年以降(10か年)の平均値、「はれわたり」が2021年以降(4か年)の平均値、「まっしぐら」が2007年~2008年および2011年以降(16か年)の平均値。

【概況】

移植翌日から出穂期までの気象は、平均気温は平年より2.9~3.0℃高く、日照時間は平年比116~119%だった。出穂期は、「青天の霹靂」は7月25日で7日早く、「はれわたり」は7月24日で5日早く、「まっしぐら」は7月23日で8日早かった。

(参考) 移植翌日から出穂期までの気象 (アメダス: 黒石)

「青天の霹靂」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	21.8℃	18.8℃	+3.0℃
最高気温	26.5℃	23.5℃	+3.0℃
最低気温	17.5℃	14.8℃	+2.7℃
日照時間	454.0hr	381.9hr	119%

「はれわたり」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	21.7℃	18.7℃	+3.0℃
最高気温	26.4℃	23.4℃	+3.0℃
最低気温	17.4℃	14.7℃	+2.7℃
日照時間	441.0hr	376.4hr	117%

「まっしぐら」

区分	本年	平年	平年差・比
平均気温	21.6℃	18.7℃	+2.9℃
最高気温	26.3℃	23.4℃	+2.9℃
最低気温	17.3℃	14.7℃	+2.6℃
日照時間	431.2hr	370.9hr	116%