

ウオダス漁海況速報 No. 2247

発行日 令和7年8月12日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.ntm1

青森
産
技



8月のウオダス発行予定						
日	月	火	水	木	金	土
					①	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	⑫	13	14	15	16
17	18	19	20	⑲	22	23
24	25	26	27	28	29	30
○ 発行日						

○太平洋いわし類・マアジ・さば 類長期漁海況予報（抜粋）

次回発行は8月21日（木） 予定です。

小 泊 (取りまとめ中)				(8月1～10日)	
下 前				(7月21～25日)	
ウ ス メ バ ル (439.2kg)	釣	り	4隻	102.2kg	
	刺	網	5隻	337.0kg	
(7月26～31日)					
ク ロ マ グ ロ ウ ス メ バ ル (1,143.2kg)	釣	り	5隻	563.5kg	
	釣	り	6隻	208.7kg	
	刺	網	11隻	934.5kg	
(取りまとめ中)				(8月1～10日)	

鯧ケ沢 (取りまとめ中)				(8月1～10日)	
大戸瀬 (新深浦)				(8月1～5日)	
ヤリイカ (8.8kg)	定置網	5隻	8.2kg		
	底建網	3隻	0.6kg		
マダイ (179.4kg)	釣り	4隻	14.1kg		
	定置網	7隻	21.2kg		
	底建網	25隻	143.7kg		
	刺網	1隻	0.4kg		
クロマグロ (922.3kg)	釣り	12隻	914.4kg		
	定置網	1隻	7.9kg		
ブリ (58.6kg)	定置網	2隻	18.1kg		
	底建網	3隻	40.5kg		
サバ類 (206.9kg)	定置網	3隻	16.3kg		
	底建網	9隻	190.6kg		
				(8月6～10日)	
ヤリイカ (14.0kg)	定置網	5隻	12.8kg		
	底建網	4隻	1.1kg		
	その他	1隻	0.1kg		
マダイ (165.2kg)	釣り	3隻	57.0kg		
	定置網	7隻	39.8kg		
	底建網	16隻	68.4kg		
クロマグロ (341.5kg)	釣り	5隻	326.2kg		
	定置網	1隻	15.3kg		
ブリ (49.1kg)	釣り	1隻	10.0kg		
	定置網	3隻	10.9kg		
	底建網	5隻	28.2kg		
マダラ	底建網	1隻	3.4kg		
	定置網	1隻	44.0kg		
サバ類 (545.3kg)	底建網	7隻	501.3kg		

深 浦 (7月26～31日)				(7月26～31日)	
マダイ	釣	り	5隻	28.0kg	(404.8kg)
	定	置	網	11隻	376.8kg
クロマグロ	釣	り	6隻	733.0kg	(1,080.8kg)
	定	置	網	3隻	347.8kg
ブリ	定	置	網	11隻	7,611.5kg
	釣	り	5隻	65.5kg	
(8月1～5日)					
マダイ	釣	り	5隻	45.8kg	(317.7kg)
	定	置	網	9隻	262.4kg
	刺	網	1隻	9.5kg	
クロマグロ	釣	り	8隻	820.0kg	(998.4kg)
	定	置	網	5隻	178.4kg
ブリ	釣	り	2隻	6.8kg	(4,297.4kg)
	定	置	網	8隻	4,290.6kg
ウスメバル	釣	り	2隻	17.2kg	(46.2kg)
	刺	網	1隻	29.0kg	
サバ類	定	置	網	3隻	12.3kg
(取りまとめ中) (8月6～10日)					

平 館 (外ヶ浜) (7月21～25日)				(7月21～25日)	
マダイ	定	置	網	1隻	207.3kg
	底	建	網	1隻	3.3kg
ウスメバル	底	建	網	1隻	70.0kg
サバ類	定	置	網	1隻	
(7月26～31日)					
マダイ	定	置	網	1隻	200.0kg
	底	建	網	3隻	80.1kg
	刺	網	1隻	1.5kg	
ブリ	定	置	網	1隻	2.8kg
	底	建	網	2隻	10.3kg
ウスメバル	底	建	網	2隻	8.4kg
	底	建	網	2隻	8.4kg
マイワシ	定	置	網	1隻	59,750.0kg
	定	置	網	2隻	1,675.0kg
サバ類	底	建	網	3隻	481.8kg
(取りまとめ中) (8月1～10日)					

三 厩 (8月1～5日)				(8月1～5日)	
ウスメバル	釣	り	4隻	108.4kg	
	延	縄	1隻	600.0kg	
アブラツノザメ	延	縄	1隻	600.0kg	
(8月6～10日)					
ウスメバル	釣	り	1隻	12.0kg	

佐 井 (7月26～31日)				(7月26～31日)	
マダイ	釣	り	29隻	296.3kg	(1,224.2kg)
	底	建	網	7隻	927.1kg
	箆	1隻	0.8kg		
クロマグロ	釣	り	18隻	579.8kg	(1,442.1kg)
	釣	り	3隻	46.7kg	
ブリ	底	建	網	9隻	1,395.4kg
	釣	り	4隻	5.7kg	(8.4kg)
	底	建	網	2隻	2.5kg
	箆	1隻	0.2kg		
サバ類	底	建	網	9隻	173.3kg
(取りまとめ中) (8月1～10日)					

大 畑 (8月1～5日)				(8月1～5日)	
スルメイカ	釣	り	36隻	845.0kg	(7.6kg)
	釣	り	3隻	6.6kg	
	箆	1隻	1.0kg		
クロマグロ	延	縄	1隻	218.4kg	
(取りまとめ中) (8月6～10日)					

原 労		(取りまとめ中)		(8月1～10日)	
白 鰯				(8月1～5日)	
スルメイカ	釣	り	103隻	15,905.0kg	
マグロ	釣	り	6隻	1.5kg	
クロマグロ	釣	り	13隻	162.0kg	
ブリ	釣	り	19隻	23.8kg	
				(8月6～10日)	
スルメイカ	釣	り	54隻	23,360.0kg	
マグロ	釣	り	6隻	2.0kg	
ブリ	釣	り	13隻	22.0kg	

三 沢		(取りまとめ中)		(8月1～10日)	
ハ 戸				(7月1～5日)	
スルメイカ	釣	り	69隻	11,360.0kg	
(19,081.0kg)	定	置	網	4隻	21.0kg
	底	曳	網	10隻	7,700.0kg
クロマグロ	定	置	網	2隻	111.8kg
ブリ	定	置	網	9隻	6,529.1kg
マダラ	底	曳	網	11隻	4,270.0kg
マイワシ	定	置	網	3隻	2,403.0kg
(842,859.0kg)	ま	き	網	9隻	840,456.0kg
サバ類	定	置	網	9隻	10,550.4kg

ハ 戸 (7月6～10日)				(7月6～10日)	
スルメイカ	釣	り	114隻	30,250.0kg	(8,563.0kg)
	定	置	網	6隻	111.2kg
クロマグロ	定	置	網	8隻	5,782.4kg
	定	置	網	4隻	4,858.0kg
サバ類	定	置	網	8隻	17,292.0kg
(7月11～15日)					
スルメイカ	釣	り	42隻	8,465.0kg	(8,563.0kg)
	定	置	網	4隻	98.0kg
クロマグロ	定	置	網	8隻	59.1kg
	定	置	網	8隻	884.9kg
ブリ	定	置	網	4隻	7,263.0kg
	定	置	網	8隻	14,989.5kg
サバ類	定	置	網	8隻	
(7月16～20日)					
スルメイカ	釣	り	79隻	40,095.0kg	(40,130.0kg)
	定	置	網	5隻	35.0kg
クロマグロ	定	置	網	6隻	33.5kg
	定	置	網	6隻	4,324.6kg
ブリ	定	置	網	5隻	3,852.0kg
	定	置	網	6隻	5,100.0kg
サバ類	定	置	網	6隻	
(7月21～25日)					
スルメイカ	釣	り	175隻	80,225.0kg	(80,267.0kg)
	定	置	網	5隻	42.0kg
クロマグロ	定	置	網	6隻	236.9kg
	定	置	網	7隻	18,210.3kg
サバ類	定	置	網	7隻	4,734.5kg
(7月26～31日)					
スルメイカ	釣	り	160隻	79,820.0kg	(80,267.0kg)
	定	置	網	5隻	445.9kg
ブリ	定	置	網	2隻	2,174.0kg
	定	置	網	5隻	14,681.9kg
サバ類	定	置	網	5隻	
(取りまとめ中) (8月1～10日)					

※7月22日発行のウオダス (No.2245)において、八戸の掲載データがスルメイカのみとなっていたため、改めて7月分を掲載いたしました。大変申し訳ございませんでした。

沿岸各地の水温 (8月1日～5日)

日本海 27℃台 津軽海峡 23℃～ 25℃台
陸奥湾 25℃～ 26℃台 太平洋 21℃～ 23℃台

8月第1半旬は平均前回差が+0.8度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.5度、津軽海峡が+1.1度、陸奥湾が+1.0度、太平洋が-0.1度で、平均前年差は+0.9度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月1日～5日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月1～5日)

		(単位: °C)			
日本海	深浦	27.3	+1.2	+1.5	+2.9
	鰺ヶ沢	27.8	+0.3	+1.5	+3.3
津軽海峡	平均	27.5	+0.8	+1.5	+3.1
	竜飛	25.3	+0.4	+0.7	+3.3
陸奥湾	佐井	25.2	+1.0	+1.7	+3.3
	蛇浦	23.9	+1.8	+1.0	+4.0
太平洋	関根浜	23.9	+1.8	+1.0	+4.0
	平均	24.8	+1.1	+1.1	+3.5
全体平均	青森	25.3	+1.2	+1.1	+3.4
	茂浦	25.6	+0.2	+0.8	+2.4
	平館	25.8	+0.8	+1.1	+3.9
	青森	26.2	+0.9	+1.1	+3.7
	東湾	26.4	+0.9	-	+4.3
	平均	25.8	+0.8	+1.0	+3.5
	尻子	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八戸	23.1	+0.4	+0.0	+2.9
	階上	21.6	+0.3	-0.2	+2.8
	平均	22.4	+0.4	-0.1	+2.8
	全体平均	25.1	+0.8	+0.9	+3.3

太平洋の海況

(8月7日～8日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は24℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて2～3度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の高気

(8月7日～8日、表面水温分布)

概況: 沿岸水温は27～28℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料: (一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第38号

沿岸各地の水温 (8月6日～10日)

日本海 27℃台 津軽海峡 23℃～ 24℃台
陸奥湾 25℃～ 26℃台 太平洋 22℃～ 23℃台

8月第2半旬は平均前回差が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.0度、津軽海峡が-0.1度、陸奥湾が+0.0度、太平洋が+0.4度で、平均前年差は+0.3度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月6日～10日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月6～10日)

		(単位: °C)			
日本海	深浦	27.3	+0.0	+1.0	+2.4
	鰺ヶ沢	27.3	+0.0	+1.0	+2.4
津軽海峡	平均	27.3	+0.0	+1.0	+2.4
	竜飛	24.8	-0.5	-0.1	+2.1
陸奥湾	佐井	24.5	-0.7	+0.1	+2.0
	蛇浦	23.2	-0.7	-0.2	+2.6
太平洋	関根浜	23.2	-0.7	-0.2	+2.6
	平均	24.2	-0.6	-0.1	+2.2
全体平均	青森	25.5	+0.2	+0.3	+3.0
	茂浦	26.0	+0.4	+0.0	+2.6
	平館	26.0	+0.2	+0.1	+3.6
	青森	25.9	-0.3	-0.4	+2.9
	東湾	26.0	-0.4	-	+3.4
	平均	25.9	+0.0	+0.0	+3.1
	尻子	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八戸	23.5	+0.4	-0.2	+2.8
	階上	22.9	+1.2	+0.9	+3.4
	平均	23.2	+0.8	+0.4	+3.1
	全体平均	25.1	+0.1	+0.3	+2.7

○2025年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報（抜粋）

国立研究開発法人水産研究・教育機構は8月1日、関係試験研究機関による調査結果等を取りまとめ、2025年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報を公開しました。

今後の見通し（2025年8月～12月）

1. マイワシ

房総～三陸海域、道東海域（まき網、定置網）

- （1）来遊量：房総～三陸海域では期前半は前年並～上回り、期後半は前年並～下回る。道東海域では前年並。
- （2）漁期・漁場：まき網は8月～10月は道東海域が主漁場となり、房総～三陸海域は小規模な漁場形成となる。11月、12月は三陸～常磐海域において漁獲される。定置網は各地で期を通じて散発的に漁獲され、12月以降に本格化する。
- （3）魚体：12cm～16cm前後（1歳魚）、15cm～18cm前後（2歳魚）、16cm～20cm前後（3歳魚）主体に漁獲される。

2. カタクチイワシ

房総～三陸海域、道東海域（まき網、定置網）

- （1）来遊量：房総海域では漁獲主体となる0歳魚は予測が困難、期序盤に漁獲される1歳以上は前年を下回る。常磐海域では主たる漁獲対象とならない。三陸南部海域～仙台湾では前年並。三陸北部海域では前年並～下回る。道東海域では、マイワシの来遊量が著しく少ない場合に漁獲の対象となる可能性がある。
- （2）漁期・漁場：房総海域の2そうまき、三陸南部海域～仙台湾の定置網では期を通じて漁獲される。三陸北部海域の2そうまきでは9月以降。常磐～房総海域の1そうまきの主な漁獲対象にならない。道東海域の1そうまきでは漁獲の対象となる可能性がある。
- （3）魚体：6cm～9cm前後の0歳魚、9cm～14cmの1歳以上が漁獲される。

3. マサバ・ゴマサバ

犬吠埼沖～三陸海域、道東海域（まき網、定置網、底曳網）

- （1）来遊量：マサバ1歳魚は前年を下回る。2歳魚は前年を下回る。3歳魚は前年並。4歳魚は前年並。5歳魚は前年を上回る。6歳魚は前年を下回る。マサバ全体としてはまき網では低調であった前年並～下回り、定置網では前年並、底曳網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては低調であった前年並～下回る。
- （2）漁期・漁場：定置網、底曳網では期を通じて漁獲される。まき網漁場は、8月～10月は道東～三陸南部海域、11月～12月は三陸北部海域～犬吠埼沖に主に形成される。
- （3）魚体：マサバは24cm～37cm（2歳魚、3歳魚）主体に、20cm～30cm（1歳魚）および28cm以上（4歳以上）も漁獲される。