

ウオダス漁海況速報 No. 2251

発行日 令和7年9月22日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.ntml

青森
産
技



10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	⑭	15	16	17	18
19	20	⑳	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

○ 発行日

○青森県日本海沖合のハタハタ分布調査結果 ○大型クラゲ情報

次回発行は10月1日(水) 予定です。

小 泊 (取りまとめ中) (9月1~20日)

下 前 (9月1~5日)			
クロマグロ	釣り	1隻	64.0kg
ウスメバル	釣り	8隻	111.4kg

(9月6~10日)			
クロマグロ	釣り	3隻	258.0kg
ウスメバル	釣り	7隻	135.7kg

(取りまとめ中) (9月11~20日)

鯧 ケ 沢 (取りまとめ中) (9月1~20日)

大 戸 瀬 (新深浦) (9月11~15日)			
ヤリイカ	定置網	1隻	0.5kg
マダイ	釣り	1隻	2.6kg
(6.6kg)	定置網	3隻	2.4kg
	刺網	1隻	1.6kg
クロマグロ	釣り	2隻	72.6kg

(9月16~20日)			
スルメイカ	釣り	2隻	370.0kg
クロマグロ	釣り	1隻	71.0kg

深 浦 (9月6~10日)

スルメイカ	釣り	1隻	320.0kg
(355.5kg)	底曳網	3隻	35.5kg

ヤリイカ	底曳網	4隻	42.1kg
マダイ	釣り	1隻	8.8kg
(335.7kg)	定置網	4隻	39.9kg
	底曳網	4隻	287.0kg
クロマグロ	釣り	1隻	61.0kg

ブリ	定置網	2隻	318.3kg
ウスメバル	釣り	2隻	65.2kg

(105.8kg)	底曳網	1隻	40.6kg
マイワシ	定置網	1隻	3.3kg
サバ類	定置網	2隻	7.8kg

(9月11~15日)			
スルメイカ	底曳網	2隻	40.0kg
ヤリイカ	底曳網	2隻	62.7kg

マダイ	底曳網	2隻	83.9kg
ブリ	定置網	1隻	3.0kg
ウスメバル	釣り	3隻	37.5kg

(取りまとめ中) (9月16~20日)

平 館 (外ヶ浜) (9月1~5日)

マダイ	刺網	1隻	1.0kg
(135.6kg)	その他	2隻	134.6kg
ブリ	その他	1隻	16.2kg
ウスメバル	その他	1隻	1.5kg

(9月6~10日)			
ウスメバル	底建網	1隻	0.3kg

(取りまとめ中) (9月11~20日)

三 厩 (9月6~10日)

スルメイカ	釣り	1隻	395.0kg
マダイ	釣り	8隻	55.8kg
ウスメバル	釣り	13隻	244.0kg

(対象魚種なし) (9月11~15日)

(9月16~20日)			
マダイ	釣り	2隻	6.7kg
ウスメバル	釣り	2隻	20.1kg

佐 井 (9月6~10日)

マダイ	釣り	11隻	62.4kg
(69.5kg)	底建網	3隻	7.1kg
クロマグロ	釣り	1隻	52.0kg
ブリ	底建網	2隻	18.3kg
サバ類	底建網	1隻	1.4kg

(9月11~15日)

マダイ	釣り	3隻	25.0kg
(125.2kg)	底建網	2隻	100.2kg
クロマグロ	釣り	1隻	14.4kg
ブリ	底建網	2隻	119.3kg
サバ類	底建網	1隻	4.6kg

(取りまとめ中) (9月16~20日)

大 畑 (9月11~15日)

スルメイカ	釣り	12隻	415.0kg
マダイ	釣り	1隻	6.8kg
(11.3kg)	定置網	2隻	4.5kg
クロマグロ	延縄	1隻	133.0kg
ブリ	定置網	2隻	13.0kg

(取りまとめ中) (9月16~20日)

尻 労 (8月21~25日)

ブリ	定置網	1隻	10.0kg
(8月26~31日)			
クロマグロ	定置網	1隻	16.0kg
ブリ	定置網	1隻	105.0kg

(9月1~5日)			
クロマグロ	延縄	2隻	246.0kg

(9月6~10日)			
クロマグロ	延縄	2隻	200.0kg
(233.0kg)	定置網	1隻	33.0kg

(取りまとめ中) (9月11~20日)

白 糠 (9月11~15日)

スルメイカ	釣り	75隻	30,840.0kg
マダイ	釣り	14隻	8.9kg
ブリ	釣り	20隻	37.4kg
マダラ	釣り	14隻	86.8kg

(9月16~20日)

スルメイカ	釣り	53隻	9,545.0kg
マダイ	釣り	7隻	1.1kg
ブリ	釣り	21隻	54.1kg
マダラ	釣り	15隻	78.6kg

三 沢 (取りまとめ中) (9月11~20日)

八 戸 (9月1~5日)

スルメイカ	釣り	242隻	193,190.0kg
(1,010,634.0kg)	底曳網	44隻	815,170.0kg
	まき網	不明	2,274.0kg
クロマグロ	定置網	5隻	75.5kg

ブリ	定置網	8隻	496.9kg
(9,496.9kg)	まき網	2隻	9,000.0kg

マダラ	底曳網	42隻	601.0kg
-----	-----	-----	---------

マイワシ	定置網	1隻	7.0kg
------	-----	----	-------

サバ類	定置網	7隻	9,601.2kg
(14,717.2kg)	まき網	2隻	5,116.0kg

(9月6~10日)

スルメイカ	釣り	182隻	71,740.0kg
(511,330.0kg)	底曳網	31隻	439,590.0kg

クロマグロ	定置網	2隻	12.0kg
-------	-----	----	--------

ブリ	定置網	7隻	615.5kg
----	-----	----	---------

マダラ	底曳網	22隻	454.0kg
-----	-----	-----	---------

サバ類	定置網	7隻	6,137.7kg
-----	-----	----	-----------

(9月11~15日)


スルメイカ	釣り	161隻	100,995.0kg
(169,942.0kg)	定置網	3隻	7.0kg

ブリ	定置網	4隻	212.7kg
----	-----	----	---------

マイワシ	まき網	1隻	282,602.0kg
------	-----	----	-------------

サバ類	定置網	4隻	1,241.0kg
-----	-----	----	-----------

(取りまとめ中) (9月16~20日)



沿岸各地の水温 (9月11日～15日)

日本海 25℃～ 26℃台 津軽海峡 24℃～ 25℃台
陸奥湾 25℃～ 26℃台 太平洋 23℃～ 24℃台

9月第3半旬は平均前回差が-0.6度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.2度、津軽海峡が+0.4度、陸奥湾が+0.7度、太平洋が+0.1度で、平均前年差は+0.3度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(9月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月11～15日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	25.0	+0.3	-0.5	+1.2
	鰺ヶ沢	26.7	-0.5	+0.2	+3.0
	平均	25.8	-0.1	-0.2	+2.1
津軽海峡	竜飛	25.2	-0.9	+0.7	+1.9
	佐井	-	-	-	-
	蛇浦	-	-	-	-
	関根浜	24.4	-1.5	+0.1	+2.5
	平均	24.8	-1.2	+0.4	+2.2
陸奥湾	青森	25.8	-0.8	+0.7	+3.0
	茂浦	25.9	-0.2	+0.6	+3.5
	平館	25.9	-0.7	+0.7	+2.8
	青森	26.2	-0.4	+0.9	+3.3
	東湾	26.1	-0.3	-	+3.5
	平均	26.0	-0.5	+0.7	+3.2
太平洋	尻労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八戸	24.4	-0.4	+0.5	+3.8
	階上	23.7	-1.1	-0.3	+2.3
	平均	24.0	-0.7	+0.1	+3.1
全体平均		25.2	-0.6	+0.3	+2.6

太平洋の海況

(9月18日～9月19日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は22℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて3度ほど降温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の高況

(9月18日～9月19日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は25～26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど降温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第50号

沿岸各地の水温 (9月16日～20日)

日本海 26℃台 津軽海峡 24℃台
陸奥湾 25℃台 太平洋 22℃～ 23℃台

9月第4半旬は平均前回差が-0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.0度、津軽海峡が+0.9度、陸奥湾が+1.0度、太平洋が+0.1度で、平均前年差は+0.8度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(9月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月16～20日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	26.2	-0.5	+1.0	+3.2
	平均	26.2	-0.5	+1.0	+3.2
津軽海峡	竜飛	24.6	-0.6	+0.8	+1.7
	佐井	-	-	-	-
	蛇浦	-	-	-	-
	関根浜	24.1	-0.3	+1.1	+2.4
	平均	24.3	-0.5	+0.9	+2.1
陸奥湾	青森	25.4	-0.4	+0.9	+2.9
	茂浦	25.3	-0.6	+1.3	+3.5
	平館	25.2	-0.7	+0.9	+2.5
	青森	25.6	-0.6	+0.9	+3.1
	東湾	25.5	-0.6	+1.0	+3.3
	平均	25.4	-0.6	+1.0	+3.0
太平洋	尻労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八戸	22.8	-1.6	-0.1	+2.5
	階上	23.0	-0.6	+0.2	+2.0
	平均	22.9	-1.1	+0.1	+2.3
全体平均		24.7	-0.7	+0.8	+2.6

○令和7年度（2025年度）青森県日本海沖合のハタハタ分布調査結果について

2025年5月～6月の各月に青森県日本海の十三沖、高山沖、出来島沖の水深100～300mに設定した各調査点で、試験船青鵬丸(65トン)によりオッタートロール海底曳を行い、ハタハタの分布密度を調査しましたので、その結果をお知らせします。

0歳魚は分布が見られなかったため、平均分布密度は0尾／1,000㎡となり、4年連続で過去最低水準となりました。
1歳魚は6月にわずかに分布が見られたものの、密度算出に用いた5月には分布が見られなかったため平均分布密度は0尾／1,000㎡となり、4年連続で過去最低水準となりました。

今後は、今回の調査結果と、昨冬の本県沿岸における年齢別の漁獲状況を併せて今冬の来遊資源の多寡や年齢構成を予測し、予測結果をホームページでお知らせする予定です。(担当：資源管理部 松谷)




図1. オッタートロール海底曳によるハタハタ分布密度（2024、2025年）




図2. 青森県沖合における年齢群別のハタハタ平均分布密度
※ 0歳魚は5月～6月の水深100m 3地点の調査結果により算出
1歳魚は5月の水深200m 3地点の調査結果より算出

○大型クラゲ情報

(一社)漁業情報サービスセンター(JAFIC)によると、2025年6月24日に長崎県の対馬、五島および県北で今年度初確認されて以降、出現が続いています。**最先端では、9月17日に秋田県に達しています(底びき網)。**

山形沖では1mを超える個体も入網しています(底びき網)。海況、気象の影響で沿岸に寄る可能性もありますので、定置網もご注意ください。大型の個体は少量でも操業の支障となりますので、引き続き情報に注意してください。

最新情報はJAFICホームページで公開されていますので、適宜ご覧ください。URL : <https://www.jafic.or.jp/kurage/>

※大型クラゲと思われる種を確認した場合は、1個体を確保または写真を撮っていただき、最寄りの水産事務所または水産総合研究所までご連絡ください。