

ウオダス漁海況速報 No. 2253

発行日 令和7年10月14日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html



青森
産
技

10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	⑭	15	16	17	18
19	20	⑳	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

○ 発行日

○2025年ヒラメ稚魚分布密度調査 (太平洋) ○大型クラゲ情報

次回発行は10月21日(火) 予定です

小 泊 (9月26～30日)		
ウスメバル	釣 り	13隻 290.4kg
(10月1～5日)		
クロマグロ	釣 り	4隻 273.0kg
ウスメバル	釣 り	60隻 2,222.0kg
(10月6～10日)		
ウスメバル	釣 り	7隻 185.1kg

下 前 (9月11～15日)		
ウスメバル	釣 り	7隻 85.6kg
(9月26～30日)		
ウスメバル	釣 り	5隻 136.4kg
(取りまとめ中) (10月1～10日)		

鯊 ケ 沢 (取りまとめ中) (10月1～10日)

大 戸 瀬 (新深浦) (9月21～25日)		
スルメイカ	釣 り	6隻 1,530.0kg
ヤリイカ	定 置 網	2隻 0.2kg
マ ダ イ	釣 り	6隻 54.9kg
(57.3kg)	定 置 網	4隻 2.4kg
クロマグロ	釣 り	1隻 56.0kg
(113.0kg)	定 置 網	1隻 57.0kg
ブ リ	定 置 網	1隻 3.3kg

(9月26～30日)		
スルメイカ	釣 り	3隻 770.0kg
マ ダ イ	釣 り	2隻 17.3kg
(22.9kg)	定 置 網	5隻 5.1kg
	刺 網	1隻 0.5kg
クロマグロ	定 置 網	2隻 224.6kg
ブ リ	定 置 網	5隻 37.4kg

(10月1～5日)		
スルメイカ	釣 り	3隻 50.0kg
ヤリイカ	定 置 網	2隻 0.6kg
マ ダ イ	釣 り	1隻 14.5kg
(35.2kg)	定 置 網	9隻 17.9kg
	刺 網	2隻 2.8kg
クロマグロ	釣 り	3隻 264.8kg
(275.6kg)	定 置 網	1隻 10.8kg
ブ リ	定 置 網	5隻 12.3kg

大 戸 瀬 (新深浦) (10月6～10日)		
マ ダ イ	釣 り	2隻 21.6kg
(177.0kg)	定 置 網	22隻 155.4kg
クロマグロ	釣 り	1隻 73.0kg
ブ リ	釣 り	1隻 2.8kg
(130.5kg)	定 置 網	15隻 127.7kg
マイワシ	定 置 網	1隻 0.5kg
サ ケ	定 置 網	4隻 8.4kg

深 浦 (9月16～20日)		
ヤリイカ	底 曳 網	1隻 2.4kg
マ ダ イ	底 曳 網	2隻 220.1kg
ウスメバル	底 曳 網	1隻 13.6kg
サ バ 類	底 曳 網	1隻 36.0kg

(9月21～25日)		
スルメイカ	釣 り	2隻 240.0kg
(3,909.2kg)	底 曳 網	4隻 3,669.2kg
ヤリイカ	底 曳 網	3隻 51.6kg
マ ダ イ	底 曳 網	4隻 168.6kg
ウスメバル	釣 り	4隻 25.8kg
(31.8kg)	底 曳 網	4隻 6.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	1隻 4.5kg
サ バ 類	釣 り	1隻 2.8kg

(9月26～30日)		
スルメイカ	底 曳 網	4隻 2,707.8kg
マ ダ イ	定 置 網	1隻 0.9kg
(3.4kg)	底 曳 網	1隻 2.5kg
ブ リ	定 置 網	1隻 10.2kg
ウスメバル	釣 り	1隻 15.0kg
(21.5kg)	底 曳 網	3隻 6.5kg
マ ダ ラ	底 曳 網	2隻 20.7kg

(10月1～5日)		
スルメイカ	底 曳 網	7隻 7,223.8kg
ヤリイカ	底 曳 網	2隻 2.8kg
マ ダ イ	定 置 網	3隻 5.3kg
(24.2kg)	底 曳 網	2隻 18.9kg
クロマグロ	定 置 網	1隻 220.0kg
ブ リ	釣 り	1隻 15.1kg
(1,099.6kg)	定 置 網	4隻 1,084.5kg
ウスメバル	釣 り	11隻 202.2kg
(207.3kg)	底 曳 網	3隻 5.1kg
マ ダ ラ	釣 り	1隻 7.6kg
(44.2kg)	底 曳 網	3隻 36.6kg
マイワシ	定 置 網	1隻 3.5kg
サ バ 類	定 置 網	1隻 2.3kg
サ ケ	定 置 網	2隻 5.1kg
(取りまとめ中) (10月6～10日)		

平 館 (外ヶ浜) (9月21～25日)		
マ ダ イ	刺 網	1隻 1.0kg
(9月26～30日)		
マ ダ イ	底 建 網	1隻 13.9kg
ブ リ	底 建 網	1隻 5.8kg
サ バ 類	定 置 網	1隻 1,100.0kg
(取りまとめ中) (10月1～10日)		

三 厩 (10月1～5日)		
マ ダ イ	釣 り	1隻 1.8kg
クロマグロ	釣 り	1隻 170.0kg
(10月6～10日)		
ウスメバル	釣 り	1隻 1.0kg

佐 井 (9月26～30日)		
マ ダ イ	釣 り	1隻 4.2kg
(20.2kg)	底 建 網	2隻 12.6kg
	刺 網	1隻 3.4kg
クロマグロ	釣 り	5隻 61.8kg
ブ リ	釣 り	1隻 4.4kg
(100.7kg)	底 建 網	2隻 96.3kg
ウスメバル	刺 網	1隻 3.0kg

(10月1～5日)		
マ ダ イ	釣 り	6隻 28.6kg
(29.9kg)	刺 網	4隻 1.3kg
クロマグロ	釣 り	7隻 299.6kg
ブ リ	釣 り	2隻 8.2kg
(30.3kg)	底 建 網	1隻 22.1kg
(取りまとめ中) (10月6～10日)		

大 畑 (10月1～5日)		
スルメイカ	釣 り	85隻 6,335.0kg
マ ダ イ	釣 り	5隻 27.8kg
(52.5kg)	定 置 網	8隻 24.7kg
クロマグロ	延 縄	2隻 204.0kg
(212.5kg)	定 置 網	2隻 8.5kg
ブ リ	定 置 網	7隻 118.9kg
サ バ 類	定 置 網	4隻 90.0kg
サ ケ	定 置 網	1隻 2.1kg

(10月6～10日)		
スルメイカ	釣 り	42隻 3,030.0kg
マ ダ イ	定 置 網	10隻 122.1kg
クロマグロ	延 縄	5隻 1,084.2kg
(1,113.8kg)	定 置 網	2隻 29.6kg
ブ リ	定 置 網	6隻 23.6kg
サ バ 類	定 置 網	5隻 42.0kg
サ ケ	定 置 網	4隻 10.8kg

原 労 (取りまとめ中) (9月21～10月10日)		
(10月1～5日)		
白 鰯	釣 り	74隻 8,080.0kg
ス ル メ イ カ	釣 り	5隻 88.1kg
マ ダ イ	定 置 網	1隻 130.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	2隻 6.0kg
(136.0kg)	釣 り	17隻 18.4kg
ブ リ	定 置 網	6隻 487.8kg
ウ ス メ バ ル	釣 り	17隻 30.6kg
マ ダ ラ	釣 り	34隻 772.5kg
(10月6～10日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	59隻 3,985.0kg
マ ダ イ	定 置 網	6隻 68.7kg
ブ リ	釣 り	10隻 9.2kg
(1,047.5kg)	定 置 網	6隻 1,038.3kg
マ ダ ラ	釣 り	18隻 280.0kg
サ ケ	定 置 網	4隻 0.9kg

三 沢 (9月21～25日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	59隻 13,910.0kg
マ ダ イ	定 置 網	5隻 383.7kg
マ ア ジ	定 置 網	3隻 551.5kg
サ バ 類	定 置 網	4隻 5,695.5kg
サ ケ	定 置 網	1隻 2.9kg

(9月26～30日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	43隻 9,265.0kg
ヤ リ イ カ	定 置 網	4隻 97.5kg
マ ダ イ	定 置 網	10隻 1,302.3kg
(1,302.8kg)	刺 網	2隻 0.5kg
ブ リ	定 置 網	1隻 6.0kg
マ ア ジ	定 置 網	5隻 1,498.3kg
サ バ 類	定 置 網	9隻 13,643.5kg
サ ケ	定 置 網	3隻 11.2kg

(10月1～5日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	147隻 29,245.0kg
マ ダ イ	定 置 網	6隻 91.9kg
マ ア ジ	定 置 網	3隻 448.7kg
サ バ 類	定 置 網	4隻 5,499.7kg
サ ケ	定 置 網	1隻 4.0kg

(10月6～10日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	2隻 1,490.0kg
(1,491.8kg)	定 置 網	1隻 1.8kg
マ ダ イ	定 置 網	14隻 196.5kg
マ ア ジ	定 置 網	6隻 882.8kg
サ バ 類	定 置 網	8隻 18,103.7kg

ハ 戸 (9月16～20日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	246隻 107,275.0kg
(188,945.0kg)	底 曳 網	19隻 81,670.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	7隻 15.8kg
ブ リ	定 置 網	11隻 3,048.3kg
マ ダ ラ	定 置 網	1隻 7.0kg
(63.0kg)	底 曳 網	12隻 56.0kg
サ バ 類	定 置 網	11隻 17,652.0kg
サ ケ	定 置 網	5隻 5.8kg

(9月21～25日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	18隻 990.0kg
(45,347.0kg)	定 置 網	4隻 7.0kg
	底 曳 網	10隻 44,350.0kg
ブ リ	定 置 網	5隻 4,208.5kg
マ ダ ラ	底 曳 網	10隻 61.0kg
マイワシ	定 置 網	4隻 21.0kg
(731,318.0kg)	まき網	4隻 731,297.0kg
サ バ 類	定 置 網	5隻 29,827.0kg
サ ケ	定 置 網	8隻 30.7kg

(9月26～30日)		
ス ル メ イ カ	釣 り	16隻 1,005.0kg
(48,562.0kg)	定 置 網	3隻 7.0kg
	底 曳 網	12隻 47,550.0kg
ク ロ マ グ ロ	定 置 網	2隻 26.9kg
ブ リ	定 置 網	10隻 7,126.4kg
マ ダ ラ	底 曳 網	12隻 177.0kg
マイワシ	まき網	1隻 152,388.0kg
サ バ 類	定 置 網	10隻 10,723.5kg
サ ケ	定 置 網	17隻 51.7kg
(取りまとめ中) (10月1～10日)		

○大型クラゲ情報

(一社)漁業情報サービスセンター(JAFIC)によると、2025年10月6日の情報で、太平洋側(岩手県)で初確認されました。10月10日にも、岩手県の定置網で少量の入網がありました。まとまった出現の可能性は低いと思われますが、大型化している模様です。沖合漁船はご注意ください。

※大型クラゲと思われる種を確認した場合は、1個体を確保または写真を撮っていただき、最寄りの水産事務所または水産総合研究所までご連絡ください。

沿岸各地の水温 (10月1日～5日)

日本海 24℃台 津軽海峡 23℃台
陸奥湾 23℃～ 24℃台 太平洋 21℃台

10月第1半旬は平均前回差が-0.1度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.1度、津軽海峡が+1.4度、陸奥湾が+1.2度、太平洋が+0.8度で、平均前年差は+1.1度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(10月1日～5日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (10月1～5日)

(単位:℃)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	24.2	-0.4	+1.1	+2.9
	鰺ヶ沢	-	-	-	-
	平 均	24.2	-0.4	+1.1	+2.9
津軽海峡	竜 飛	23.9	-0.1	+1.5	+2.5
	佐 井	23.5	-0.1	+1.6	+2.8
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	23.6	-0.1	+1.2	+3.4
	平 均	23.7	-0.1	+1.4	+2.9
陸奥湾	青 森	23.8	-0.1	+0.9	+3.1
	茂 浦	23.1	+0.4	+1.3	+3.0
	平館ブイ	24.2	-0.2	+1.0	+3.1
	青森ブイ	23.9	-0.3	+1.3	+2.9
	東湾ブイ	23.8	-0.3	+1.3	+3.1
	平 均	23.8	-0.1	+1.2	+3.0
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	21.5	+0.2	+0.8	+2.8
	階 上	21.6	+0.0	+0.8	+1.9
	平 均	21.6	+0.1	+0.8	+2.3
全体平均		23.3	-0.1	+1.1	+2.8

太平洋の海況

(10月9日～10月10日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は21～22℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど降温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど高い水温です。


日本海の海況

(10月9日～10月10日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど降温しました。これは前年同期と比べて1度ほど高い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第56号

沿岸各地の水温 (10月6日～10日)

日本海 23℃台 津軽海峡 22℃台
陸奥湾 22℃～ 23℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

10月第2半旬は平均前回差が-0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.9度、津軽海峡が+1.0度、陸奥湾が+1.4度、太平洋が+0.8度で、平均前年差は+1.0度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(10月6日～10日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (10月6～10日)

(単位:℃)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	23.5	-0.7	+0.9	+2.8
	鯺ヶ沢	-	-	-	-
	平 均	23.5	-0.7	+0.9	+2.8
津軽海峡	竜 飛	22.9	-1.0	+1.2	+2.2
	佐 井	22.4	-1.1	+0.5	+2.3
	蛇 浦	-	-	-	-
	関根浜	22.5	-1.1	+1.1	+3.0
	平 均	22.6	-1.1	+1.0	+2.5
陸奥湾	青 森	23.4	-0.4	+1.3	+3.3
	茂 浦	22.5	-0.6	+1.3	+3.3
	平館ヱイ	23.5	-0.7	+1.5	+3.0
	青森ヱイ	23.5	-0.4	+1.2	+3.1
	東湾ヱイ	23.4	-0.4	+1.5	+3.3
	平 均	23.3	-0.5	+1.4	+3.2
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	泊	-	-	-	-
	八 戸	20.8	-0.7	+0.6	+2.8
	階 上	21.3	-0.3	+1.1	+2.1
	平 均	21.0	-0.5	+0.8	+2.4
全体平均		22.6	-0.7	+1.0	+2.7

○2025年ヒラメ稚魚分布密度調査（太平洋）

当研究所では日本海と太平洋において、桁網(水工研Ⅱ型)を用いてヒラメの稚魚分布密度調査を継続して行っています。このうち、太平洋の調査が終了しましたので、今回はその結果をお知らせします。

【太平洋】

太平洋では、三沢市沖8地点で調査を行いました(図1)。今年のヒラメの分布密度は、桁網の漁獲効率を0.28とすると0-85個体/1,000m²の範囲にありました(表1)。着底指数(月別水深別平均分布密度の最高値)は51(表1)で、1999年以降の平均値63を下回る水準でした(図2)。

表1 ヒラメ稚魚の分布密度
太平洋

調査月日/調査点	水深 5m				7m				(個体/1,000m ²)	
	四川目	淋代	六川目	塩釜	四川目	淋代	六川目	塩釜	5m	7m
									平均	平均
2025. 7. 23	0	0	8	15	2	7	3	0	6	3
2025. 8. 19	35	7	34	55	66	49	85	8	33	51
2025. 10. 2	4	12	4	8	24	6	9	6	7	11

* 桁網の漁獲効率を0.28として算出した。




図2 ヒラメ着底指数の推移




図1 調査海域(●:調査点)

(担当：資源管理部 和田)