

ウオダス漁海況速報 No. 2270

発行日 令和8年4月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



4月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	⑬	14	15	16	17	18
19	20	⑳	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
○ 発行日						

○陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ稚仔分布調査結果について

次回発行は4月13日(月)予定です。

小泊 (3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	1隻	4.9kg
(478.5kg)	棒受網	2隻	473.6kg
ウスメバル	釣り	16隻	69.9kg
(3月21～25日)			
ヤリイカ	棒受網	18隻	3,825.6kg
ウスメバル	釣り	3隻	18.0kg
(3月26～31日)			
ヤリイカ	定置網	14隻	129.8kg
(163.4kg)	棒受網	3隻	33.6kg
ウスメバル	釣り	20隻	249.9kg

下前 (3月6～10日)			
ウスメバル	釣り	5隻	119.4kg
(3月11～15日)			
ヤリイカ	釣り	2隻	3.9kg
(33.9kg)	定置網	3隻	30.0kg
ウスメバル	釣り	7隻	103.0kg
(3月16～20日)			
ヤリイカ	釣り	1隻	2.5kg
(77.5kg)	定置網	1隻	3.0kg
	棒受網	1隻	72.0kg
ウスメバル	釣り	4隻	40.3kg
(3月21～25日)			
ヤリイカ	棒受網	7隻	3,638.3kg
ウスメバル	釣り	2隻	70.6kg
(取りまとめ中) (3月26～31日)			

三厩 (3月21～25日)			
ヤリイカ	定置網	29隻	1,058.7kg
マダイ	釣り	4隻	18.1kg
アブラツノザメ	延縄	1隻	351.2kg
(3月26～31日)			
ヤリイカ	定置網	46隻	309.6kg
ウスメバル	釣り	2隻	6.6kg
アブラツノザメ	延縄	1隻	400.0kg

平館 (外ヶ浜) (3月11～15日)			
ヤリイカ	底建網	4隻	55.8kg
ウスメバル	定置網	1隻	24.3kg
(33.9kg)	底建網	2隻	9.6kg
マダラ	定置網	2隻	306.1kg
(318.1kg)	底建網	1隻	12.0kg
マイワシ	定置網	1隻	500.0kg
サバ類	定置網	2隻	22.0kg
(77.0kg)	底建網	1隻	55.0kg

(3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	1隻	2.5kg
(257.2kg)	底建網	7隻	254.7kg
マダイ	定置網	1隻	1.5kg
(18.4kg)	底建網	2隻	16.9kg
ブリ	底建網	2隻	14.1kg
ウスメバル	定置網	2隻	4.6kg
(33.5kg)	底建網	5隻	28.9kg
マダラ	定置網	5隻	1,466.3kg
(5,077.0kg)	底建網	4隻	3,610.7kg
マイワシ	定置網	2隻	14,870.0kg
(15,605.0kg)	底建網	1隻	735.0kg
サバ類	定置網	2隻	16.2kg
(1,046.7kg)	底建網	3隻	1,030.5kg
サクラマス	底建網	3隻	8.5kg

(取りまとめ中) (3月21～25日)

深浦 (取りまとめ中) (3月16～31日)			
------------------------	--	--	--

大畑 (取りまとめ中) (3月21～31日)			
------------------------	--	--	--

尻労 (取りまとめ中) (3月21～31日)			
------------------------	--	--	--

八戸 (取りまとめ中) (3月16～31日)			
------------------------	--	--	--

佐井 (3月11～15日)			
ヤリイカ	定置網	80隻	972.0kg
(1,004.0kg)	底建網	2隻	32.0kg
マダイ	定置網	1隻	1.1kg
(3.8kg)	底建網	3隻	2.7kg
ブリ	定置網	4隻	4.3kg
(10.8kg)	底建網	2隻	6.5kg
ウスメバル	釣り	4隻	26.8kg
(42.7kg)	定置網	13隻	12.1kg
	底建網	2隻	3.2kg
	刺網	1隻	0.6kg
マダラ	釣り	1隻	12.0kg
(4,082.7kg)	定置網	1隻	2.7kg
	底建網	5隻	4,062.8kg
	刺網	1隻	5.2kg
サバ類	底建網	1隻	205.0kg
サクラマス	釣り	2隻	17.8kg
(66.6kg)	定置網	10隻	20.6kg
	底建網	4隻	28.2kg

(3月16～20日)			
ヤリイカ	定置網	94隻	1,775.2kg
(1,784.2kg)	底建網	2隻	9.0kg
マダイ	定置網	5隻	8.7kg
(9.8kg)	底建網	1隻	1.1kg
ブリ	定置網	5隻	9.4kg
(12.2kg)	底建網	1隻	2.8kg
ウスメバル	釣り	2隻	6.8kg
(14.7kg)	定置網	18隻	7.4kg
	刺網	2隻	0.5kg
マダラ	釣り	6隻	140.8kg
(3,450.2kg)	底建網	10隻	3,304.6kg
	刺網	1隻	4.8kg
サクラマス	釣り	2隻	15.3kg
(33.0kg)	定置網	12隻	13.4kg
	底建網	3隻	4.3kg

佐井 (3月21～25日)			
ヤリイカ	釣り	1隻	6.7kg
(1,597.2kg)	定置網	66隻	1,478.2kg
	底建網	4隻	112.3kg
マダイ	釣り	1隻	4.2kg
(15.7kg)	定置網	2隻	3.0kg
	底建網	3隻	8.5kg
ブリ	定置網	6隻	9.7kg
(83.8kg)	底建網	2隻	74.1kg
ウスメバル	釣り	1隻	2.1kg
(11.2kg)	定置網	11隻	7.1kg
	底建網	4隻	1.4kg
	刺網	2隻	0.6kg
マダラ	定置網	1隻	6.5kg
(6,843.4kg)	底建網	13隻	6,836.9kg
サバ類	底建網	2隻	21.0kg
サクラマス	釣り	1隻	4.4kg
(63.2kg)	定置網	6隻	7.5kg
	底建網	6隻	51.3kg
(取りまとめ中) (3月26～31日)			

白糠 (3月21～25日)			
マダイ	定置網	3隻	8.9kg
ウスメバル	定置網	2隻	0.3kg
マダラ	釣り	10隻	51.0kg
(187.0kg)	定置網	3隻	136.0kg
サクラマス	釣り	25隻	197.2kg
(3月26～31日)			
マダラ	釣り	5隻	4.0kg
サクラマス	釣り	6隻	19.0kg

三沢 (3月11～15日)			
ウスメバル	釣り	2隻	35.0kg
マダラ	釣り	1隻	15.0kg
(取りまとめ中) (3月16～31日)			

大 戸 瀬		(新深浦)	(3月1～5日)
ヤ リ イ カ	定 置 網	16隻	23.1kg
	底 建 網	160隻	3,068.8kg
マ ダ イ	定 置 網	12隻	16.1kg
	底 建 網	41隻	69.8kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	5隻	1.0kg
マ ダ ラ	定 置 網	7隻	84.4kg
	底 建 網	60隻	775.4kg
サ バ 類	底 建 網	5隻	3.6kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網	13隻	236.5kg
	底 建 網	4隻	12.2kg
アブラツノザメ	底 建 網	1隻	30.0kg
		(3月6～10日)	
ヤ リ イ カ	定 置 網	11隻	29.6kg
	底 建 網	109隻	2,064.4kg
マ ダ イ	定 置 網	10隻	18.4kg
	底 建 網	40隻	33.2kg
ブ リ	定 置 網	6隻	15.7kg
	底 建 網	3隻	2.2kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	4隻	1.7kg
マ ダ ラ	定 置 網	7隻	79.6kg
	底 建 網	18隻	109.6kg
マ イ ワ シ	底 建 網	1隻	5.0kg
サ バ 類	定 置 網	4隻	4.4kg
	底 建 網	12隻	17.7kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網	15隻	170.7kg
	底 建 網	9隻	23.6kg
		(3月11～15日)	
ヤ リ イ カ	定 置 網	16隻	57.4kg
	底 建 網	179隻	6,094.4kg
マ ダ イ	釣 リ	1隻	1.0kg
	定 置 網	12隻	20.2kg
	底 建 網	35隻	24.9kg
	定 置 網	8隻	18.7kg
ブ リ	底 建 網	4隻	11.8kg
	底 建 網	27隻	9.6kg
ウ ス メ バ ル	定 置 網	6隻	47.4kg
	底 建 網	41隻	441.0kg
マ ダ ラ	定 置 網	6隻	19.2kg
	底 建 網	66隻	1,941.6kg
サ バ 類	底 建 網	6隻	1.9kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網	17隻	215.3kg
	底 建 網	25隻	120.5kg
アブラツノザメ	底 建 網	1隻	1,128.0kg

大 戸 瀬		(新深浦)	(3月16～20日)
ヤ リ イ カ	定 置 網	18隻	97.4kg
	底 建 網	169隻	8,111.8kg
マ ダ イ	定 置 網	11隻	16.6kg
	底 建 網	35隻	42.9kg
ブ リ	定 置 網	5隻	9.5kg
	底 建 網	2隻	1.0kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	28隻	10.8kg
マ ダ ラ	定 置 網	6隻	30.8kg
	底 建 網	21隻	112.2kg
サ バ 類	定 置 網	2隻	2.0kg
サ ク ラ マ ス	底 建 網	12隻	163.2kg
	定 置 網	24隻	253.5kg
	底 建 網	11隻	46.1kg
		(3月21～25日)	
ヤ リ イ カ	定 置 網	30隻	446.6kg
	底 建 網	177隻	10,368.6kg
マ ダ イ	定 置 網	18隻	63.2kg
	底 建 網	50隻	58.9kg
ブ リ	定 置 網	7隻	20.3kg
	底 建 網	3隻	6.8kg
ウ ス メ バ ル	定 置 網	1隻	0.2kg
マ ダ ラ	底 建 網	46隻	25.9kg
	定 置 網	4隻	32.6kg
マ イ ワ シ	底 建 網	27隻	190.6kg
	定 置 網	2隻	15.0kg
サ バ 類	定 置 網	10隻	268.6kg
	底 建 網	11隻	23.6kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網	35隻	686.1kg
	底 建 網	25隻	74.3kg
		(3月26～31日)	
ヤ リ イ カ	定 置 網	27隻	1,067.9kg
	底 建 網	175隻	4,477.3kg
マ ダ イ	定 置 網	19隻	66.4kg
	底 建 網	70隻	88.0kg
ク ロ マ ゲ ロ	刺 網	1隻	4.9kg
	定 置 網	1隻	188.0kg
ブ リ	定 置 網	31隻	21.5kg
	底 建 網	1隻	0.9kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	45隻	25.0kg
	定 置 網	7隻	55.0kg
マ ダ ラ	底 建 網	16隻	104.8kg
	刺 網	1隻	3.1kg
マ イ ワ シ	定 置 網	2隻	12.3kg
	底 建 網	2隻	110.0kg
サ バ 類	定 置 網	26隻	8,575.3kg
	底 建 網	38隻	605.2kg
サ ク ラ マ ス	定 置 網	35隻	191.0kg
	底 建 網	22隻	63.9kg

鯨 ケ 沢		(3月1～5日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	40隻 1,966.0kg
	底 建 網	39隻 26.6kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	24隻 0.2kg
マ ダ ラ	底 建 網	36隻 269.0kg
	底 曳 網	2隻 270.0kg
マ イ ワ シ	底 建 網	24隻 1,030.0kg
		(3月6～10日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	13隻 258.0kg
	底 建 網	13隻 18.4kg
マ ダ ラ	底 建 網	13隻 71.0kg
	底 曳 網	1隻 100.0kg
		(3月11～15日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	44隻 2,100.0kg
	底 建 網	39隻 27.0kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	39隻 0.3kg
マ ダ ラ	底 建 網	43隻 478.0kg
	底 曳 網	3隻 460.0kg
マ ア ジ	底 建 網	17隻 3.0kg
サ バ 類	底 建 網	22隻 60.0kg
アブラツノザメ	底 曳 網	1隻 25.0kg
		(3月16～20日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	46隻 1,518.0kg
	底 曳 網	1隻 40.0kg
マ ダ イ	底 建 網	29隻 13.1kg
	底 曳 網	1隻 19.6kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	20隻 1.3kg
マ ダ ラ	底 建 網	29隻 66.0kg
	底 曳 網	1隻 89.0kg
アブラツノザメ	底 曳 網	1隻 30.0kg
		(3月21～25日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	31隻 440.0kg
	底 曳 網	2隻 144.2kg
マ ダ イ	底 建 網	31隻 73.0kg
	底 曳 網	2隻 33.4kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	31隻 5.0kg
マ ダ ラ	底 曳 網	1隻 2.4kg
	底 建 網	17隻 32.1kg
マ ア ジ	底 曳 網	2隻 37.0kg
	底 建 網	14隻 21.0kg

鯨 ケ 沢		(3月26～31日)
ヤ リ イ カ	底 建 網	35隻 370.2kg
	底 曳 網	2隻 208.2kg
マ ダ イ	底 建 網	35隻 143.8kg
	底 曳 網	4隻 1,741.6kg
ブ リ	刺 網	5隻 1.0kg
	底 建 網	11隻 2.6kg
ウ ス メ バ ル	底 建 網	35隻 5.5kg
	底 曳 網	1隻 10.4kg
マ ダ ラ	底 建 網	24隻 59.0kg
	底 曳 網	1隻 29.0kg
マ ア ジ	底 建 網	35隻 1,824.0kg
	底 建 網	11隻 65.0kg
サ ク ラ マ ス	釣 リ	3隻 7.9kg
アブラツノザメ	底 曳 網	1隻 90.0kg

沿岸各地の水温 (3月21日～25日)

日本海 8℃～ 10℃台 津軽海峡 8℃台
陸奥湾 5℃～ 6℃台 太平洋 6℃～ 7℃台

3月第5半旬は平均前回差が+0.4度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.0度、津軽海峡が+0.2度、陸奥湾が-0.8度、太平洋が-0.8度で、平均前年差は-0.4度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡および陸奥湾で「平年並み」、太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温(3月21日～25日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月21～25日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	10.0	+0.6	+0.5	+1.9
	鰺ヶ沢	8.6	+0.0	-0.5	+1.1
	平 均	9.3	+0.3	+0.0	+1.5
津軽海峡	竜 飛	8.6	+0.3	+0.2	+0.5
	佐 井	8.2	+0.3	-	+0.3
	関根浜	8.7	+1.7	+0.2	+0.6
	平 均	8.5	+0.8	+0.2	+0.5
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	6.7	+0.4	-0.5	+1.0
	平館ブイ	-	-	-	-
	青森ブイ	6.3	+0.1	-1.2	-0.2
	東湾ブイ	5.5	+0.2	-	+0.8
太平洋	平 均	6.2	+0.2	-0.8	+0.5
	尻 労	-	-	-	-
	六ヶ所	6.1	+0.4	-1.6	-
	八 戸	7.4	+0.4	-0.6	+1.3
	階 上	7.5	-0.3	-0.4	+0.7
全体平均	平 均	7.0	+0.2	-0.8	+1.0
	全体平均	7.7	+0.4	-0.4	+0.9

沿岸各地の水温 (3月26日～31日)

日本海 10℃台 津軽海峡 8℃～ 9℃台
陸奥湾 6℃～ 7℃台 太平洋 7℃～ 8℃台

3月第6半旬は平均前回差が+0.9度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.3度、津軽海峡が+0.0度、陸奥湾が-0.0度、太平洋が-0.7度で、平均前年差は+0.2度となっています。

平年と比べると、日本海で「はなはだ高め」、津軽海峡、陸奥湾および太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温(3月26日～31日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月26～31日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	10.4	+1.9	+1.3	+2.4
	平 均	10.4	+1.9	+1.3	+2.4
津軽海峡	竜 飛	9.3	+0.7	+0.7	+0.9
	佐 井	9.1	+0.9	-	+1.0
	関根浜	8.7	-0.0	-0.7	+0.4
	平 均	9.0	+0.5	+0.0	+0.7
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	7.3	+0.7	+0.0	+1.1
	平館ブイ	-	-	-	-
	青森ブイ	7.5	+1.2	-0.1	+0.8
	東湾ブイ	6.4	+0.9	-	+1.4
太平洋	平 均	7.1	+0.9	-0.0	+1.1
	尻 労	-	-	-	-
	六ヶ所	7.1	+1.0	-1.4	-
	八 戸	8.0	+0.6	+0.2	+1.4
	階 上	7.5	-0.1	-0.8	+0.5
全体平均	平 均	7.5	+0.5	-0.7	+1.0
	全体平均	8.5	+0.9	+0.2	+1.3

太平洋の海況

(3月29日～30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は7～8℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の高況

(3月29日～30日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は10℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど昇温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第102号

○陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ稚仔分布調査結果について

本調査は、令和8年2月5日及び令和8年3月3日～6日に陸奥湾湾口周辺海域の12地点(2月は主要6地点)において、試験船・青鵬丸(65トン)でボンゴネット往復傾斜曳(水深0～50m)により実施しました。その結果、主要調査地点(St. 3、4、8、9、11、12)における平均稚仔分布密度は2月に0個体/m³、3月に0.003個体/m³でした(図1)。主要調査地点の2～3月平均稚仔分布密度は0.002個体/m³となり、過去3年間の0～0.001個体/m³と同程度の低い水準が継続しています(図2)。(担当：資源管理部)

※令和8年度の陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ漁は、操業自粛が決定しています。




図1 各調査点におけるイカナゴ類の出現個体数(左：2月調査、右：3月調査)
(単位：個体/100m³)




図2 イカナゴ類漁獲量(外ヶ浜町～佐井村)と稚仔分布密度(主要調査地点平均値)の年推移

○ウオダス掲載の定地水温に関するお知らせ

今回号より掲載の定地水温のうち、これまで泊漁業協同組合様よりご提供いただいていた泊の水温から、六ヶ所ブイ(4m層)の水温を掲載することになりました。六ヶ所ブイは青森県危機管理局原子力安全対策課が管轄しており、ウオダスには、許可を得て掲載しています。