

令和8年8月4日

水稻作況調査(生育ステージ)

(地独)青森県産業技術センター農林総合研究所

生育ステージ調査

品種名	穂首分化期 (月/日)				幼穂形成期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
青天の霹靂	7/2	7/1	1日遅	6/28	7/9	7/8	1日遅	7/5
はれわたり	7/1	6/28	3日遅	6/27	7/8	7/5	3日遅	7/4
まっしぐら	7/1	6/30	1日遅	6/27	7/8	7/7	1日遅	7/3

品種名	葉耳間長0期 (月/日)				出穂期 (月/日)			
	本年	平年	平年差	前年	本年	平年	平年差	前年
青天の霹靂	7/20	7/22	2日早	7/18	8/1	8/1	±0日	7/25
はれわたり	7/19	7/20	1日早	7/18	7/30	7/28	2日遅	7/24
まっしぐら	7/17	7/21	4日早	7/15	7/29	7/31	2日早	7/23

注 1) 農林総合研究所(黒石)の作況試験のデータ。

2) 耕種概要 播種日: 4月15日 移植日: 5月20日 (4本手植え)、栽植密度 21.2株/㎡

3) 平年値は、「青天の霹靂」が2015年以降(10か年)の平均値、「はれわたり」が2021年以降(4か年)の平均値、「まっしぐら」が2007年～2008年および2011年以降(16か年)の平均値。

【概況】

移植翌日から出穂期までの気象は、平均気温は平年より1.1～1.2℃高く、日照時間は平年比104～108%だった。出穂期は、「青天の霹靂」は8月1日で平年並み、「はれわたり」は7月30日で2日遅く、「まっしぐら」は7月29日で2日早かった。

(参考) 移植翌日から出穂期までの気象 (アメダス: 黒石)

「青天の霹靂」

区 分	本 年	平 年	平年差・比
平均気温	20.4℃	19.2℃	+1.1℃
最高気温	24.8℃	23.9℃	+0.9℃
最低気温	16.7℃	15.3℃	+1.4℃
日照時間	436.3hr	421.3hr	104%

「はれわたり」

区 分	本 年	平 年	平年差・比
平均気温	20.3℃	19.1℃	+1.2℃
最高気温	24.8℃	23.8℃	+1.0℃
最低気温	16.6℃	15.2℃	+1.4℃
日照時間	436.3hr	409.8hr	106%

「まっしぐら」

区 分	本 年	平 年	平年差・比
平均気温	20.3℃	19.1℃	+1.2℃
最高気温	24.8℃	23.7℃	+1.1℃
最低気温	16.5℃	15.1℃	+1.4℃
日照時間	434.6hr	404.1hr	108%