

ウオダス漁海況速報 No. 2283

発行日 令和8年8月12日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



8月のウオダス発行予定							
日	月	火	水	木	金	土	日
2	③	4	5	6	7	8	1
9	10	11	⑫	13	14	15	2
16	17	18	19	20	⑳	22	3
23	24	25	26	27	28	29	4
○ 発行日							

○2026年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報

次回発行は8月21日(金)予定です。

小 泊 (7月21～25日)			
クロマグロ	釣 り	32隻	1,764.3kg
ウスメバル	釣 り	16隻	325.3kg
(364.7kg)	刺 網	2隻	39.4kg
(7月26～31日)			
クロマグロ	釣 り	25隻	1,168.6kg
ウスメバル	釣 り	21隻	531.2kg
(653.1kg)	刺 網	3隻	121.9kg
(8月1～5日)			
クロマグロ	釣 り	27隻	1,117.7kg
ウスメバル	釣 り	1隻	15.3kg
(108.3kg)	刺 網	2隻	93.0kg
(8月6～10日)			
クロマグロ	釣 り	24隻	948.6kg
ウスメバル	釣 り	13隻	167.3kg
(547.6kg)	刺 網	7隻	380.3kg

下 前 (小泊) (7月16～20日)			
クロマグロ	釣 り	5隻	452.7kg
ウスメバル	刺 網	2隻	213.0kg
(7月21～25日)			
クロマグロ	釣 り	2隻	198.5kg
ウスメバル	釣 り	3隻	66.6kg
(75.6kg)	刺 網	1隻	9.0kg
(7月26～31日)			
クロマグロ	釣 り	2隻	84.0kg
ウスメバル	釣 り	2隻	81.0kg
(550.6kg)	刺 網	7隻	469.6kg
(8月1～5日)			
クロマグロ	釣 り	1隻	26.1kg
ウスメバル	釣 り	1隻	16.0kg
(取りまとめ中) (8月6～10日)			

鎌ヶ沢 (取りまとめ中) (8月1～10日)

大 戸 瀬 (新深浦) (8月1～10日)

(取りまとめ中)

深 浦 (7月26～31日)			
マ ダ イ	定置網	13隻	531.9kg
(541.6kg)	底建網	1隻	9.7kg
クロマグロ	釣 り	2隻	209.0kg
(1,145.9kg)	定置網	5隻	936.9kg
ブ リ	定置網	12隻	1,355.8kg
ウスメバル	釣 り	8隻	249.3kg
マイワシ	定置網	1隻	4.8kg
サ バ 類	定置網	3隻	4.5kg
(8月1～5日)			
マ ダ イ	釣 り	1隻	8.4kg
(1,474.7kg)	定置網	9隻	1,466.3kg
クロマグロ	定置網	1隻	763.8kg
ブ リ	定置網	8隻	417.9kg
サ バ 類	定置網	2隻	3.9kg
(取りまとめ中) (8月6～10日)			

三 厩 (8月1～5日)			
マ ダ イ	釣 り	3隻	25.1kg
ウスメバル	釣 り	5隻	137.3kg
(8月6～10日)			
マ ダ イ	釣 り	3隻	22.2kg
ウスメバル	釣 り	4隻	59.7kg

平 舘 (外ヶ浜) (7月21～25日)			
マ ダ イ	定置網	3隻	279.6kg
(309.6kg)	底建網	1隻	30.0kg
ブ リ	定置網	1隻	14.0kg
サ バ 類	定置網	1隻	174.0kg
(375.4kg)	底建網	2隻	201.4kg
(7月26～31日)			
マ ダ イ	底建網	3隻	169.6kg
ブ リ	底建網	1隻	17.2kg
ウスメバル	底建網	1隻	1.0kg
マイワシ	定置網	2隻	3,900.0kg
サ バ 類	定置網	3隻	17,900.0kg
(18,320.0kg)	底建網	2隻	420.0kg
(取りまとめ中) (8月1～10日)			


佐 井 (7月26～31日)			
マ ダ イ	釣 り	23隻	201.4kg
(811.5kg)	延 縄	6隻	112.4kg
クロマグロ	底建網	7隻	497.7kg
ブ リ	釣 り	3隻	284.0kg
(2,252.8kg)	釣 り	2隻	14.5kg
ウスメバル	底建網	5隻	2,238.3kg
サ バ 類	底建網	1隻	0.8kg
(105.6kg)	底建網	4隻	105.6kg
(8月1～5日)			
マ ダ イ	釣 り	23隻	167.2kg
(294.7kg)	延 縄	1隻	12.0kg
クロマグロ	底建網	5隻	115.5kg
ブ リ	釣 り	1隻	94.0kg
(2,399.0kg)	釣 り	1隻	4.8kg
ウスメバル	底建網	5隻	2,394.2kg
サ バ 類	底建網	5隻	94.2kg
(取りまとめ中) (8月6～10日)			

大 畑 (7月26～31日)			
スルメイカ	釣 り	5隻	105.0kg
(8月1～5日)			
スルメイカ	釣 り	13隻	715.0kg
マ ダ イ	釣 り	1隻	1.9kg
(取りまとめ中) (8月6～10日)			

尻 労 (8月1～5日)			
マ ダ イ	定置網	2隻	35.0kg
クロマグロ	定置網	4隻	173.0kg
ブ リ	定置網	4隻	555.0kg
(8月6～10日)			
マ ダ イ	底建網	2隻	5.0kg
クロマグロ	釣 り	1隻	60.0kg
(1,085.0kg)	定置網	2隻	1,025.0kg
ブ リ	定置網	3隻	72.0kg
ウスメバル	釣 り	1隻	1.0kg

白 糠 (8月1～5日)			
スルメイカ	釣 り	20隻	3,530.0kg
(8月6～10日)			
スルメイカ	釣 り	100隻	15,235.0kg
ブ リ	釣 り	18隻	23.0kg
マ ダ ラ	釣 り	11隻	5.0kg
(7月26～31日)			
スルメイカ	釣 り	134隻	38,535.0kg
マ ダ イ	定置網	8隻	190.0kg
クロマグロ	定置網	1隻	31.5kg
ブ リ	定置網	2隻	25.5kg
サ バ 類	定置網	4隻	4,600.2kg
(8月1～5日)			
スルメイカ	釣 り	108隻	20,140.0kg
マ ダ イ	定置網	11隻	135.3kg
ブ リ	定置網	1隻	13.3kg
マ ア ジ	定置網	1隻	1.2kg
サ バ 類	定置網	7隻	10,479.4kg
サクラマス	定置網	2隻	5.1kg
(8月6～10日)			
スルメイカ	釣 り	209隻	45,910.0kg
マ ダ イ	定置網	7隻	56.7kg
ウスメバル	釣 り	1隻	25.0kg
サ バ 類	定置網	4隻	1,942.3kg

八 戸 (7月16～20日)			
スルメイカ	釣 り	71隻	10,140.0kg
クロマグロ	定置網	5隻	166.0kg
ブ リ	定置網	7隻	11,405.0kg
マイワシ	定置網	5隻	12,362.0kg
(24,710.0kg)	まき網	1隻	12,348.0kg
サ バ 類	定置網	7隻	1,071.0kg
(7月21～25日)			
スルメイカ	釣 り	218隻	53,730.0kg
クロマグロ	定置網	5隻	104.0kg
ブ リ	定置網	12隻	10,593.0kg
(11,513.0kg)	まき網	16隻	920.0kg
マイワシ	定置網	3隻	14.0kg
(1,712,165.0 kg)	まき網	32隻	1,712,151.0kg
サ バ 類	定置網	8隻	6,246.0kg
(7月26～31日)			
スルメイカ	釣 り	148隻	41,415.0kg
(132,687.0kg)	まき網	1隻	91,272.0kg
クロマグロ	定置網	7隻	806.0kg
ブ リ	定置網	7隻	12,390.0kg
マイワシ	定置網	1隻	35.0kg
(438,020.0kg)	まき網	10隻	437,985.0kg
サ バ 類	定置網	7隻	3,194.0kg
(26,303.0kg)	まき網	10隻	23,109.0kg
(取りまとめ中) (8月1～10日)			



沿岸各地の水温 (8月1日～5日)

日本海 24℃台 津軽海峡 22℃～ 23℃台
陸奥湾 21℃～ 22℃台 太平洋 18℃～ 19℃台

8月第1半旬は平均前回差が+0.1度となりました。

前年と比べると、日本海が-2.6度、津軽海峡が-2.6度、陸奥湾が-3.7度、太平洋が-2.8度で、平均前年差は-2.9度となっています。

平年と比べると、日本海、陸奥湾および太平洋で「平年並み」、津軽海峡で「やや高め」となっています。




図 定地水温(8月1日～5日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月1～5日)

(単位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	24.8	+0.8	-2.6	+0.2
	平 均	24.8	+0.8	-2.6	+0.2
津軽海峡	竜 飛	23.4	+1.2	-1.9	+1.2
	佐 井	22.1	-0.8	-3.1	+0.3
	関根浜	21.1	+0.9	-2.9	+0.9
	平 均	22.2	+0.5	-2.6	+0.8
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	21.9	-0.7	-3.6	-1.3
	平館ﾌﾞｲ	22.4	-0.4	-3.4	+0.5
	青森ﾌﾞｲ	22.7	-0.4	-3.5	+0.2
	東湾ﾌﾞｲ	22.2	-0.5	-4.2	+0.1
	平 均	22.3	-0.5	-3.7	-0.1
太平洋	尻 尻	19.4	+0.1	-2.4	+0.2
	六ヶ所	-	-	-	-
	八 戸	19.9	-0.6	-3.2	-0.4
	階 上	18.8	-0.9	-2.8	-0.1
	平 均	19.4	-0.4	-2.8	-0.1
全体平均		22.2	+0.1	-2.9	+0.2

太平洋の海況

(8月6日～7日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて3度ほど昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに低い水温です。


日本海の海況

(8月6日～7日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに低い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第37号

沿岸各地の水温 (8月6日～10日)

日本海 26℃台 津軽海峡 23℃～ 24℃台
陸奥湾 23℃～ 24℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

8月第2半旬は平均前回差が+1.6度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.7度、津軽海峡が-0.1度、陸奥湾が-2.1度、太平洋が-1.7度で、平均前年差は-1.4度となっています。

平年と比べると、日本海、陸奥湾および太平洋で「やや高め」、津軽海峡で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月6日～10日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月6～10日)

(単位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	26.0	+1.2	-1.7	+1.2
	平 均	26.0	+1.2	-1.7	+1.2
津軽海峡	竜 飛	24.6	+1.2	-0.2	+1.7
	佐 井	-	-	-	-
	関根浜	23.2	+2.1	-0.0	+2.3
	平 均	23.9	+1.7	-0.1	+2.0
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	23.6	+1.6	-2.4	+0.1
	平館ﾌﾞｲ	24.2	+1.8	-1.8	+1.8
	青森ﾌﾞｲ	24.1	+1.4	-1.8	+1.1
	東湾ﾌﾞｲ	23.6	+1.4	-2.4	+1.0
	平 均	23.9	+1.6	-2.1	+1.0
太平洋	尻 労	20.9	+1.5	-1.2	+1.3
	六ヶ所	-	-	-	-
	八 戸	21.7	+1.8	-1.8	+0.9
	階 上	20.9	+2.1	-2.0	+1.4
	平 均	21.2	+1.8	-1.7	+1.2
全体平均		23.7	+1.6	-1.4	+1.4

AITC 青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あもりの未来、技術でサポート

○2026年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報

水産研究・教育機構は、8月3日、関係機関の情報を取りまとめ、2026年度第1回太平洋いわし類・マアジ・さば類長期漁海況予報を公開しました。

今後の見通し(2026年8月～12月)

1. マイワシ

房総～三陸海域、道東海域（まき網、定置網）

(1) 来遊量：前年を大きく下回る。

(2) 漁期・漁場：まき網は8月当初は三陸北部海域が主漁場となる。その後、10月まで房総～道東海域は小規模な漁場形成となる。11月、12月は三陸～常磐海域において漁場が形成される。定置網は、各地で期を通じて散発的に漁獲され、12月以降に本格化する。

(3) 魚体：14cm以下の0歳魚、13cm～16cmの1歳魚、15cm～18cmの2歳魚、16cm～20cmの3歳魚、17cm以上の4歳以上が漁獲される。

2. カタクチイワシ

房総～三陸海域、道東海域（まき網、定置網）

(1) 来遊量：房総海域～三陸南部海域および道東海域では前年を上回る。三陸北部海域では前年並。

(2) 漁期・漁場：房総海域（犬吠埼沖～外房海域）ではまき網（主に2そうまき）、仙台湾～三陸南部海域では定置網により期を通じて漁獲される。三陸北部海域（八戸沖）では2そうまきにより9月以降に漁獲される。房総～常磐海域および道東海域では1そうまきの漁獲対象となる可能性がある。

(3) 魚体：5cm～11cm前後の0歳魚、9cm～13cmの1歳魚が主に漁獲され、11cm～14cmの2歳魚が混ざる。

3. マサバ・ゴマサバ

犬吠埼沖～三陸海域、道東海域（まき網、定置網、底曳網）

(1) 来遊量：マサバはまき網では前年並～下回り、定置網、底曳網では前年を下回る。ゴマサバは混獲される程度。サバ類全体としては低水準。

(2) 漁期・漁場：定置網では期を通じて、底曳網では9月以降に漁獲される。まき網漁場は、8月～10月は道東～三陸南部海域、11月、12月は三陸北部海域～犬吠埼沖に主に形成される。

(3) 魚体：マサバは20cm～33cm（1歳魚、2歳魚）主体に、27cm～35cm（3歳魚～5歳魚）も漁獲される。