

ウオダス漁海況速報 No. 2284

発行日 令和8年8月21日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html



青森
産
技

9月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	②④	25	26
27	28	29	30			

○発行日

○2026年度第1回太平洋スルメイカ長期漁海況、試験船情報（日本海沖合海洋観測）ほか

次回発行は9月1日(火)予定です。

下前	(小泊)	(8月6～10日)
クロマグロ	釣り	8隻 402.8kg
ウスメバル	釣り	3隻 87.0kg
(595.8kg)	刺網	11隻 508.8kg
(取りまとめ中)		(8月11～20日)

深浦	(8月6～10日)
マダイ	釣り 3隻 2.1kg
(798.9kg)	定置網 9隻 775.3kg
	底建網 1隻 16.4kg
	刺網 1隻 5.1kg
クロマグロ	釣り 1隻 13.0kg
(342.4kg)	定置網 2隻 329.4kg
ブリ	釣り 2隻 13.2kg
(478.9kg)	定置網 9隻 451.5kg
	底建網 1隻 14.2kg
ウスメバル	釣り 4隻 41.8kg
マイワシ	定置網 1隻 10.0kg
サバ類	定置網 4隻 13.1kg

(8月11～15日)	
マダイ	定置網 2隻 77.0kg
ブリ	定置網 2隻 487.5kg
サバ類	定置網 1隻 0.6kg
(取りまとめ中)	
(8月16～20日)	

三厓	(対象魚種なし)	(8月11～15日)
(8月16～20日)		
マダイ	釣り	1隻 19.7kg
ウスメバル	釣り	5隻 253.6kg

平館	(外ヶ浜)	(8月1～5日)
(対象魚種なし)		
(8月6～10日)		
マダイ	定置網	3隻 445.6kg
(459.1kg)	底建網	1隻 13.5kg
ブリ	定置網	2隻 12.7kg
(13.3kg)	底建網	1隻 0.6kg
ウスメバル	底建網	1隻 0.3kg
サバ類	定置網	3隻 256.5kg
(取りまとめ中)		(8月11～20日)

大戸瀬	(新深浦)	(8月1～5日)
ヤリイカ	定置網	7隻 16.7kg
(17.4kg)	底建網	3隻 0.7kg
マダイ	定置網	10隻 87.0kg
(182.2kg)	底建網	19隻 95.2kg
クロマグロ	釣り	2隻 30.4kg
ブリ	定置網	9隻 250.3kg
(263.2kg)	底建網	3隻 12.9kg
サバ類	定置網	4隻 11.7kg
(59.7kg)	底建網	8隻 48.0kg

(8月6～10日)	
ヤリイカ	定置網 4隻 8.6kg
(9.4kg)	底建網 2隻 0.8kg
マダイ	釣り 3隻 10.8kg
(236.0kg)	定置網 8隻 114.6kg
	底建網 24隻 107.5kg
	刺網 1隻 0.3kg
	その他 3隻 2.8kg
クロマグロ	釣り 14隻 914.4kg
ブリ	釣り 1隻 13.6kg
(137.4kg)	定置網 6隻 109.0kg
	底建網 3隻 14.8kg
サバ類	定置網 4隻 7.9kg
(188.0kg)	底建網 11隻 180.1kg

(8月11～15日)	
ヤリイカ	定置網 1隻 1.1kg
マダイ	定置網 2隻 41.5kg
(44.0kg)	底建網 2隻 2.5kg
ブリ	定置網 2隻 73.0kg
(77.5kg)	底建網 1隻 4.5kg
サバ類	定置網 1隻 2.9kg
(94.9kg)	底建網 2隻 92.0kg

(8月16～20日)	
ヤリイカ	定置網 3隻 10.8kg
マダイ	釣り 2隻 5.8kg
(89.1kg)	定置網 5隻 82.6kg
	その他 1隻 0.7kg
クロマグロ	釣り 2隻 17.4kg
(362.6kg)	延縄 1隻 341.0kg
	定置網 1隻 4.2kg
ブリ	定置網 4隻 187.7kg
サバ類	定置網 1隻 1.6kg

佐井	(8月6～10日)
マダイ	釣り 30隻 215.3kg
(437.6kg)	延縄 1隻 7.7kg
	底建網 8隻 210.9kg
	刺網 2隻 3.7kg
クロマグロ	釣り 2隻 147.0kg
ブリ	釣り 4隻 25.7kg
(2,978.8kg)	底建網 8隻 2,953.1kg
サバ類	底建網 5隻 63.1kg

(8月11～15日)	
マダイ	釣り 3隻 66.9kg
(104.8kg)	底建網 3隻 37.9kg
ブリ	底建網 3隻 195.4kg
サバ類	底建網 1隻 15.0kg
(取りまとめ中)	
(8月16～20日)	

大畑	(8月6～10日)
スルメイカ	釣り 32隻 1,250.0kg
マダイ	釣り 12隻 38.2kg
ブリ	釣り 1隻 14.0kg
ウスメバル	釣り 2隻 0.4kg
(8月11～15日)	
スルメイカ	釣り 13隻 640.0kg
(8月16～20日)	
スルメイカ	釣り 29隻 1,640.0kg
マダイ	釣り 10隻 52.4kg
(53.4kg)	簗 1隻 1.0kg

尻労	(対象魚種なし)	(8月11～15日)
(8月16～20日)		
ヤリイカ	定置網	1隻 1.0kg
マダイ	釣り	2隻 5.0kg
(16.0kg)	定置網	3隻 11.0kg
クロマグロ	定置網	4隻 1,008.0kg
ブリ	釣り	1隻 3.0kg
(108.0kg)	定置網	6隻 105.0kg
サバ類	定置網	1隻 10.0kg


白糠	(8月11～15日)
スルメイカ	釣り 3隻 95.0kg
(8月16～20日)	
スルメイカ	釣り 56隻 10,215.0kg
マダイ	釣り 8隻 2.5kg
ブリ	釣り 15隻 19.9kg
マダラ	釣り 8隻 7.4kg

鯨ヶ沢	(取りまとめ中)	(8月1～20日)
-----	----------	-----------

小泊	(取りまとめ中)	(8月11～20日)
----	----------	------------

三厓	(取りまとめ中)	(8月11～20日)
----	----------	------------

八戸	(取りまとめ中)	(8月1～20日)
----	----------	-----------



沿岸各地の水温 (8月11日～15日)

日本海	23℃～	28℃台	津軽海峡	21℃～	24℃台
陸奥湾	23℃～	24℃台	太平洋	21℃～	22℃台

8月第3半旬は平均前回差が
-0.2度となりました。

前年と比べると、日本海が-2.0度、津軽海峡が-1.8度、陸奥湾が-2.7度、太平洋が-1.6度で、平均前年差は-2.0度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡および陸奥湾で「やや高め」、太平洋で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(8月11日～15日)
 平均値(平年差)ブイは1m

沿岸各地の水温 (8月16日～20日)

日本海	25℃～	27℃台	津軽海峡	21℃～	25℃台
陸奥湾		24℃台	太平洋	21℃～	23℃台

8月第4半旬は平均前回差が
+0.4度となりました。

前年と比べると、日本海が-0.7度、津軽海峡が-1.5度、陸奥湾が-2.0度、太平洋が-2.1度で、平均前年差は-1.6度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡および太平洋で「かなり高め」、陸奥湾で「やや高め」となっています。




図 定地水温(8月16日~20日)
 平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月11~15日)

(单位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	28.1	+0.7	+0.1	+2.7
	鰺ヶ沢	23.8	-2.3	-4.0	-1.1
	平 均	25.9	-0.8	-2.0	+0.8
津軽海峡	竜 飛	23.3	-1.4	-2.8	+0.3
	佐 井	24.9	+0.3	-0.3	+2.4
	関根浜	21.9	-1.3	-2.5	+0.9
	平 均	23.4	-0.8	-1.8	+1.2
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	23.7	+0.1	-2.9	+0.2
	平舘ブイ	23.8	-0.4	-2.4	+1.0
	青森ブイ	24.4	+0.3	-2.1	+1.2
	東湾ブイ	23.3	-0.3	-3.3	+0.4
	平 均	23.8	-0.1	-2.7	+0.7
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	六ヶ所	-	-	-	-
	八 戸	22.4	+0.7	-1.7	+1.5
	階 上	21.9	+1.0	-1.5	+1.9
	平 均	22.2	+0.9	-1.6	+1.7
全体平均		23.8	-0.2	-2.0	+1.1

表 沿岸各地の水温 (8月16~20日)

(単位: °C)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	27.5	-0.6	+0.3	+2.0
	鰺ヶ沢	25.9	+2.2	-1.8	+1.1
	平 均	26.7	+0.8	-0.7	+1.5
津軽海峡	竜 飛	24.9	+1.6	+0.0	+1.7
	佐 井	25.1	+0.2	-0.6	+2.3
	関根浜	21.4	-0.6	-4.0	+0.1
	平 均	23.8	+0.4	-1.5	+1.4
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	24.7	+1.0	-1.4	+1.4
	平館ブイ	24.0	+0.2	-2.3	+0.9
	青森ブイ	24.5	+0.1	-1.9	+1.2
	東湾ブイ	24.2	+0.9	-2.3	+1.2
	平 均	24.4	+0.6	-2.0	+1.2
太平洋	尻 労	21.5	-	-0.8	+1.4
	六ヶ所	22.3	-	-2.8	-
	八 戸	23.0	+0.6	-1.7	+1.9
	階 上	21.3	-0.6	-3.2	+1.1
	平 均	22.1	+0.0	-2.1	+1.5
全体平均		24.2	+0.4	-1.6	+1.4

太平洋の海況

(8月19日~20日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は24℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに昇温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の海況

(8月19日~20日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は25～26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。



資料：（一社）漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報（A）第40号



○2026年度第1回太平洋スルメイカ類長期漁海況予報

水産研究・教育機構は、7月31日、関係機関の情報を取りまとめ、2026年度第1回太平洋スルメイカ長期漁海況予報を公開しました。

今後の見通し(2026年8月～9月)のポイント

常磐～三陸海域

来遊量は前年を上回る。

津軽海峡～道南太平洋海域

来遊量は前年並。

道東太平洋海域

来遊量は前年を下回る。

○大型クラゲ情報

(一社) 漁業情報サービスセンター (JAFIC) によると、2026年6月3日に東シナ海でややまとまった群が確認されて以降、長崎県の対馬、山口県、島根県で大型クラゲの出現が確認されています。少量の出現ですが、今後の情報に注意してください。

最新情報はJAFICホームページで公開されていますので、適宜ご覧ください (URL : <https://www2.jafic.or.jp/kurage/>)。

また、本県において、大型クラゲと思われる種を確認した場合は、1個体を確保または写真を撮っていただき、最寄りの水産事務所または水産総合研究所までご連絡ください。

○試験船情報 (日本海海洋観測結果 (8月分))

日本海沖合海洋観測結果

水産総合研究所所属試験船「青鵬丸 (65トン)」が、2026年7月31日から8月1日にかけて日本海沿岸までの海洋観測を行いました。その結果を基に、本県海域における対馬暖流域の流勢 (水温、流幅 (平面方向の広がり)、水塊深度 (鉛直方向の広がり)、北上流量 (暖流の勢力)) を評価しました。水深別最高水温は0m層で「平年並み」、50m層、100m層で「やや高め」、流幅は舳作線、十三線とも「やや狭め」、水塊深度は「かなり浅め」、北上流量は「平年並み」でした。

対馬暖流の流勢指標 8月

7月31日-8月1日：青鵬丸

観測項目		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	平年差	平年比
各層最高 水温 (°C)	0m	26.5	27.1	25.7	28.6	24.9	-0.18	-12%
	50m	18.63	18.53	23.07	20.38	20.26	2.05	+114%
	100m	12.01	12.98	15.22	12.16	14.59	1.60	+125%
流幅 (マイル)	舳作線	69.15	33.43	69.15	46.01	29.26	-17.65	-123%
	十三線	85.00	41.27	91.99	77.02	40.98	-18.10	-116%
水塊深度 (m)		229.0	232.0	236.0	207.55	183.17	-35.46	-154%
北上流量 (Sv. (10 ⁶ m ³ /s))		2.13	3.88	2.34	2.86	2.98	-0.20	-29%

(担当：漁場環境部)