

ウオダス漁海況速報 No. 2285

発行日 令和8年9月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

青森
産
技



9月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
		①	2	3	4	5
6	7	8	9	10	⑪	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	②④	25	26
27	28	29	30			

○発行日

○2026年日本海カレイ類新規加入量調査結果について

次回発行は9月11日(金)予定です。

小 泊 (対象魚種なし)			(8月11～15日)
			(8月16～20日)
クロマグロ	釣り	1隻	101.0kg
ウスメバル	釣り	19隻	198.9kg
	刺網	13隻	978.1kg
			(1,177.0kg)
			(8月21～25日)
ウスメバル	釣り	36隻	899.6kg
	刺網	5隻	220.8kg
			(取りまとめ中) (8月26～31日)

下 前 (小泊)			(8月11～15日)
			(対象魚種なし)
			(8月16～20日)
ウスメバル	釣り	5隻	128.7kg
	刺網	5隻	264.2kg
			(392.9kg)
			(8月21～25日)
ウスメバル	釣り	8隻	440.3kg
	刺網	3隻	223.9kg
			(取りまとめ中) (8月26～31日)

鯨ヶ沢			(8月1～5日)
マダイ	釣り	2隻	2.8kg
クロマグロ	釣り	2隻	8.2kg
			(8月6～10日)
マダイ	釣り	9隻	72.0kg
クロマグロ	釣り	8隻	90.3kg
ブリ	釣り	6隻	6.9kg
ウスメバル	釣り	4隻	2.2kg

			(8月11～15日)
クロマグロ	釣り	1隻	25.6kg
ブリ	釣り	1隻	3.6kg

			(8月16～20日)
マダイ	釣り	7隻	34.8kg
クロマグロ	釣り	14隻	501.5kg
ブリ	釣り	8隻	3.7kg

			(8月21～25日)
マダイ	釣り	5隻	12.6kg
クロマグロ	釣り	6隻	65.8kg

			(8月26～31日)
マダイ	釣り	1隻	1.6kg

大 戸 瀬 (新深浦)			(8月21～25日)
ヤリイカ	定置網	3隻	3.6kg
マダイ	釣り	3隻	34.0kg
	定置網	4隻	32.3kg
	採貝	1隻	2.2kg
	その他	1隻	0.4kg
クロマグロ	釣り	2隻	19.2kg
	延縄	1隻	5.0kg
ブリ	釣り	1隻	17.6kg
	定置網	1隻	2.9kg
サバ類	定置網	1隻	2.8kg
			(8月26～31日)

ヤリイカ	定置網	5隻	8.5kg
マダイ	釣り	2隻	10.0kg
	定置網	8隻	89.1kg
	その他	1隻	0.2kg
クロマグロ	定置網	1隻	9.0kg
ブリ	定置網	3隻	8.8kg
サバ類	定置網	1隻	0.4kg

深 浦 (取りまとめ中)			(8月16～31日)
--------------	--	--	------------

三 厩			(8月21～25日)
ウスメバル	釣り	1隻	17.6kg
			(取りまとめ中) (8月26～31日)

平 館 (外ヶ浜)			(8月11～15日)
マダイ	定置網	3隻	212.8kg
ブリ	定置網	2隻	8.2kg
サバ類	定置網	2隻	91.0kg
			(8月16～20日)
マダイ	定置網	2隻	52.1kg
ブリ	定置網	2隻	18.8kg
サバ類	定置網	2隻	73.0kg
			(取りまとめ中) (8月21～31日)

佐 井			(8月16～20日)
マダイ	釣り	8隻	95.5kg
	底建網	8隻	252.1kg
	底建網	1隻	4.8kg
クロマグロ	釣り	1隻	9.0kg
	底建網	8隻	1,234.2kg
サバ類	底建網	3隻	27.7kg

			(8月21～25日)
マダイ	釣り	21隻	134.6kg
	底建網	1隻	0.6kg
ブリ	釣り	1隻	7.1kg
	底建網	1隻	511.1kg

			(8月26～31日)
マダイ	釣り	11隻	55.7kg
	底建網	4隻	37.5kg
ブリ	底建網	4隻	146.6kg
サバ類	底建網	2隻	13.2kg

大 畑			(8月21～25日)
スルメイカ	釣り	27隻	740.0kg
マダイ	釣り	13隻	29.1kg
	罎	1隻	2.0kg
ブリ	釣り	8隻	90.0kg

			(8月26～31日)
スルメイカ	釣り	23隻	390.0kg
マダイ	釣り	9隻	39.3kg
	罎	1隻	2.8kg
ブリ	釣り	4隻	51.0kg

尻 労			(8月21～25日)
スルメイカ	定置網	1隻	3.0kg
クロマグロ	定置網	2隻	217.0kg
ブリ	釣り	5隻	24.0kg
	定置網	4隻	57.0kg
ウスメバル	釣り	2隻	5.0kg
サバ類	定置網	3隻	118.0kg

			(8月26～31日)
ヤリイカ	定置網	1隻	3.0kg
マダイ	釣り	1隻	2.0kg
	定置網	1隻	3.0kg
	底建網	1隻	2.0kg
クロマグロ	釣り	1隻	120.0kg
ブリ	釣り	5隻	42.0kg
	定置網	3隻	30.0kg
サバ類	定置網	2隻	17.0kg


白 糠			(8月21～25日)
スルメイカ	釣り	65隻	12,860.0kg
クロマグロ	釣り	7隻	4.5kg
ブリ	釣り	12隻	7.5kg
ウスメバル	釣り	19隻	2.0kg
マダラ	釣り	7隻	6.9kg

			(8月26～31日)
スルメイカ	釣り	39隻	7,540.0kg
マダイ	釣り	1隻	1.7kg
ブリ	釣り	8隻	12.0kg
ウスメバル	釣り	5隻	0.4kg
マダラ	釣り	7隻	3.0kg

三 沢 (対象魚種なし)			(8月11～15日)
			(8月16～20日)
スルメイカ	釣り	213隻	83,075.0kg
マダイ	釣り	1隻	0.7kg
	定置網	8隻	311.5kg
	刺網	7隻	20.3kg
クロマグロ	定置網	1隻	11.0kg
ブリ	定置網	2隻	15.5kg
サバ類	定置網	4隻	5,230.6kg
			(取りまとめ中) (8月21～25日)

八 戸			(8月1～5日)
スルメイカ	釣り	197隻	52,385.0kg
	定置網	2隻	14.0kg
	まき網	12隻	154,493.0kg
クロマグロ	定置網	4隻	252.0kg
ブリ	定置網	4隻	1,499.0kg
マイワシ	まき網	5隻	73,755.0kg
サバ類	定置網	4隻	2,193.0kg
	まき網	5隻	36,089.0kg
			(8月6～10日)

スルメイカ	釣り	145隻	30,735.0kg
	定置網	5隻	28.0kg
	まき網	6隻	37,604.0kg
クロマグロ	定置網	5隻	167.0kg
ブリ	定置網	9隻	1,204.0kg
マイワシ	定置網	7隻	11,485.0kg
サバ類	定置網	9隻	3,566.0kg
	まき網	3隻	18,204.0kg
サケ	定置網	3隻	4.0kg
			(取りまとめ中) (8月11～31日)



沿岸各地の水温 (8月21日～25日)

日本海 26℃～ 27℃台 津軽海峡 24℃～ 25℃台
陸奥湾 24℃～ 26℃台 太平洋 22℃～ 23℃台

8月第5半旬は平均前回差が+0.8度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.1度、津軽海峡が-0.8度、陸奥湾が-0.1度、太平洋が-1.5度で、平均前年差は-0.6度となっています。

平年と比べると、日本海、津軽海峡および太平洋で「かなり高め」、陸奥湾で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月21日～25日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月21～25日)

(単位:℃)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	27.3	-0.2	+1.0	+2.0
	鰺ヶ沢	26.9	+1.0	-0.8	+1.9
	平 均	27.1	+0.4	+0.1	+1.9
津軽海峡	竜 飛	25.2	+0.3	-0.9	+1.6
	佐 井	24.5	-0.6	-1.0	+1.5
	関根浜	24.2	+2.9	-0.6	+2.5
	平 均	24.7	+0.9	-0.8	+1.9
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	26.0	+1.3	-0.1	+2.4
	平館ヱ	25.3	+1.3	-	+2.0
	青森ヱ	25.4	+0.9	-	+2.0
	東湾ヱ	24.8	+0.6	-	+1.7
太平洋	平 均	25.4	+1.0	-0.1	+2.0
	尻 尻	22.2	+0.7	-1.8	+1.6
	六ヶ所	23.8	+1.4	-0.9	-
	八 戸	23.7	+0.7	-1.1	+2.4
	階 上	22.5	+1.2	-2.1	+1.9
	平 均	23.1	+1.0	-1.5	+2.0
	全体平均	25.0	+0.8	-0.6	+2.0

太平洋の海況

(8月30日～31日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに降温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。


日本海の海況

(8月30日～31日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は26℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第43号

AITC 青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/
あもりの未来、技術でサポート

沿岸各地の水温 (8月26日～31日)

日本海 26℃台 津軽海峡 23℃～ 24℃台
陸奥湾 24℃～ 25℃台 太平洋 21℃～ 23℃台

8月第6半旬は平均前回差が-0.4度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.5度、津軽海峡が-1.6度、陸奥湾が-1.7度、太平洋が-1.8度で、平均前年差は-1.7度となっています。

平年と比べると、全海域で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(8月26日～31日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月26～31日)

(単位:℃)

		水 温	前回差	前年差	平年差
日本海	深 浦	-	-	-	-
	鰺ヶ沢	26.4	-0.5	-1.5	+1.7
	平 均	26.4	-0.5	-1.5	+1.7
津軽海峡	竜 飛	24.6	-0.6	-1.8	+0.9
	佐 井	24.8	+0.2	-0.9	+1.6
	関根浜	23.8	-0.4	-2.1	+1.7
	平 均	24.4	-0.3	-1.6	+1.4
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	24.9	-1.1	-1.8	+1.7
	平館ヱ	24.8	-0.5	-	+1.4
	青森ヱ	25.0	-0.4	-	+1.6
	東湾ヱ	24.9	+0.1	-1.7	+1.8
太平洋	平 均	24.9	-0.5	-1.7	+1.6
	尻 尻	21.4	-0.9	-2.7	+0.5
	六ヶ所	23.4	-0.3	-1.3	-
	八 戸	23.0	-0.7	-2.0	+1.9
	階 上	23.0	+0.5	-1.3	+2.2
	平 均	22.7	-0.4	-1.8	+1.5
	全体平均	24.6	-0.4	-1.7	+1.6

○2026年日本海カレイ類新規加入量調査結果について

2026年6月30日に日本海側のつがる市出来島沖水深100～120mの4地点において、試験船青鵬丸（65トン）でビームトロール海底30分曳によるカレイ類新規加入量調査を行いました。

マガレイ（地方名：口細、赤頭）の2026年加入量は、1歳魚の分布密度でみると過去5年間で最も高い値となりました（図1）。また、ヤナギムシガレイ（地方名：柳ガレイ、ソーコガレイ）の2026年加入量は、2歳魚及び3歳魚の分布密度でみると最低でした（図2）。マガレイは今後の生き残りによっては、資源量が増加する可能性があります。ヤナギムシガレイは若齢魚の加入が少ないことから、資源量は今後も低水準が続くものと予想されます（担当：資源管理部 松谷）。




図1 マガレイの分布密度




図2 ヤナギムシガレイの分布密度