

ウオダス漁海況速報 No. 2287

発行日 令和8年9月24日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html



10月のウオダス発行予定						
日	月	火	水	木	金	土
				①	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	⑬	14	15	16	17
18	19	20	⑲	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
○ 発行日						

○令和8年度青森県日本海沖合のハタハタ分布調査結果について

次回発行は10月1日(木)予定です。

小 泊		(9月6～10日)	
ウスメバル	釣り	28隻	660.2kg
		(9月11～15日)	
クロマグロ	釣り	1隻	70.4kg
ウスメバル	釣り	52隻	1,244.0kg
		(9月16～20日)	
クロマグロ	釣り	3隻	124.3kg
ウスメバル	釣り	22隻	697.3kg

下 前		(9月1～5日)	
ウスメバル	釣り	4隻	90.5kg
		(9月6～10日)	
ウスメバル	釣り	6隻	219.7kg
		(取りまとめ中) (9月11～20日)	

鯨ヶ沢		(取りまとめ中) (9月1～20日)	
-----	--	--------------------	--

大 戸 瀬		(新深浦) (9月11～20日)	
		(取りまとめ中)	

深 浦		(9月11～15日)	
スルメイカ	底曳網	4隻	356.4kg
ヤリイカ	底曳網	4隻	48.7kg
マダイ	釣り	1隻	8.0kg
(116.0kg)	定置網	3隻	4.2kg
	底曳網	4隻	103.8kg
クロマグロ	釣り	8隻	104.5kg
ブリ	定置網	3隻	115.1kg
ウスメバル	釣り	1隻	6.0kg
サバ類	定置網	1隻	19.7kg
		(取りまとめ中) (9月16～20日)	

三 厩		(9月11～15日)	
マダイ	釣り	7隻	36.0kg
ウスメバル	釣り	6隻	119.6kg
		(9月16～20日)	
マダイ	釣り	1隻	2.4kg

平 舘		(外ヶ浜) (8月21～25日)	
マダイ	刺網	1隻	3.2kg
(161.4kg)	その他	2隻	158.2kg
ブリ	その他	2隻	18.8kg
サバ類	その他	2隻	164.0kg

		(8月26～31日)	
マダイ	刺網	1隻	5.0kg
(172.2kg)	その他	2隻	167.2kg
サバ類	その他	2隻	1,866.0kg

		(9月1～5日)	
マダイ	刺網	2隻	44.5kg
ブリ	刺網	1隻	10.5kg
サバ類	刺網	1隻	45.0kg

		(9月6～10日)	
マダイ	刺網	2隻	178.3kg
ブリ	刺網	1隻	35.6kg
		(取りまとめ中) (9月11～20日)	

佐 井		(9月6～10日)	
マダイ	釣り	11隻	44.9kg
(109.6kg)	底建網	7隻	64.7kg
クロマグロ	釣り	1隻	49.0kg
ブリ	釣り	2隻	15.4kg
(159.9kg)	底建網	7隻	144.5kg

		(9月11～15日)	
マダイ	釣り	7隻	17.4kg
(35.7kg)	底建網	4隻	18.3kg
クロマグロ	釣り	5隻	132.0kg
ブリ	釣り	2隻	23.0kg
(356.7kg)	底建網	5隻	333.7kg
サバ類	底建網	1隻	15.0kg
		(取りまとめ中) (9月16～20日)	

大 畑		(9月11～15日)	
スルメイカ	釣り	12隻	230.0kg
マダイ	釣り	13隻	25.7kg
ブリ	釣り	6隻	55.5kg
ウスメバル	釣り	1隻	0.3kg
		(取りまとめ中) (9月16～20日)	

尻 労		(取りまとめ中) (9月11～20日)	
-----	--	---------------------	--

白 糠		(9月11～15日)	
スルメイカ	釣り	90隻	18,945.0kg
マダイ	釣り	24隻	7.0kg
ブリ	釣り	32隻	85.9kg

		(9月16～20日)	
スルメイカ	釣り	50隻	13,385.0kg
ブリ	釣り	9隻	36.5kg
ウスメバル	釣り	8隻	0.5kg

三 沢		(9月11～15日)	
スルメイカ	釣り	259隻	119,705.0kg
マダイ	定置網	4隻	15.7kg
(22.6kg)	刺網	31隻	6.9kg
ウスメバル	刺網	1隻	0.7kg
サバ類	定置網	6隻	4,629.8kg
サケ	定置網	1隻	2.3kg

		(9月16～20日)	
スルメイカ	釣り	123隻	48,700.0kg
マダイ	定置網	8隻	21.4kg
(23.8kg)	刺網	3隻	2.4kg
マダラ	釣り	1隻	75.0kg
サバ類	定置網	5隻	4,909.7kg

八 戸		(9月1～5日)	
スルメイカ	釣り	171隻	84,850.0kg
(576,192.0kg)	定置網	3隻	2,848.0kg
	底曳網	38隻	485,660.0kg
	まき網	4隻	2,834.0kg
ヤリイカ	定置網	4隻	7.0kg
クロマグロ	定置網	8隻	23.0kg
ブリ	定置網	13隻	5,253.0kg
マダラ	底曳網	28隻	53.0kg
マイワシ	定置網	4隻	22.0kg
サバ類	定置網	13隻	22,224.0kg
(39,219.0kg)	まき網	4隻	16,995.0kg

		(9月6～10日)	
スルメイカ	釣り	95隻	58,955.0kg
(318,176.0kg)	定置網	1隻	35.0kg
	底曳網	21隻	259,186.0kg
クロマグロ	定置網	2隻	28.0kg
ブリ	定置網	3隻	2,001.0kg
マダラ	底曳網	20隻	78.0kg
サバ類	定置網	3隻	2,478.0kg
サケ	定置網	4隻	9.0kg

		(9月11～15日)	
スルメイカ	釣り	292隻	207,120.0kg
(721,298.0kg)	定置網	4隻	35.0kg
	底曳網	40隻	501,350.0kg
	まき網	1隻	12,793.0kg
ブリ	定置網	9隻	9,504.0kg
マダラ	底曳網	36隻	186.0kg
サバ類	定置網	9隻	4,895.0kg
(118,137.0kg)	まき網	11隻	113,242.0kg
サケ	定置網	14隻	24.0kg
		(取りまとめ中) (9月16～20日)	

沿岸各地の水温 (9月11日～15日)

日本海 24℃台 津軽海峡 22℃～ 24℃台
陸奥湾 22℃～ 23℃台 太平洋 21℃台

9月第3半旬は平均前回差が-0.4度となりました。

前年と比べると、日本海が-2.1度、津軽海峡が-1.8度、陸奥湾が-2.7度、太平洋が-2.5度で、平均前年差は-2.3度となっています。

平年と比べると、全海域で「平年並み」となっています。




図 定地水温(9月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月11～15日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	24.3	-0.4	-1.6	+0.4
	鰺ヶ沢	24.1	-1.5	-2.6	+0.3
	平 均	24.2	-1.0	-2.1	+0.4
津軽海峡	竜 飛	24.0	-0.1	-1.2	+0.6
	佐 井	22.7	-0.9	-2.8	-0.1
	関根浜	23.0	+0.1	-1.4	+0.9
	平 均	23.2	-0.3	-1.8	+0.5
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	22.6	-0.3	-3.2	+0.2
	平館ブイ	23.9	-0.2	-2.0	+0.8
	青森ブイ	23.5	-0.2	-2.7	+0.6
	東湾ブイ	23.2	-0.2	-2.9	+0.6
	平 均	23.3	-0.2	-2.7	+0.6
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	六ヶ所	21.7	-0.2	-2.3	-
	八 戸	21.4	+0.2	-3.0	+0.7
	階 上	21.3	+0.1	-2.4	-0.1
	平 均	21.5	+0.1	-2.5	+0.3
全体平均		23.0	-0.4	-2.3	+0.4

太平洋の海況

(9月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は22℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて同程度の水温です。

日本海の高況

(9月17日～18日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は24℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに降温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。

沿岸各地の水温 (9月16日～20日)

日本海 23℃台 津軽海峡 22℃～ 23℃台
陸奥湾 22℃～ 23℃台 太平洋 21℃台

9月第4半旬は平均前回差が-0.3度となりました。

前年と比べると、日本海が-2.3度、津軽海峡が-1.5度、陸奥湾が-2.3度、太平洋が-1.5度で、平均前年差は-1.9度となっています。

平年と比べると、日本海および津軽海峡で「平年並み」、陸奥湾および太平洋で「やや高め」となっています。





図 定地水温(9月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月16～20日)

		(単位:℃)			
日本海	深 浦	23.6	-0.7	-2.6	+0.3
	鰺ヶ沢	23.7	-0.4	-1.9	+0.7
	平 均	23.6	-0.6	-2.3	+0.5
津軽海峡	竜 飛	23.4	-0.6	-1.2	+0.4
	佐 井	23.1	+0.4	-1.3	+0.6
	関根浜	22.2	-0.8	-1.8	+0.4
	平 均	22.9	-0.3	-1.5	+0.5
陸奥湾	青 森	-	-	-	-
	茂 浦	22.6	-0.0	-2.7	+0.7
	平館ブイ	23.5	-0.4	-1.7	+0.8
	青森ブイ	23.2	-0.3	-2.4	+0.6
	東湾ブイ	22.9	-0.3	-2.6	+0.7
	平 均	23.1	-0.3	-2.3	+0.7
太平洋	尻 労	-	-	-	-
	六ヶ所	-	-	-	-
	八 戸	21.2	-0.2	-1.5	+0.9
	階 上	21.5	+0.2	-1.5	+0.4
	平 均	21.4	+0.0	-1.5	+0.7
全体平均		22.7	-0.3	-1.9	+0.6



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第49号

○令和8年度青森県日本海沖合のハタハタ分布調査結果について

2026年5～6月の各月に青森県日本海の十三沖、高山沖、出来島沖の水深100～300mに設定した各調査点で、試験船青鵬丸（65トン）によりオッタートロール海底曳を行い、ハタハタの分布密度を調査しましたので、その結果をお知らせします。

0歳魚は分布が見られなかったため、平均分布密度は0尾／1,000m²となり、5年連続で過去最低水準となりました。

1歳魚は5月～6月を通じて分布が見られたものの、平均分布密度は0.3尾／1,000m²となり、5年連続で過去最低水準となりました。

今後は、今回の調査結果と、昨冬の本県沿岸における年齢別の漁獲状況を併せて今冬のハタハタ資源の多寡や年齢構成を予測し、予測結果をホームページでお知らせする予定です。




図1. オッタートロール海底曳によるハタハタ分布密度（2025、2026年）




図2. 青森県沖合における年齢群別のハタハタ平均分布密度

1歳魚は5月の水深200m 3地点の調査結果より算出

(資源管理部 松谷紀明)