

ウオダス漁海況速報 No. 2288

発行日 令和8年10月1日

発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所

TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156

住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10

https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html



10月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
				①	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	⑬	14	15	16	17
18	19	20	⑲	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

○ 発行日

○2026年ヒラメ稚魚分布密度調査 (太平洋)

次回発行は10月13日(火) 予定です。

小泊	(取りまとめ中)	(9月21~30日)
下前	(小泊)	(9月11~30日)
	(取りまとめ中)	

鰯ヶ沢	(9月1~5日)
スルメイカ	底曳網 1隻 140.0kg
マダイ	底曳網 1隻 2.4kg
	(9月6~10日)
スルメイカ	底曳網 1隻 550.0kg
ヤリイカ	底建網 1隻 3.2kg
マダイ	釣り 1隻 41.3kg
(43.7kg)	刺網 1隻 2.4kg
	(9月11~15日)
スルメイカ	底曳網 1隻 565.0kg
ヤリイカ	底曳網 1隻 4.0kg
マダイ	刺網 4隻 28.0kg
	(9月16~20日)
スルメイカ	底曳網 2隻 655.0kg
マダイ	釣り 2隻 9.0kg
(27.2kg)	刺網 8隻 18.2kg
	(9月21~25日)
スルメイカ	底曳網 3隻 3,705.0kg
マダイ	釣り 1隻 0.5kg
ブリ	釣り 1隻 3.5kg
ウスメバル	釣り 1隻 0.1kg
	(9月26~30日)
スルメイカ	底曳網 3隻 2,000.0kg
ヤリイカ	底曳網 2隻 12.0kg
マダイ	釣り 2隻 9.7kg
ウスメバル	釣り 2隻 1.2kg
マダラ	底曳網 1隻 1.6kg

大 戸 瀬		(新深浦)	(9月11～15日)
マ	ダ	釣	6隻 46.7kg
イ		リ	
(47.9kg)		定置網	1隻 1.2kg
ク	ロ	釣	18隻 794.4kg
マ	グ	リ	
ロ		釣	3隻 45.4kg
ブ		リ	
リ			(9月16～20日)
ス	ル	釣	1隻 50.0kg
メ	イ	リ	
カ		定置網	1隻 0.1kg
ヤ	リ	釣	3隻 10.9kg
イ		リ	
カ		刺網	1隻 4.1kg
マ	ダ	釣	16隻 443.6kg
イ		リ	
(15.0kg)		釣	1隻 9.0kg
ク	ロ	定置網	1隻 5.6kg
マ	グ		
ロ			(9月21～25日)
ブ			
リ			
(14.6kg)			
ス	ル	釣	1隻 5.0kg
メ	イ	リ	
カ		釣	1隻 1.0kg
ヤ	リ	定置網	4隻 4.3kg
イ		釣	4隻 131.3kg
(5.3kg)		定置網	1隻 21.0kg
ク	ロ	釣	1隻 10.8kg
マ	グ	リ	
ロ		定置網	2隻 13.0kg
ブ			
リ			(9月26～30日)
(23.8kg)			
ヤ	リ	定置網	2隻 1.0kg
イ		釣	3隻 9.2kg
カ		定置網	6隻 55.7kg
マ	ダ	刺網	1隻 11.4kg
イ		釣	9隻 243.0kg
(76.3kg)		延縄	1隻 21.8kg
ク	ロ	定置網	1隻 1.5kg
マ	グ	釣	1隻 43.8kg
ロ		定置網	1隻 1.5kg
ブ			
リ			
サ	ケ		
ケ			

深浦	(9月16~20日)
スルメイカ	底曳網 2隻 389.6kg
ヤリイカ	底曳網 2隻 25.3kg
マダイ	底曳網 2隻 34.8kg
クロマグロ	釣り 7隻 132.0kg
ウスメバル	釣り 2隻 41.6kg
	(9月21~25日)
スルメイカ	底曳網 6隻 9,153.0kg
ヤリイカ	底曳網 2隻 5.8kg
マダイ	底曳網 3隻 7.1kg
クロマグロ	釣り 14隻 846.2kg
	(取りまとめ中) (9月26~30日)

三厩	(9月21~25日)
マダイ	釣り 1隻 2.9kg
	(取りまとめ中) (9月26~30日)

平	館	(外ヶ浜)	(9月11～15日)
マ	ダ	イ	刺網 1隻 1.6kg
(対象魚種なし)			(9月16～20日)

佐井	(9月16~20日)
マダイ	釣り 4隻 15.8kg
ブリ	釣り 3隻 10.5kg
	(9月21~25日)
マダイ	釣り 9隻 37.2kg
(109.9kg)	底建網 5隻 72.7kg
クロマグロ	釣り 3隻 97.5kg
ブリ	釣り 1隻 2.5kg
(188.4kg)	底建網 3隻 185.9kg
サバ類	底建網 1隻 1.6kg
	(取りまとめ中) (9月26~30日)


大畑	(9月16~20日)
スルメイカ	釣り 7隻 785.0kg
ウスメバル	釣り 1隻 3.5kg
	(9月21~25日)
スルメイカ	釣り 31隻 2,500.0kg
マダイ	釣り 8隻 25.4kg
(39.2kg)	定置網 1隻 13.8kg
クロマグロ	延縄 1隻 42.0kg
ブリ	釣り 9隻 178.0kg
(179.2kg)	定置網 1隻 1.2kg
サバ類	定置網 1隻 25.0kg
サケ	定置網 1隻 2.0kg
	(9月26~30日)
スルメイカ	釣り 31隻 2,335.0kg
(2,338.5kg)	定置網 1隻 3.5kg
ヤリイカ	定置網 1隻 2.0kg
マダイ	釣り 11隻 31.5kg
(73.6kg)	定置網 2隻 42.1kg
ブリ	定置網 3隻 34.1kg
ウスメバル	釣り 1隻 1.4kg
サバ類	定置網 4隻 4,255.0kg
サケ	定置網 2隻 3.5kg

三沢	(取りまとめ中)	(9月21~30日)
----	----------	------------

八戸	(取りまとめ中)	(9月16~30日)
----	----------	------------

尻労	(9月11~15日)
マダイ	定置網 1隻 226.0kg
(233.0kg)	刺網 2隻 7.0kg
ブリ	釣り 7隻 86.0kg
(170.0kg)	定置網 2隻 84.0kg
サバ類	定置網 1隻 45.0kg
	(9月16~20日)
ブリ	釣り 2隻 14.0kg
	(9月21~25日)
スルメイカ	定置網 2隻 166.0kg
マダイ	定置網 5隻 81.0kg
クロマグロ	定置網 3隻 398.0kg
ブリ	釣り 14隻 101.0kg
(409.0kg)	定置網 9隻 308.0kg
サバ類	定置網 1隻 27.0kg
	(9月26~30日)
スルメイカ	定置網 2隻 225.0kg
マダイ	定置網 2隻 5.0kg
ブリ	釣り 5隻 41.0kg
(68.0kg)	定置網 2隻 27.0kg
サバ類	定置網 3隻 215.0kg

白糠	(9月21~25日)
スルメイカ	釣り 133隻 21,820.0kg
マダイ	釣り 38隻 21.1kg
ブリ	釣り 38隻 230.1kg
ウスメバル	釣り 7隻 2.8kg
マダラ	釣り 20隻 39.2kg
	(9月26~30日)
スルメイカ	釣り 52隻 2,585.0kg
マダイ	釣り 25隻 18.6kg
ブリ	釣り 26隻 120.6kg
ウスメバル	釣り 11隻 0.4kg
マダラ	釣り 11隻 29.6kg



※掲載している漁獲量は速報値のため、期間内の全ての漁獲量が含まれていないことがあります。

沿岸各地の水温 (9月21日～25日)

日本海 23℃台 津軽海峡 22℃～ 23℃台
陸奥湾 22℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

9月第5半旬は平均前回差が-0.3度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.3度、津軽海峡が-1.6度、陸奥湾が-1.7度、太平洋が-0.4度で、平均前年差は-1.2度となっています。

平年と比べると、全海域で「やや高め」となっています。




図 定地水温(9月21日～25日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月21～25日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	23.2	-0.4	-2.2	+0.4
	鰺ヶ沢	23.7	-0.1	-0.4	+1.4
	平均	23.4	-0.2	-1.3	+0.9
津軽海峡	竜飛	23.0	-0.4	-1.8	+0.5
	佐井	22.5	-0.6	-1.2	+0.6
	関根浜	22.1	-0.1	-1.6	+0.9
	平均	22.5	-0.4	-1.6	+0.7
陸奥湾	青森	-	-	-	-
	茂浦	22.2	-0.4	-1.4	+0.8
	平館ブイ	22.9	-0.6	-1.7	+0.7
	青森ブイ	22.9	-0.3	-1.8	+0.8
	東湾ブイ	22.7	-0.2	-2.1	+0.9
	平均	22.7	-0.4	-1.7	+0.8
太平洋	尻労	20.2	-0.2	-	-0.1
	六ヶ所	-	-	-	-
	八戸	21.1	-0.1	-0.2	+1.3
	階上	21.4	-0.1	-0.6	+0.6
	平均	20.9	-0.1	-0.4	+0.6
全体平均		22.4	-0.3	-1.2	+0.7

太平洋の海況

(9月27日～28日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は21℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど降温しました。これは前年同期と比べて1～2度ほど低い水温です。


日本海の海況

(9月27日～28日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は22～23℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて1～2度ほど降温しました。これは前年同期と比べて2度ほど低い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第51号

沿岸各地の水温 (9月26日～30日)

日本海 22℃台 津軽海峡 21℃～ 22℃台
陸奥湾 21℃～ 22℃台 太平洋 20℃～ 21℃台

9月第5半旬は平均前回差が-0.5度となりました。

前年と比べると、日本海が-1.4度、津軽海峡が-1.9度、陸奥湾が-1.5度、太平洋が-0.6度で、平均前年差は-1.4度となっています。

平年と比べると、日本海、陸奥湾および太平洋で「やや高め」、津軽海峡で「平年並み」となっています。




図 定地水温(9月26日～30日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (9月26～30日)

		(単位:℃)			
日本海	深浦	22.7	-0.4	-1.8	+0.6
	鰺ヶ沢	22.6	-1.1	-0.9	+1.2
	平均	22.6	-0.8	-1.4	+0.9
津軽海峡	竜飛	22.4	-0.6	-1.6	+0.4
	佐井	21.6	-0.9	-2.0	+0.2
	関根浜	21.5	-0.6	-2.1	+0.6
	平均	21.8	-0.7	-1.9	+0.4
陸奥湾	青森	-	-	-	-
	茂浦	21.9	-0.3	-0.8	+1.0
	平館ブイ	22.4	-0.5	-2.0	+0.7
	青森ブイ	22.6	-0.3	-1.6	+1.1
	東湾ブイ	22.4	-0.3	-1.7	+1.1
	平均	22.3	-0.3	-1.5	+1.0
太平洋	尻労	20.4	+0.2	-	+0.6
	六ヶ所	-	-	-	-
	八戸	21.0	-0.1	-0.3	+1.8
	階上	20.8	-0.6	-0.9	+0.6
	平均	20.7	-0.2	-0.6	+1.0
全体平均		21.9	-0.5	-1.4	+0.8

○2026年ヒラメ稚魚分布密度調査（太平洋）

当研究所では日本海と太平洋において、桁網（水工研Ⅱ型）を用いてヒラメの稚魚分布密度調査を継続して行っています。このうち、今回は太平洋の調査結果をお知らせします。

【太平洋】

太平洋では、三沢市沖8地点で調査を行いました（図1）。今年のヒラメの分布密度は、桁網の漁獲効率を0.28とすると0-2個体/1,000m²の範囲にありました（表1）。着底指数（月別水深別平均分布密度の最高値）は1（表1）で、1999年以降の平均値60を下回る水準でした（図2）。

表1 ヒラメ稚魚の分布密度
太平洋

調査月日/調査点	水深 5m				7m				(個体/1,000m ²)	
	四川目	淋代	六川目	塩釜	四川目	淋代	六川目	塩釜	5m 平均	7m 平均
2026. 7. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026. 8. 21	2	0	0	0	0	0	2	0	1	1
2026. 9. 15	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1

* 桁網の漁獲効率を0.28として算出した。




図1 調査海域（●：調査点）




図2 ヒラメ着底指数の推移