

ウオダス漁海況速報 No. 2160



発行日 令和5年3月13日
 発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156
 住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

3月のウオダス発行予定

日	月	火	水	木	金	土
			①	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	⑬	14	15	16	17	18
19	20	21	⑳	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
○ 発行日						

○サクラマスの漁獲量(白糠)

次回発行は3月22日(水) 予定です。

三 厩		(3月1~5日)	
ヤリイカ	定置網	58隻	1,935.1kg
ウスメバル	釣り	15隻	380.4kg
サクラマス	釣り	7隻	144.1kg
アブラツノザメ	延縄	3隻	1,150.0kg

三 厩		(3月6~10日)	
ヤリイカ	定置網	70隻	1,798.0kg
ウスメバル	釣り	9隻	311.7kg
アブラツノザメ	延縄	1隻	500.0kg

小 泊		(7月21日~3月10日)	
(取りまとめ中)			

鯨ヶ沢		(1月1日~3月10日)	
(取りまとめ中)			

平 館		(外ヶ浜) (2月21~25日)	
スルメイカ	定置網	2隻	4.5kg
ヤリイカ	定置網	3隻	18.0kg
(43.0kg)	底建網	1隻	25.0kg
マダライ	定置網	1隻	0.5kg
(17.4kg)	底建網	3隻	16.9kg
ウスメバル	定置網	5隻	463.5kg
(512.0kg)	底建網	3隻	48.5kg
マダラ	定置網	5隻	553.8kg
(636.4kg)	底建網	3隻	82.6kg
マイワシ	定置網	1隻	30.0kg
サバ類	底建網	1隻	5.8kg
サクラマス	定置網	1隻	30.0kg
(175.8kg)	底建網	2隻	145.8kg

平 館		(2月26~28日)	
スルメイカ	定置網	1隻	3.0kg
ヤリイカ	定置網	2隻	32.3kg
(55.9kg)	底建網	2隻	23.6kg
マダライ	定置網	1隻	1.7kg
(4.5kg)	底建網	3隻	2.8kg
ウスメバル	定置網	2隻	103.0kg
(184.0kg)	底建網	2隻	81.0kg
マダラ	定置網	3隻	82.1kg
(150.7kg)	底建網	2隻	68.6kg
マイワシ	定置網	2隻	6,020.0kg
サバ類	定置網	5隻	8,090.0kg
(13,446.0kg)	底建網	4隻	5,356.0kg
サクラマス	定置網	4隻	45.7kg
(147.5kg)	底建網	3隻	101.8kg

大 戸 瀬		(新深浦) (3月1~10日)	
(取りまとめ中)			

深 浦		(3月1~10日)	
(取りまとめ中)			

下 前		(2月11~15日)	
スルメイカ	釣り	15隻	905.0kg
ヤリイカ	釣り	8隻	174.0kg
ウスメバル	釣り	11隻	655.6kg
マダラ	刺網	2隻	1,705.0kg

下 前		(2月16~20日)	
スルメイカ	釣り	4隻	20.0kg
ヤリイカ	釣り	5隻	423.3kg
ウスメバル	釣り	4隻	275.8kg
マダラ	刺網	2隻	1,284.5kg

下 前		(2月21~25日)	
ヤリイカ	釣り	12隻	758.8kg
ウスメバル	釣り	6隻	243.3kg
マダラ	刺網	1隻	312.9kg

下 前		(2月26~28日)	
ヤリイカ	釣り	1隻	5.8kg

佐 井		(2月26~28日)	
ヤリイカ	定置網	5隻	21.0kg
ブ	底建網	1隻	1.3kg
マダラ	底建網	2隻	3,456.1kg
サクラマス	定置網	3隻	24.1kg

佐 井		(3月1~5日)	
ヤリイカ	定置網	11隻	655.3kg
(787.7kg)	底建網	8隻	132.4kg
マダライ	釣り	1隻	5.7kg
(17.7kg)	底建網	6隻	12.0kg
ブ	底建網	2隻	9.8kg
ウスメバル	釣り	6隻	37.3kg
(55.7kg)	底建網	5隻	17.5kg
マダラ	刺網	1隻	0.9kg
マダラ	底建網	17隻	21,519.4kg
サバ類	底建網	1隻	6.0kg
サクラマス	釣り	2隻	4.9kg
(2,858.0kg)	底建網	14隻	2,836.5kg

佐 井		(3月6~10日)	
ヤリイカ	定置網	32隻	596.7kg
(642.7kg)	底建網	3隻	46.0kg
マダライ	底建網	11隻	27.7kg
ブ	底建網	5隻	13.1kg
ウスメバル	釣り	8隻	61.2kg
(64.0kg)	定置網	1隻	0.3kg
マダラ	底建網	1隻	2.5kg
サバ類	底建網	22隻	6,669.8kg
サクラマス	底建網	4隻	166.4kg
(246.0kg)	定置網	6隻	4.9kg
	底建網	10隻	223.7kg

大 畑		(2月26~28日)	
スルメイカ	定置網	3隻	12.0kg
ヤリイカ	定置網	7隻	127.6kg
マダライ	定置網	1隻	1.8kg
(2.5kg)	底建網	2隻	0.7kg
ウスメバル	底建網	1隻	0.2kg
(17.0kg)	籠	2隻	16.8kg
サバ類	底建網	5隻	248.5kg
サクラマス	釣り	19隻	164.1kg
(643.5kg)	定置網	7隻	445.8kg
	底建網	2隻	33.6kg

大 畑		(3月1~5日)	
スルメイカ	定置網	2隻	3.8kg
ヤリイカ	定置網	7隻	139.8kg
マダライ	底建網	2隻	0.8kg
ウスメバル	釣り	1隻	1.1kg
(4.1kg)	籠	1隻	3.0kg
サバ類	定置網	1隻	75.0kg
(110.0kg)	底建網	2隻	35.0kg
サクラマス	釣り	109隻	1,971.5kg
(2,107.3kg)	定置網	7隻	84.5kg
	底建網	3隻	51.3kg

大 畑		(3月6~10日)	
ヤリイカ	定置網	13隻	1,009.9kg
マダライ	定置網	1隻	0.8kg
(3.4kg)	底建網	3隻	2.6kg
ウスメバル	釣り	2隻	9.0kg
(51.4kg)	底建網	2隻	0.4kg
サバ類	籠	3隻	42.0kg
サクラマス	定置網	2隻	75.0kg
(3,121.0kg)	釣り	160隻	2,991.6kg
	定置網	14隻	124.1kg
	底建網	1隻	5.3kg

尻 労		(2月21~25日)	
サクラマス	釣り	25隻	242.0kg
(2月26~28日)			
対象魚種なし			

尻 労		(3月1~5日)	
サクラマス	釣り	48隻	658.0kg

尻 労		(3月6~10日)	
サクラマス	釣り	19隻	234.0kg

白 糠		(3月1~5日)	
ウスメバル	釣り	91隻	99.0kg
マダラ	釣り	91隻	245.7kg
(285.7kg)	定置網	2隻	40.0kg
サクラマス	釣り	91隻	1,683.4kg


白 糠		(3月6~10日)	
ウスメバル	釣り	35隻	7.8kg
マダラ	釣り	35隻	96.0kg
サクラマス	釣り	47隻	461.5kg

三 沢		(3月1~10日)	
(取りまとめ中)			

八 戸		(2月26~28日)	
マダラ	定置網	2隻	2,659.0kg
マイワシ	定置網	1隻	14.0kg

八 戸		(3月1~5日)	
マダラ	定置網	1隻	66.0kg
(19,432.0kg)	底曳網	11隻	19,366.0kg
サバ類	定置網	1隻	11.0kg

八 戸		(3月6~10日)	
マダラ	底曳網	23隻	34,704.0kg



沿岸各地の水温 (3月1日～5日)

日本海 8℃台 津軽海峡 8℃台
陸奥湾 3℃～ 8℃台 太平洋 7℃台

3月第1半旬は平均前年差が+1.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.9度、津軽海峡が+1.6度、陸奥湾が-0.1度、太平洋が+2.2度で、平均前年差は+1.4度となっています。

平年と比べると、日本海で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」、陸奥湾で「平年並み」となっています。




図 定地水温 (3月1日～5日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月1～5日)

		(単位:℃)			
		水温	前年差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	8.5	+2.2	+1.9	+1.9
	平均	8.5	+2.2	+1.9	+1.9
津軽海峡	竜飛	8.2	+0.7	+1.1	+0.6
	佐井	8.8	+1.4	+1.7	+1.3
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	8.5	+0.2	+2.0	+1.2
	平均	8.5	+0.8	+1.6	+1.0
陸奥湾	青森	6.0	+0.4	-0.7	-0.5
	茂浦	4.8	+0.6	+0.4	+0.2
	平館ブイ	8.7	+0.5	+0.4	+0.9
	青森ブイ	5.5	-0.2	-0.7	-0.5
	東湾ブイ	3.8	+0.2	+0.2	-0.2
太平洋	平均	5.8	+0.3	-0.1	-0.0
	尻労	7.1	+0.3	—	+0.2
	泊	—	—	—	—
	八戸	7.7	+1.0	+2.6	+2.2
	階上	7.1	+0.5	+1.9	+0.5
全体平均	7.5	+1.0	+1.4	+1.0	

沿岸各地の水温 (3月6日～10日)

日本海 9℃台 津軽海峡 8℃台
陸奥湾 4℃～ 9℃台 太平洋 7℃台

3月第2半旬は平均前年差が+0.7度となりました。

前年と比べると、日本海が+2.8度、津軽海峡+1.4度、陸奥湾が+0.6度、太平洋が+2.3度で、平均前年差は+1.8度となっています。

平年と比べると、日本海で「はなはだ高め」、津軽海峡と陸奥湾と太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温 (3月6日～10日)
平均値 (平年差) ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月6～10日)

		(単位:℃)			
		水温	前年差	前年差	平年差
日本海	深浦	—	—	—	—
	鰺ヶ沢	9.7	+1.2	+2.8	+2.9
	平均	9.7	+1.2	+2.8	+2.9
津軽海峡	竜飛	8.9	+0.7	+1.7	+1.3
	佐井	8.6	-0.1	+1.3	+1.0
	蛇浦	—	—	—	—
	関根浜	8.8	+0.3	+1.1	+1.6
	平均	8.8	+0.3	+1.4	+1.3
陸奥湾	青森	7.6	+1.6	+0.8	+1.1
	茂浦	5.6	+0.8	+0.1	+0.8
	平館ブイ	9.0	+0.3	+0.7	+1.4
	青森ブイ	6.9	+1.4	+0.8	+1.0
	東湾ブイ	4.1	+0.3	+0.4	+0.0
太平洋	平均	6.6	+0.9	+0.6	+0.9
	尻労	7.4	+0.4	—	+0.5
	泊	—	—	—	—
	八戸	7.9	+0.2	+2.6	+2.3
	階上	7.4	+0.3	+2.0	+0.9
全体平均	8.2	+0.7	+1.8	+1.6	

太平洋の海況

(3月8日～9日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は7℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて変わっていません。これは前年同期と比べて1度程低い水温です。


日本海 of 海況

(3月8日～9日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は8～9℃台

○日本海沿岸域の表面水温


前回と比べて変わっていません。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。




資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第97号

○サクラマスの漁獲量について（白糠）

左下の図は白糠におけるサクラマスの漁獲量を旬毎に集計したもので、右下の図は同漁協におけるサクラマスの累計漁獲量を示したものです。1月から3月上旬までの総漁獲量は、2023年は5.9トンで、不漁だった2020年の3.2トンよりは多く漁獲されたものの、5ヶ年平均の12.3トンを下回っています。例年は漁期はこれ以降も続くため、今後も動向を確認していきます。



白糠のサクラマス漁獲量(旬計)



白糠のサクラマス累計漁獲量(旬計)