

# ウオダス漁海況速報 No. 2161



発行日 令和5年3月22日  
 発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所  
 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156  
 住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10  
[https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan\\_sougou/output/uodas/uodas.html](https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html)

4月のウオダス発行予定

| 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  |
|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    | 1  |
| 2  | ③  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 9  | 10 | ⑪  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ⑳  | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

○ 発行日

## 陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ稚仔分布調査結果

次回発行は4月3日(月) 予定です。

**小泊** (7月21日～3月20日)  
(取りまとめ中)

**下前** (3月1～5日)

|             |     |     |           |
|-------------|-----|-----|-----------|
| ウスメバル       | 釣り  | 9隻  | 258.9kg   |
| (3月6～10日)   |     |     |           |
| ヤリイカ        | 釣り  | 7隻  | 45.4kg    |
| (2,299.4kg) | 棒受網 | 3隻  | 2,254.0kg |
| ウスメバル       | 釣り  | 7隻  | 450.3kg   |
| (3月11～15日)  |     |     |           |
| ヤリイカ        | 釣り  | 14隻 | 160.0kg   |
| (1,061.4kg) | 棒受網 | 13隻 | 901.4kg   |
| ウスメバル       | 釣り  | 14隻 | 716.5kg   |

**大戸瀬** (新深浦) (3月1～5日)

|             |     |      |           |
|-------------|-----|------|-----------|
| ヤリイカ        | 定置網 | 30隻  | 252.6kg   |
| (7,295.9kg) | 底建網 | 166隻 | 7,043.3kg |
| マダイ         | 定置網 | 4隻   | 6.1kg     |
| (24.5kg)    | 底建網 | 24隻  | 18.4kg    |
| クロマグリ       | 定置網 | 1隻   | 23.0kg    |
| ウスメバル       | 定置網 | 1隻   | 0.2kg     |
| (41.9kg)    | 底建網 | 66隻  | 41.7kg    |
| マダラ         | 定置網 | 14隻  | 189.2kg   |
| (2,650.6kg) | 底建網 | 103隻 | 2,461.4kg |
| マイワシ        | 定置網 | 5隻   | 225.0kg   |
| (5,360.0kg) | 底建網 | 9隻   | 5,135.0kg |
| サバ類         | 定置網 | 8隻   | 216.5kg   |
| (1,597.5kg) | 底建網 | 29隻  | 1,381.0kg |
| サクラマス       | 定置網 | 35隻  | 1,473.0kg |
| (1,520.2kg) | 底建網 | 13隻  | 47.2kg    |

(3月6～10日)

|             |     |      |           |
|-------------|-----|------|-----------|
| ヤリイカ        | 釣り  | 1隻   | 1.7kg     |
| (3,739.4kg) | 定置網 | 39隻  | 367.3kg   |
|             | 底建網 | 138隻 | 3,370.4kg |
| マダイ         | 定置網 | 5隻   | 8.7kg     |
| (19.9kg)    | 底建網 | 12隻  | 11.2kg    |
| ブリ          | 定置網 | 3隻   | 2.9kg     |
| (5.2kg)     | 底建網 | 3隻   | 2.3kg     |
| ウスメバル       | 定置網 | 2隻   | 1.2kg     |
| (8.0kg)     | 底建網 | 17隻  | 6.8kg     |
| マダラ         | 釣り  | 1隻   | 5.0kg     |
| (766.5kg)   | 定置網 | 8隻   | 74.5kg    |
|             | 底建網 | 64隻  | 687.0kg   |
| マイワシ        | 底建網 | 1隻   | 10.0kg    |
| サバ類         | 定置網 | 3隻   | 180.5kg   |
| (432.5kg)   | 底建網 | 11隻  | 252.0kg   |
| サクラマス       | 定置網 | 40隻  | 838.3kg   |
| (856.7kg)   | 底建網 | 8隻   | 18.4kg    |

**鯨ヶ沢** (1月1日～3月20日)  
(取りまとめ中)

**深浦** (3月1～5日)

|              |     |     |            |
|--------------|-----|-----|------------|
| ヤリイカ         | 定置網 | 5隻  | 134.7kg    |
| (223.2kg)    | 底建網 | 2隻  | 37.7kg     |
|              | 底曳網 | 3隻  | 50.8kg     |
| マダイ          | 定置網 | 4隻  | 3.9kg      |
| (5.1kg)      | 底建網 | 1隻  | 0.2kg      |
|              | 底曳網 | 1隻  | 1.0kg      |
| クロマグリ        | 定置網 | 1隻  | 18.3kg     |
| ブリ           | 定置網 | 5隻  | 34.5kg     |
| ウスメバル        | 釣り  | 14隻 | 408.7kg    |
| (415.4kg)    | 底曳網 | 4隻  | 6.7kg      |
| マダラ          | 定置網 | 6隻  | 291.6kg    |
| (14,477.2kg) | 底建網 | 3隻  | 97.0kg     |
|              | 底曳網 | 4隻  | 14,088.6kg |
| サバ類          | 定置網 | 3隻  | 11.2kg     |
| サクラマス        | 定置網 | 6隻  | 854.4kg    |
| ハタハタ         | 底曳網 | 1隻  | 0.7kg      |

(3月6～10日)

|             |     |     |           |
|-------------|-----|-----|-----------|
| スルメイカ       | 底曳網 | 1隻  | 3.7kg     |
| ヤリイカ        | 定置網 | 3隻  | 82.6kg    |
| (217.8kg)   | 底建網 | 1隻  | 51.0kg    |
|             | 底曳網 | 2隻  | 84.2kg    |
| マダイ         | 底曳網 | 1隻  | 102.1kg   |
| ブリ          | 定置網 | 1隻  | 8.1kg     |
| ウスメバル       | 釣り  | 15隻 | 443.2kg   |
| (560.3kg)   | 底曳網 | 2隻  | 117.1kg   |
| マダラ         | 定置網 | 3隻  | 180.0kg   |
| (6,318.0kg) | 底曳網 | 2隻  | 6,138.0kg |
| サクラマス       | 定置網 | 3隻  | 403.0kg   |
| ハタハタ        | 底曳網 | 1隻  | 1.0kg     |

(3月11～15日)

|             |     |     |           |
|-------------|-----|-----|-----------|
| スルメイカ       | 底曳網 | 1隻  | 1.9kg     |
| ヤリイカ        | 定置網 | 2隻  | 72.3kg    |
| (206.0kg)   | 底建網 | 2隻  | 34.6kg    |
|             | 底曳網 | 4隻  | 99.1kg    |
| マダイ         | 底曳網 | 2隻  | 17.7kg    |
| ブリ          | 定置網 | 1隻  | 3.3kg     |
| ウスメバル       | 釣り  | 20隻 | 663.8kg   |
| (687.3kg)   | 底曳網 | 4隻  | 23.5kg    |
| マダラ         | 定置網 | 3隻  | 178.0kg   |
| (6,084.0kg) | 底建網 | 2隻  | 46.0kg    |
|             | 底曳網 | 4隻  | 5,860.0kg |
| サバ類         | 底建網 | 1隻  | 206.0kg   |
| サクラマス       | 定置網 | 3隻  | 166.1kg   |
| ハタハタ        | 底曳網 | 1隻  | 10.0kg    |

**三厩** (3月11～15日)

|            |     |     |         |
|------------|-----|-----|---------|
| ヤリイカ       | 定置網 | 17隻 | 84.5kg  |
| ウスメバル      | 釣り  | 12隻 | 352.6kg |
| アブラツノザメ    | 延縄  | 2隻  | 700.0kg |
| (3月16～20日) |     |     |         |
| ヤリイカ       | 定置網 | 28隻 | 147.0kg |
| ウスメバル      | 釣り  | 7隻  | 344.0kg |
| アブラツノザメ    | 延縄  | 1隻  | 400.0kg |

**平館** (外ヶ浜) (3月1～5日)

|           |     |    |           |
|-----------|-----|----|-----------|
| ヤリイカ      | 底建網 | 6隻 | 307.1kg   |
| ウスメバル     | 定置網 | 2隻 | 11.0kg    |
| (62.3kg)  | 底建網 | 3隻 | 51.3kg    |
| マダラ       | 定置網 | 2隻 | 322.0kg   |
| (374.9kg) | 底建網 | 4隻 | 52.9kg    |
| マイワシ      | 定置網 | 1隻 | 2,540.0kg |
| サクラマス     | 定置網 | 5隻 | 49.4kg    |
| (100.9kg) | 底建網 | 3隻 | 51.5kg    |

(3月6～10日)

|           |     |     |            |
|-----------|-----|-----|------------|
| スルメイカ     | 定置網 | 2隻  | 3.5kg      |
| ヤリイカ      | 定置網 | 5隻  | 54.8kg     |
| (656.1kg) | 底建網 | 10隻 | 601.3kg    |
| マダイ       | 定置網 | 1隻  | 5.3kg      |
| (6.5kg)   | 底建網 | 1隻  | 1.2kg      |
| ウスメバル     | 定置網 | 4隻  | 125.0kg    |
| (204.1kg) | 底建網 | 8隻  | 79.1kg     |
| マダラ       | 定置網 | 6隻  | 264.2kg    |
| (293.0kg) | 底建網 | 3隻  | 28.8kg     |
| マイワシ      | 定置網 | 3隻  | 91,790.0kg |
| サバ類       | 定置網 | 1隻  | 6.5kg      |
| (8.0kg)   | 底建網 | 1隻  | 1.5kg      |
| サクラマス     | 定置網 | 5隻  | 111.1kg    |
| (525.2kg) | 底建網 | 5隻  | 413.0kg    |
|           | 刺網  | 1隻  | 1.1kg      |

**三沢** (3月1～5日)  
対象魚種なし

|           |    |    |        |
|-----------|----|----|--------|
| (3月6～10日) |    |    |        |
| ウスメバル     | 釣り | 1隻 | 35.0kg |
| (36.8kg)  | 刺網 | 1隻 | 1.8kg  |
| マダラ       | 刺網 | 1隻 | 1.2kg  |

**八戸** (3月11～15日)

|            |     |     |            |
|------------|-----|-----|------------|
| マダラ        | 底曳網 | 10隻 | 8,486.0kg  |
| (3月16～20日) |     |     |            |
| マダラ        | 底曳網 | 23隻 | 26,249.0kg |

**佐井** (3月11～15日)

|              |     |     |            |
|--------------|-----|-----|------------|
| ヤリイカ         | 定置網 | 34隻 | 306.8kg    |
| (308.6kg)    | 底建網 | 1隻  | 1.8kg      |
| マダイ          | 釣り  | 1隻  | 3.1kg      |
| (10.4kg)     | 定置網 | 5隻  | 4.6kg      |
|              | 底建網 | 2隻  | 2.7kg      |
| ブリ           | 定置網 | 2隻  | 3.3kg      |
| (14.0kg)     | 底建網 | 1隻  | 10.7kg     |
| ウスメバル        | 釣り  | 3隻  | 35.1kg     |
| (36.9kg)     | 底建網 | 2隻  | 1.7kg      |
|              | 刺網  | 1隻  | 0.1kg      |
| マダラ          | 定置網 | 1隻  | 5.5kg      |
| (11,893.5kg) | 底建網 | 19隻 | 11,888.0kg |
| サクラマス        | 釣り  | 3隻  | 38.1kg     |
| (211.9kg)    | 定置網 | 15隻 | 49.4kg     |
|              | 底建網 | 5隻  | 124.4kg    |

**大畑** (3月11～20日)  
(取りまとめ中)

**尻労** (3月11～15日)

|            |    |     |         |
|------------|----|-----|---------|
| サクラマス      | 釣り | 25隻 | 374.0kg |
| (3月16～20日) |    |     |         |
| サクラマス      | 釣り | 30隻 | 328.0kg |

**白糠** (3月11～15日)

|            |     |     |         |
|------------|-----|-----|---------|
| マダイ        | 定置網 | 1隻  | 2.7kg   |
| ウスメバル      | 釣り  | 54隻 | 14.6kg  |
| マダラ        | 釣り  | 54隻 | 51.6kg  |
| サクラマス      | 釣り  | 66隻 | 952.8kg |
| (3月16～20日) |     |     |         |
| ウスメバル      | 釣り  | 31隻 | 3.9kg   |
| (50.7kg)   | 釣り  | 18隻 | 26.0kg  |
|            | 定置網 | 2隻  | 24.7kg  |
| サクラマス      | 釣り  | 56隻 | 540.1kg |



## 沿岸各地の水温 (3月11日～15日)

日本海 9℃台 津軽海峡 8℃～ 9℃台  
陸奥湾 4℃～ 9℃台 太平洋 7℃～ 8℃台

3月第3半旬は平均前回差が+0.2度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.0度、津軽海峡が+0.9度、陸奥湾が+0.6度、太平洋が+1.6度で、平均前年差は+1.0度となっています。

平年と比べると、日本海で「はなはだ高め」、津軽海峡と陸奥湾と太平洋で「かなり高め」となっています。




図 定地水温(3月11日～15日)  
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月11～15日)

|      |      | 水温   | 前回差  | 前年差  | 平年差  |
|------|------|------|------|------|------|
| 日本海  | 深 浦  | —    | —    | —    | —    |
|      | 鯉ヶ沢  | 9.3  | -0.4 | +1.0 | +2.4 |
|      | 平均   | 9.3  | -0.4 | +1.0 | +2.4 |
| 津軽海峡 | 龍 飛  | 8.9  | +0.0 | +1.3 | +1.2 |
|      | 佐 井  | 9.2  | +0.5 | +0.8 | +1.6 |
|      | 蛇 浦  | —    | —    | —    | —    |
|      | 関根浜  | 9.1  | +0.2 | +0.7 | +1.8 |
|      | 平均   | 9.0  | +0.2 | +0.9 | +1.6 |
| 陸奥湾  | 青 森  | 8.3  | +0.7 | +0.5 | +1.9 |
|      | 茂 浦  | 6.5  | +0.8 | +0.2 | +1.6 |
|      | 平館ブイ | 9.3  | +0.3 | +0.9 | +1.7 |
|      | 青森ブイ | 7.9  | +1.0 | +1.1 | +2.0 |
|      | 東湾ブイ | 4.6  | +0.5 | +0.2 | +0.4 |
| 平均   | 7.3  | +0.7 | +0.6 | +1.5 |      |
| 太平洋  | 尻 労  | 8.2  | +0.8 | +1.3 | +1.3 |
|      | 泊    | —    | —    | —    | —    |
|      | 八 戸  | 7.5  | -0.4 | +1.4 | +1.9 |
|      | 階 上  | 7.4  | +0.0 | +2.2 | +1.0 |
| 平均   | 7.7  | +0.1 | +1.6 | +1.4 |      |
| 全体平均 | 8.3  | +0.2 | +1.0 | +1.7 |      |

## 沿岸各地の水温 (3月16日～20日)

日本海 9℃台 津軽海峡 9℃台  
陸奥湾 4℃～ 9℃台 太平洋 7℃～ 8℃台

3月第4半旬は平均前回差が+0.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+0.6度、津軽海峡+1.2度、陸奥湾が+0.7度、太平洋が+1.6度で、平均前年差は+1.0度となっています。

平年と比べると、日本海と津軽海峡と陸奥湾で「かなり高め」、太平洋で「やや高め」となっています。




図 定地水温(3月16日～20日)  
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (3月16～20日)

|      |      | 水温   | 前回差  | 前年差  | 平年差  |
|------|------|------|------|------|------|
| 日本海  | 深 浦  | —    | —    | —    | —    |
|      | 鯉ヶ沢  | 9.1  | -0.3 | +0.6 | +1.9 |
|      | 平均   | 9.1  | -0.3 | +0.6 | +1.9 |
| 津軽海峡 | 龍 飛  | 9.1  | +0.2 | +1.6 | +1.2 |
|      | 佐 井  | —    | —    | —    | —    |
|      | 蛇 浦  | —    | —    | —    | —    |
|      | 関根浜  | 9.2  | +0.2 | +0.9 | +1.6 |
|      | 平均   | 9.2  | +0.2 | +1.2 | +1.4 |
| 陸奥湾  | 青 森  | 8.5  | +0.2 | +1.1 | +1.9 |
|      | 茂 浦  | 6.9  | +0.4 | +0.3 | +1.5 |
|      | 平館ブイ | 9.6  | +0.3 | +1.3 | +1.9 |
|      | 青森ブイ | 7.6  | -0.3 | +0.9 | +1.6 |
|      | 東湾ブイ | 4.9  | +0.3 | +0.1 | +0.6 |
| 平均   | 7.5  | +0.2 | +0.7 | +1.5 |      |
| 太平洋  | 尻 労  | 8.8  | +0.5 | +1.5 | +1.7 |
|      | 泊    | —    | —    | —    | —    |
|      | 八 戸  | 7.0  | -0.5 | +1.3 | +1.1 |
|      | 階 上  | 7.6  | +0.2 | +2.1 | +1.1 |
| 平均   | 7.8  | +0.1 | +1.6 | +1.3 |      |
| 全体平均 | 8.4  | +0.0 | +1.0 | +1.5 |      |

## 太平洋の海況

(3月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は7～8℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。


## 日本海の海況

(3月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は9℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べてわずかに昇温しました。これは前年同期と比べてわずかに高い水温です。



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター  
北部太平洋海況速報 (A) 第100号

## ○陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ稚仔分布調査結果について

本調査は、令和5年2月10-11日及び3月5-6日に陸奥湾湾口周辺海域の12地点で、試験船・青鵬丸(65トン)でボンゴネット往復傾斜曳(水深0-50m)により実施しました。その結果、2月の調査でイカナゴ類の採捕はなく、3月の調査では、主要調査地点(St. 3、4、8、9、11、12)のうち平館沖にあるSt. 12で1個体のみ採捕されました(図1)。3月の平均稚仔分布密度は0.0012個体/m<sup>3</sup>で、近年の調査に引き続き低い値であり、主要調査地点の2-3月平均稚仔分布密度は0.0006個体/m<sup>3</sup>で、昨年(2023年)の0.0012個体/m<sup>3</sup>と同水準の低い値でした(図2)。(担当：資源管理部)

※令和5年度の陸奥湾湾口周辺海域のイカナゴ漁は、操業自粛が決定しています。




図1 イカナゴ稚仔魚分布密度調査結果(左：2月調査、右：3月調査)  
(単位：個体/100m<sup>3</sup>)




図2 イカナゴ漁獲量(外ヶ浜町～佐井村)と稚仔分布密度(主要調査地点平均値)の年推移