

ウオダス漁海況速報 No. 2176



発行日 令和5年8月21日
 発行 (地独) 青森県産業技術センター水産総合研究所
 TEL:017-755-2155 FAX:017-755-2156
 住所 〒039-3381 青森県東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
https://www.aomori-itc.or.jp/soshiki/suisan_sougou/output/uodas/uodas.html

9月のウオダス発行予定

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | ① | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | ⑪ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | ⑳ | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

○発行日

○日本海 カレイ類新規加入量調査結果

次回発行は9月1日(金)予定です。

| | |
|------------|--------------|
| 鯨ヶ沢 | (5月1日~8月20日) |
| (取りまとめ中) | |

| | |
|------------|---------------|
| 三 厓 | (7月16日~8月20日) |
| (取りまとめ中) | |

| | |
|------------|-----------------|
| 大 畑 | (8月6~10日) |
| スルメイカ | 釣 り 21隻 350.0kg |
| マダイ | 釣 り 1隻 0.6kg |
| クロマグロ | 延 縄 3隻 285.2kg |

| | |
|------------|---------------------|
| 八 戸 | (7月26~31日) |
| スルメイカ | 釣 り 203隻 16,780.0kg |
| クロマグロ | 定置網 3隻 86.0kg |
| ブリ | 定置網 3隻 3,438.0kg |

| | |
|------------|--------------|
| 下 前 | (7月1日~8月20日) |
| (取りまとめ中) | |

| | |
|------------|----------------|
| 平 舘 | (外ヶ浜) (8月1~5日) |
| マダイ | 定置網 1隻 54.7kg |
| (191.4kg) | 底建網 4隻 136.7kg |
| ブリ | 底建網 4隻 208.7kg |

| | |
|------------|----------------|
| (8月11~15日) | |
| スルメイカ | 釣 り 9隻 75.0kg |
| クロマグロ | 延 縄 4隻 464.0kg |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| マイワシ | まき網 1隻 13,460.0kg |
| サバ類 | 定置網 3隻 348.0kg |
| (1,071,647.0kg) | まき網 25隻 1,071,299.0kg |

| | |
|--------------|-----------------|
| 大 戸 瀬 | (新深浦) (8月6~20日) |
| (取りまとめ中) | |

| | |
|-------|--------------|
| ウスメバル | 底建網 1隻 0.6kg |
| サバ類 | 底建網 1隻 5.0kg |

| | |
|------------|---------------|
| (8月16~20日) | |
| スルメイカ | 釣 り 7隻 40.0kg |

| | |
|-------------|-------------------|
| (8月1~5日) | |
| スルメイカ | 釣 り 61隻 4,795.0kg |
| (4,910.0kg) | 定置網 11隻 115.0kg |

| | |
|------------|----------------|
| 深 浦 | (8月1~5日) |
| マダイ | 定置網 6隻 561.1kg |
| クロマグロ | 釣 り 7隻 501.5kg |
| (629.8kg) | 定置網 3隻 128.3kg |
| ブリ | 定置網 6隻 694.4kg |
| サバ類 | 定置網 1隻 1.8kg |

| | |
|-----------|----------------|
| (8月6~10日) | |
| マダイ | 定置網 2隻 344.5kg |
| (439.7kg) | 底建網 2隻 95.2kg |
| ブリ | 定置網 1隻 51.5kg |
| (131.8kg) | 底建網 2隻 80.3kg |
| ウスメバル | 定置網 1隻 0.7kg |
| サバ類 | 定置網 1隻 10.0kg |
| (48.7kg) | 底建網 3隻 38.7kg |

| | |
|------------|-----------|
| 尻 労 | (8月6~20日) |
| (取りまとめ中) | |

| | |
|-------|--------------------|
| クロマグロ | 定置網 11隻 471.0kg |
| ブリ | 定置網 11隻 19,787.0kg |
| マイワシ | まき網 3隻 49,252.0kg |

| | |
|-------------|-------------------|
| (8月6~10日) | |
| スルメイカ | 釣 り 1隻 75.0kg |
| マダイ | 釣 り 15隻 185.8kg |
| (1,925.6kg) | 定置網 12隻 1,731.1kg |

| | |
|-------------|-------------------|
| 底建網 | 1隻 8.7kg |
| クロマグロ | 釣 り 17隻 1,144.9kg |
| (1,585.3kg) | 定置網 7隻 440.4kg |

| | |
|------------|-------------------|
| 白 糠 | (8月6~10日) |
| スルメイカ | 釣 り 56隻 5,135.0kg |
| クロマグロ | 釣 り 17隻 58.0kg |
| ブリ | 釣 り 16隻 14.1kg |
| マダラ | 釣 り 12隻 25.2kg |

| | |
|---------------|---------------------|
| サバ類 | 定置網 11隻 7,377.0kg |
| (800,590.0kg) | まき網 31隻 793,213.0kg |

| | |
|-----------|-----------------|
| ブリ | 釣 り 1隻 3.4kg |
| (752.7kg) | 定置網 12隻 749.3kg |
| サバ類 | 定置網 2隻 3.7kg |

| | |
|-----------|-------------------|
| (8月6~10日) | |
| スルメイカ | 釣 り 20隻 1,225.0kg |
| クロマグロ | 釣 り 8隻 7.0kg |

| | |
|-------------|-------------------|
| (8月6~10日) | |
| スルメイカ | 釣 り 32隻 4,045.0kg |
| (4,050.0kg) | 定置網 3隻 5.0kg |

| | |
|-----------|-----------------|
| ブリ | 釣 り 1隻 3.4kg |
| (752.7kg) | 定置網 12隻 749.3kg |
| サバ類 | 定置網 2隻 3.7kg |

| | |
|------------|----------------|
| (8月11~15日) | |
| マダイ | 定置網 4隻 196.2kg |
| クロマグロ | 釣 り 2隻 53.1kg |
| (73.3kg) | 定置網 1隻 20.2kg |

| | |
|------------|-------------------|
| (8月11~15日) | |
| スルメイカ | 釣 り 20隻 1,225.0kg |
| クロマグロ | 釣 り 8隻 7.0kg |

| | |
|--------------|-------------------|
| ブリ | 定置網 5隻 13,839.0kg |
| サバ類 | 定置網 5隻 1,913.0kg |
| (52,999.0kg) | まき網 5隻 51,086.0kg |

| | |
|-----------|-----------------|
| ブリ | 釣 り 1隻 3.4kg |
| (752.7kg) | 定置網 12隻 749.3kg |
| サバ類 | 定置網 2隻 3.7kg |

| | |
|------------|-------------------|
| (8月16~20日) | |
| スルメイカ | 釣 り 50隻 9,515.0kg |
| ブリ | 釣 り 17隻 99.9kg |
| マダラ | 釣 り 7隻 12.0kg |

| | |
|------------|------------------|
| (8月11~15日) | |
| スルメイカ | 釣 り 1隻 20.0kg |
| ブリ | 定置網 1隻 2,687.0kg |
| サバ類 | 定置網 1隻 62.0kg |

| | |
|----|----------------|
| ブリ | 定置網 3隻 375.1kg |
|----|----------------|

| | |
|-------------|------------------|
| 佐 井 | (8月6~10日) |
| マダイ | 釣 り 35隻 245.7kg |
| (346.6kg) | 底建網 9隻 100.9kg |
| クロマグロ | 釣 り 3隻 234.0kg |
| ブリ | 釣 り 4隻 21.6kg |
| (1,449.3kg) | 底建網 8隻 1,427.7kg |
| ウスメバル | 釣 り 2隻 7.4kg |
| サバ類 | 底建網 2隻 11.0kg |
| サクラマス | 底建網 1隻 1.2kg |

| | |
|------------|-----------|
| 三 沢 | (8月6~20日) |
| (取りまとめ中) | |

沿岸各地の水温 (8月11日～15日)

日本海 26℃～28℃台 津軽海峡 22℃～26℃台
陸奥湾 24℃～26℃台 太平洋 21℃～23℃台

8月第3半旬は平均前回差が-0.8度となりました。

前年と比べると、日本海が+2.1度、津軽海峡が+0.8度、陸奥湾が+1.9度、太平洋が+2.1度で、平均前年差は+1.7度となっています。

平年と比べると、全海域で「はなはだ高め」となっています。




図 定地水温(8月11日～15日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月11～15日)

| | | 水温 | 前回差 | 前年差 | 平年差 |
|------|------|------|------|------|------|
| 日本海 | 深浦 | 28.9 | -0.1 | +3.4 | +3.6 |
| | 鰺ヶ沢 | 26.7 | -1.2 | +0.9 | +1.9 |
| | 平均 | 27.8 | -0.6 | +2.1 | +2.8 |
| 津軽海峡 | 竜飛 | 26.0 | -0.1 | +1.5 | +3.1 |
| | 佐井 | — | — | — | — |
| | 蛇浦 | — | — | — | — |
| | 関根浜 | 22.5 | -1.1 | +0.1 | +1.8 |
| | 平均 | 24.3 | -0.6 | +0.8 | +2.5 |
| 陸奥湾 | 青森 | 26.3 | +0.4 | +2.7 | +3.5 |
| | 茂浦 | 24.3 | -2.6 | +1.2 | +0.9 |
| | 平館ブイ | 25.9 | -0.4 | +1.7 | +3.3 |
| | 青森ブイ | 26.0 | -1.2 | +1.9 | +2.9 |
| | 東湾ブイ | 25.7 | -1.1 | +1.8 | +2.8 |
| 平均 | 25.6 | -1.0 | +1.9 | +2.7 | |
| 太平洋 | 尻労 | — | — | — | — |
| | 泊 | 22.8 | -0.6 | +3.5 | +2.4 |
| | 八戸 | 23.3 | -2.4 | +1.4 | +2.6 |
| | 階上 | 21.6 | -0.1 | +1.4 | +1.8 |
| 平均 | 22.5 | -1.0 | +2.1 | +2.3 | |
| 全体平均 | 25.1 | -0.8 | +1.7 | +2.5 | |

太平洋の海況

(8月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は23～24℃台

○太平洋沿岸域の表面水温

前回と比べて1度ほど降温しました。これは前年同期と比べて同程度の水温です。

日本海の家況

(8月16日～17日、表面水温分布)

概況：沿岸水温は26～29℃台

○日本海沿岸域の表面水温

前回と比べて同程度の水温です。これは前年同期と比べて1～3度ほど高い水温です。

沿岸各地の水温 (8月16日～20日)

日本海 25℃～27℃台 津軽海峡 21℃～24℃台
陸奥湾 24℃～25℃台 太平洋 19℃～24℃台

8月第4半旬は平均前回差が-1.0度となりました。

前年と比べると、日本海が+1.1度、津軽海峡が-0.3度、陸奥湾が+1.2度、太平洋が+0.9度で、平均前年差は+0.7度となっています。

平年と比べると、日本海と陸奥湾で「かなり高め」、津軽海峡と太平洋で「やや高め」となっています。





図 定地水温(8月16日～20日)
平均値(平年差)ブイは1m

表 沿岸各地の水温 (8月16～20日)

| | | 水温 | 前回差 | 前年差 | 平年差 |
|------|------|------|------|------|------|
| 日本海 | 深浦 | 27.5 | -1.4 | +2.3 | +2.1 |
| | 鰺ヶ沢 | 25.6 | -1.1 | -0.2 | +0.8 |
| | 平均 | 26.5 | -1.2 | +1.1 | +1.5 |
| 津軽海峡 | 竜飛 | 24.3 | -1.8 | +0.1 | +1.1 |
| | 佐井 | — | — | — | — |
| | 蛇浦 | — | — | — | — |
| | 関根浜 | 21.8 | -0.7 | -0.8 | +1.0 |
| | 平均 | 23.0 | -1.2 | -0.3 | +1.1 |
| 陸奥湾 | 青森 | 24.3 | -2.0 | +0.4 | +1.4 |
| | 茂浦 | 25.5 | +1.3 | +2.0 | +2.3 |
| | 平館ブイ | 24.8 | -1.1 | +0.8 | +1.9 |
| | 青森ブイ | 25.4 | -0.6 | +1.4 | +2.2 |
| | 東湾ブイ | 25.0 | -0.7 | +1.2 | +2.0 |
| 平均 | 25.0 | -0.6 | +1.2 | +2.0 | |
| 太平洋 | 尻労 | — | — | — | — |
| | 泊 | 20.4 | -2.4 | +1.0 | -0.1 |
| | 八戸 | 24.8 | +1.5 | +3.1 | +3.9 |
| | 階上 | 19.9 | -1.7 | -1.4 | -0.1 |
| 平均 | 21.7 | -0.8 | +0.9 | +1.2 | |
| 全体平均 | 24.1 | -1.0 | +0.7 | +1.4 | |



資料：(一社) 漁業情報サービスセンター
北部太平洋海況速報 (A) 第39号

AITC 青森産技
https://www.aomori-itc.or.jp/

あもりの未来、技術でサポート

●2023年日本海カレイ類新規加入量調査結果について

2023年7月3～4日に日本海側のつがる市出来島沖水深100m～120mの4地点において、試験船青鵬丸（65トン）でビームトロール海底30分曳によるカレイ類新規加入量調査を行いました。

マガレイ（地方名：口細、赤頭）の2023年加入量は、0歳魚及び1歳魚の分布密度でみると低調でした（図1）。今後、マガレイの資源量は減少傾向が続くと予想されます。ヤナギムシガレイ（地方名：柳ガレイ、ソーコガレイ）の2023年加入量は、2歳魚及び3歳魚の分布密度でみると最低でした（図2）。ヤナギムシガレイの資源量は2011年以降急激に減少しており、極めて高い加入が無い限り減少傾向が続くと予想されます（担当：資源管理部 今村）。




図1 マガレイの分布密度




図2 ヤナギムシガレイの分布密度